KAR SYSTEM


CONNECT TO THE SYSTEM

KAR SUPPLY · SHOP · КАТАЛОГ

КАБЕЛЬ И ПРОВОД

Силовой, контрольный, сетевой и акустический кабель

в каталоге
44



доставка
Пхукет · Таиланд

Кабель и провод	44
Редакция	10.11.2026 · 44 позиций

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту. Самовывоз — по договорённости.

Схема — условный знак вида позиции, не фото изделия
shop.kar.systems · Запрос и контакт — только через сайт

Сканируйте, чтобы открыть раздел в магазине
shop.kar.systems/?cat=cable#catalog

KAR SUPPLY · SHOP

КАК ЗАКАЗАТЬ

1. Выберите позиции на shop.kar.systems или назовите артикулы из каталога.
2. Отправьте один запрос через сайт: кнопка «Запрос» — способ доставки и адрес или район.
3. Подтверждаем наличие и выставляем счёт: цена, срок и стоимость доставки — до оплаты. Оплата по счёту, онлайн-оплаты нет.

Цены не указаны: цену, наличие и срок даём в ответе на запрос. Характеристики — по данным производителя; точный код заказа подтверждаем перед счётом.

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту.


Самовывоз — по договорённости.

Куда: Пхукет и вся страна


CABLE

КАБЕЛЬ И ПРОВОД

44 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



КАБЕЛЬ И ПРОВОД 39




KS-CB-CAT6-OUTDOOR-305 ПОД ЗАКАЗ

Кабель Cat6 уличный, двойная оболочка PE, 305 м

Категория	Cat6
Оболочка	двойная PE, стойкая к УФ
Длина	305 м

Ед.: коробка 305 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-11252 ПОД ЗАКАЗ

HELUKABEL JZ-500 HMH 25 G 1 мм² — кабель управления

HELUKABEL · 11252

Ед.: м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-C6AUFEH-D-100 ПОД ЗАКАЗ

Кабель передачи данных KLOTZ C6AUFEH-D.100 CAT6A, бухта 100 м

KLOTZ · C6AUFEH-D.100

Ед.: бухта 100 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-C7A12EH-D-100 ПОД ЗАКАЗ

Кабель передачи данных KLOTZ C7A12EH-D.100 CAT7, бухта 100 м

KLOTZ · C7A12EH-D.100

Ед.: бухта 100 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CP5RR1Y002 ПОД ЗАКАЗ

Патч-корд KLOTZ CP5RR1Y002 CAT5e RJ45, 2 м

KLOTZ · CP5RR1Y002

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-MY206BL-100 ПОД ЗАКАЗ

Микрофонный кабель KLOTZ MY206BL.100 синий, бухта 100 м

KLOTZ · MY206BL.100

Ед.: бухта 100 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2015-D ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2015-D 2 x 1,5 мм²

KLOTZ · SCH2015-D

Характеристики 2 x 1.5 mm², 30 x 0.25 mm, 11.8 Ω/km, OD 7.0 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2025-D ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2025-D 2 x 2,5 мм²

KLOTZ · SCH2025-D

Характеристики 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 7.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2040-D ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2040-D 2 x 4,0 мм²

KLOTZ · SCH2040-D

Характеристики 2 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 9.2 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2060-D ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2060-D 2 x 6,0 мм²

KLOTZ · SCH2060-D

Характеристики 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 10.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH4025-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH4025-D 4 x 2,5 мм²

KLOTZ · SCH4025-D

Характеристики 4 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 8.8 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH4040-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH4040-D 4 x 4,0 мм²

KLOTZ · SCH4040-D

Характеристики 4 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 10.7 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH4060-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH4060-D 4 x 6,0 мм²

KLOTZ · SCH4060-D

Характеристики 4 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard lengths 100/200/300 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH8025-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH8025-D 8 x 2,5 мм²

KLOTZ · SCH8025-D

Характеристики 8 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard length not stated in supplied sheet. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2025-100 ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCY2025.100, 2 × 2,5 мм², бухта 100 м

KLOTZ · SCY2025.100

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2025WT ПОД ЗАКАЗ

Акустический кабель KLOTZ SCY2025WT 2 x 2,5 мм² для пресной воды/улицы

KLOTZ · SCY2025WT

Характеристики 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7.3 Ω/km, OD 9.0 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2040-100 ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCY2040.100, 2 × 4 мм², бухта 100 м

KLOTZ · SCY2040.100

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2060-020 ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCY2060.020, 2 × 6 мм², отрезок 20 м

KLOTZ · SCY2060.020

Ед.: отрезок 20 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2060WT ПОД ЗАКАЗ

Акустический кабель KLOTZ SCY2060WT 2 x 6,0 мм² для пресной воды/улицы

KLOTZ · SCY2060WT

Характеристики 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3.0 Ω/km, OD 12.4 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-1550631 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель LAPP N2XH-J 5×16 RE, безгалогенный

LAPP · 1550631

Конструкция 5 жил × 16 мм²
Изоляция безгалогенная, N2XH-J
Напряжение 0,6/1 кВ

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9106A-1 ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9106A-1 кабель Cat6 U/UTP, 24 AWG, 100 м

LINK · US-9106A-1

Категория Cat6 U/UTP, 250 МГц
Проводник 24 AWG, медь
Оболочка CM, FRPVC
Длина 100 м

Ед.: коробка 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9106LSZH ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9106LSZH кабель CAT 6 U/UTP LSZH

LINK · US-9106LSZH

Характеристики CAT 6 U/UTP LSZH indoor cable, 250 MHz, 23 AWG solid bare copper, 305 m/Reelex.

Ед.: коробка 305 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9106LSZH-1 ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9106LSZH-1 кабель Cat6 U/UTP LSZH, 23 AWG, 100 м

LINK · US-9106LSZH-1

Категория Cat6 U/UTP, 250 МГц
Проводник 23 AWG
Оболочка LSZH + CMR, белая
Длина 100 м

Ед.: коробка 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9156ALSZH ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9156ALSZH кабель CAT 6A UTP SUPER-S LSZH

LINK · US-9156ALSZH

Характеристики CAT 6A UTP SUPER-S LSZH, 23 AWG copper, 500 MHz, up to 10 Gbps at 100 m, PoE 802.3af/at/bt, 305 m box.

Ед.: коробка 305 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-PHELPS-DODGE-450-750V ПОД ЗАКАЗ

Phelps Dodge 450/750V — Cable THW 70°C PVC

Phelps Dodge · 450/750V

напряжение 450/750 В
температура 70 °C
стандарт 60227 IEC 01
изоляция PVC/C

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель Phelps Dodge CV XLPE/PVC 0,6/1 кВ

Phelps Dodge · CV

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-NYY-NYY-G ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель Phelps Dodge NYY / NYY-G 450/750 В

Phelps Dodge · NYY / NYY-G

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-60227-IEC-01-THW ПОД ЗАКАЗ

Провод SSuper Cable 60227 IEC 01 (THW) 450/750 В

SSuper Cable · 60227 IEC 01 (THW)

Характеристики 60227 IEC 01 (THW), 450/750 V, 70 C PVC-insulated single-core copper, TIS 11 Part 3-2553 Table 1.

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-0-6-1KV-FAMILY ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 0.6/1kV family

Характеристики 0.6/1 kV CV XLPE/PVC power-cable family.

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-1-5-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3С × 1,5 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 1.5 mm²

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-2-5-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3С × 2,5 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 2.5 mm²

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-4-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3С × 4 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 4 mm²

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-6-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3С × 6 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 6 mm²

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-4C-X-6-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 4С × 6 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 4C × 6 mm²

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-NYY-450-750V-FAMILY ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable NYY 450/750 В

SSuper Cable · NYY 450/750V family

Характеристики NYY PVC-insulated/double-sheathed power-cable family is rated 450/750 V.

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-CB-NYY-G-4X16-16 ПОД ЗАКАЗ


Силовой кабель Thai-Yazaki NYY-G 4×16/16 мм²

Thai-Yazaki · NYY-G 4x16/16

Конструкция 4 × 16 мм² + PE 16 мм²

Тип NYY-G

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-VCT ПОД ЗАКАЗ

Гибкий кабель Thai-Yazaki VCT 450/750 В

Thai-Yazaki · VCT

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-S02N25 ПОД ЗАКАЗ

Акустический кабель VL Audio S02N25, бухта 100 м

VL Audio · S02N25

Назначение акустические линии Multiroom

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-CB-S02N40 ПОД ЗАКАЗ


Акустический кабель VL Audio S02N40, бухта 100 м

VL Audio · S02N40

Назначение акустические линии Multiroom

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 4



KCH-DEHN-16CU ПОД ЗАКАЗ


DEHN 16CU — Earthing cable

DEHN · 16CU

Part No. 758 036

Тип EL EZ KS8.5

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-35CU ПОД ЗАКАЗ


DEHN 35CU — Earthing cable, 1750 mm

DEHN · 35CU

Длина кабеля (A/B/C) 1750 мм

Тип EL KS12.5 8.5

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-R148M ПОД ЗАКАЗ


DEHN R148M — Round conductor 8 mm AlMgSi

DEHN · R148M

Материал AlMgSi

Вес 135.00 g/m

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-R21M ПОД ЗАКАЗ

DEHN R21M — Round conductor 8 mm AlMgSi


DEHN · R21M

Материал AlMgSi

Длина 21 m

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЗАРЯДКА EV И ПАНЕЛИ 1



KCH-PHELPS-DODGE-H1Z2Z2-K ПОД ЗАКАЗ

Phelps Dodge H1Z2Z2-K — Photovoltaic cable

Phelps Dodge · H1Z2Z2-K

стандарт IEC 62930, IEC 131

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ