KAR SYSTEM


CONNECT TO THE SYSTEM

KAR SUPPLY · SHOP · แคตตาล็อก

สายไฟและสายเคเบิล

สายไฟกำลัง สายควบคุม สายเครือข่าย และสายลำโพง

ในแคตตาล็อก
44



จัดส่ง
ภูเก็ต • ทั่วไทย

สายไฟและสายเคเบิล	44
ฉบับ	10.11.2026 · 44 รายการ

จัดส่งทั่วภูเก็ตและทั่วประเทศไทย ค่าจัดส่งและระยะเวลาระบุในใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้ รับสินค้าเองโดยนัดหมาย

ภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงประเภทสินค้า ไม่ใช่ภาพถ่ายสินค้าจริง · ข้อความภาษาไทยในเอกสารนี้ต้องให้เจ้าของภาษาตรวจ
shop.kar.systems · คำขอและการติดต่อ ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

สแกนเพื่อเปิดหมวดนี้ในร้านค้า
shop.kar.systems/en/?cat=cable#catalog

KAR SUPPLY · SHOP

วิธีสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าบน shop.kar.systems หรือแจ้งรหัสสินค้าจากแคตตาล็อกนี้
2. ส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ครั้งเดียว: กดปุ่ม «คำขอ» ระบุวิธีจัดส่งและที่อยู่หรือเขต
3. เรายืนยันสินค้าและออกใบแจ้งหนี้: ราคา ระยะเวลา และค่าจัดส่งระบุก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้ ไม่มีการชำระเงินออนไลน์

ไม่แสดงราคา: ราคา สินค้าพร้อมส่ง และระยะเวลา แจ้งในคำตอบของคำขอ ข้อมูลจำเพาะตามผู้ผลิต รหัสสั่งซื้อที่แน่นอนยืนยันก่อนออกใบแจ้งหนี้

การจัดส่ง

การจัดส่ง

จัดส่งทั่วภูเก็ตและทั่วประเทศไทย ค่าจัดส่งและระยะเวลาระบุในใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้


รับสินค้าเองโดยนัดหมาย

ภูเก็ตและทั่วประเทศไทย


CABLE

สายไฟและสายเคเบิล

44 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



สายไฟและสายเคเบิล 39




KS-CB-CAT6-OUTDOOR-305 สั่งตามรายการ

Outdoor Cat6 cable, double PE jacket, 305 m

หมวด Cat6
ความยาว 305 m

หน่วย: กล่อง 305 ม. สอบถามราคา




KS-CB-11252 สั่งตามรายการ

HELUKABEL JZ-500 HMH 25 G 1 mm² Control Cable

HELUKABEL · 11252

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-C6AUFEH-D-100 สั่งตามรายการ

KLOTZ C6AUFEH-D.100 CAT6A data cable, 100 m roll

KLOTZ · C6AUFEH-D.100

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-C7A12EH-D-100 สั่งตามรายการ

KLOTZ C7A12EH-D.100 CAT7 data cable, 100 m roll

KLOTZ · C7A12EH-D.100

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-CP5RR1Y002 สั่งตามรายการ

KLOTZ CP5RR1Y002 CAT5e RJ45 patch cable, 2 m

KLOTZ · CP5RR1Y002

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-CB-MY206BL-100 สั่งตามรายการ

KLOTZ MY206BL.100 blue microphone cable, 100 m roll

KLOTZ · MY206BL.100

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา



KS-CB-SCH2015-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH2015-D 2 x 1.5 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2015-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 1.5 mm², 30 x 0.25 mm, 11.8 Ω/km, OD 7.0 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH2025-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH2025-D 2 x 2.5 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2025-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 7.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH2040-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH2040-D 2 x 4.0 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2040-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 9.2 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH2060-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH2060-D 2 x 6.0 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2060-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 10.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH4025-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH4025-D 4 x 2.5 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH4025-D

ข้อมูลจำเพาะ 4 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 8.8 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH4040-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH4040-D 4 x 4.0 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH4040-D

ข้อมูลจำเพาะ 4 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 10.7 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH4060-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH4060-D 4 x 6.0 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH4060-D

ข้อมูลจำเพาะ 4 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard lengths 100/200/300 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH8025-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH8025-D 8 x 2.5 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH8025-D

ข้อมูลจำเพาะ 8 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard length not stated in supplied sheet. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCY2025-100

สั่งตามรายการ

KLOTZ SCY2025.100 installation speaker cable 2 × 2.5 mm², 100 m roll

KLOTZ · SCY2025.100

หน่วย: ม้วน 100 ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCY2025WT

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCY2025WT 2 x 2.5 mm² Freshwater/Outdoor Speaker Cable

KLOTZ · SCY2025WT

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7.3 Ω/km, OD 9.0 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา




KS-CB-SCY2040-100 สั่งตามรายการ

KLOTZ SCY2040.100 installation speaker cable 2 × 4 mm², 100 m roll

KLOTZ · SCY2040.100

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-SCY2060-020 สั่งตามรายการ

KLOTZ SCY2060.020 installation speaker cable 2 × 6 mm², 20 m piece

KLOTZ · SCY2060.020

หน่วย: ท่อนตัด 20 ม. สอบถามราคา




KS-CB-SCY2060WT สั่งตามรายการ

KLOTZ SCY2060WT 2 x 6.0 mm² Freshwater/Outdoor Speaker Cable

KLOTZ · SCY2060WT

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3.0 Ω/km, OD 12.4 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-1550631 สั่งตามรายการ

LAPP N2XH-J 5×16 RE halogen-free power cable

LAPP · 1550631

หน่วย: ม. สอบถามราคา



KS-CB-US-9106A-1 สั่งตามรายการ


LINK US-9106A-1 Cat6 U/UTP cable, 24 AWG, 100 m

LINK · US-9106A-1

เปลือก CM, FRPVC

ความยาว 100 m

หน่วย: กล่อง 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-US-9106LSZH สั่งตามรายการ

LINK US-9106LSZH CAT 6 U/UTP LSZH Cable

LINK · US-9106LSZH

ข้อมูลจำเพาะ CAT 6 U/UTP LSZH indoor cable, 250 MHz, 23 AWG solid bare copper, 305 m/Reelex.

หน่วย: กล่อง 305 ม. สอบถามราคา




KS-CB-US-9106LSZH-1 สั่งตามรายการ

LINK US-9106LSZH-1 Cat6 U/UTP LSZH cable, 23 AWG, 100 m

LINK · US-9106LSZH-1

ความยาว 100 m

หน่วย: กล่อง 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-US-9156ALSZH สั่งตามรายการ

LINK US-9156ALSZH CAT 6A UTP SUPER-S LSZH Cable

LINK · US-9156ALSZH

ข้อมูลจำเพาะ CAT 6A UTP SUPER-S LSZH, 23 AWG copper, 500 MHz, up to 10 Gbps at 100 m, PoE 802.3af/at/bt, 305 m box.

หน่วย: กล่อง 305 ม. สอบถามราคา



KCH-PHELPS-DODGE-450-750V สั่งตามรายการ


Phelps Dodge 450/750V — Cable THW 70°C PVC

Phelps Dodge · 450/750V

แรงดันไฟฟ้า 450/750 V

มาตรฐาน 60227 IEC 01

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-CB-CV สั่งตามรายการ

Phelps Dodge CV XLPE/PVC Power Cable Family 0.6/1 kV

Phelps Dodge · CV

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-NYY-NYY-G สั่งตามรายการ

Phelps Dodge NYY / NYY-G Power Cable Family 450/750 V

Phelps Dodge · NYY / NYY-G

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-60227-IEC-01-THW สั่งตามรายการ

SSuper Cable 60227 IEC 01 (THW) 450/750 V Wire

SSuper Cable · 60227 IEC 01 (THW)

ข้อมูลจำเพาะ 60227 IEC 01 (THW), 450/750 V, 70 C PVC-insulated single-core copper, TIS 11 Part 3-2553 Table 1.

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-0-6-1KV-FAMILY สั่งตามรายการ

SSuper Cable 0.6/1 kV CV XLPE/PVC Power Cable Family

SSuper Cable · CV 0.6/1kV family

ข้อมูลจำเพาะ 0.6/1 kV CV XLPE/PVC power-cable family.

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-1-5-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 1.5 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 1.5 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-2-5-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 2.5 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 2.5 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-4-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 4 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 4 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-6-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 6 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 6 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-4C-X-6-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 4C × 6 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 4C × 6 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-NYY-450-750V-FAMILY สั่งตามรายการ

SSuper Cable NYY 450/750 V Power Cable Family

SSuper Cable · NYY 450/750V family

ข้อมูลจำเพาะ NYY PVC-insulated/double-sheathed power-cable family is rated 450/750 V.

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-NYY-G-4X16-16 สั่งตามรายการ

Thai-Yazaki NYY-G 4×16/16 mm² power cable

Thai-Yazaki · NYY-G 4x16/16

ประเภท NYY-G

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-VCT สั่งตามรายการ

Thai-Yazaki VCT Flexible Cable Family 450/750 V

Thai-Yazaki · VCT

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-S02N25 สั่งตามรายการ

VL Audio S02N25 speaker cable, 100 m reel

VL Audio · S02N25

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-S02N40 สั่งตามรายการ

VL Audio S02N40 speaker cable, 100 m reel

VL Audio · S02N40

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 4




KCH-DEHN-16CU สั่งตามรายการ

DEHN 16CU — Earthing cable

DEHN · 16CU

ประเภท EL EZ KS8.5

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-35CU สั่งตามรายการ

DEHN 35CU — Earthing cable, 1750 mm

DEHN · 35CU

ประเภท EL KS12.5 8.5

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-DEHN-R148M

สั่งตามรายการ


DEHN R148M — Round conductor 8 mm AlMgSi

DEHN · R148M

วัสดุ	AlMgSi
น้ำหนัก	135.00 g/m

หน่วย: –

สอบถามราคา



KCH-DEHN-R21M

สั่งตามรายการ

DEHN R21M — Round conductor 8 mm AlMgSi


DEHN · R21M

วัสดุ	AlMgSi
ความยาว	21 m

หน่วย: –

สอบถามราคา

เครื่องชาร์จ EV และแผง 1



KCH-PHELPS-DODGE-H1Z2Z2-K

สั่งตามรายการ

Phelps Dodge H1Z2Z2-K — Photovoltaic cable

Phelps Dodge · H1Z2Z2-K

มาตรฐาน	IEC 62930, IEC 131

หน่วย: –

สอบถามราคา

ข้อความภาษาไทยในเอกสารนี้ต้องให้เจ้าของภาษาตรวจ