# KAR SYSTEM


CONNECT TO THE SYSTEM

KAR SUPPLY · SHOP · КАТАЛОГ

# ЭЛЕКТРИКА И ЩИТЫ

Автоматы и защита, корпуса, клеммы, трассы, зарядка EV

в каталоге
**183**



доставка
**Пхукет · Таиланд**

| | |
|---|---|
| Электрика и щиты | 183 |
| Редакция | 10.11.2026 · 183 позиций |

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту. Самовывоз — по договорённости.

Схема — условный знак вида позиции, не фото изделия
shop.kar.systems · Запрос и контакт — только через сайт

Сканируйте, чтобы открыть раздел в магазине
shop.kar.systems/?cat=electrical#catalog

KAR SUPPLY · SHOP

## КАК ЗАКАЗАТЬ

1. Выберите позиции на shop.kar.systems или назовите артикулы из каталога.
2. Отправьте один запрос через сайт: кнопка «Запрос» — способ доставки и адрес или район.
3. Подтверждаем наличие и выставляем счёт: цена, срок и стоимость доставки — до оплаты. Оплата по счёту, онлайн-оплаты нет.

Цены не указаны: цену, наличие и срок даём в ответе на запрос. Характеристики — по данным производителя; точный код заказа подтверждаем перед счётом.

ДОСТАВКА

## ДОСТАВКА

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту.


Самовывоз — по договорённости.

Куда: Пхукет и вся страна


ELECTRICAL

# ЭЛЕКТРИКА И ЩИТЫ

183 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



## МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 76




KCH-DEHN-30X3-5 · ПОД ЗАКАЗ

### DEHN 30X3.5 — Hot-dip galvanized steel strip 30x3.5, 50 m coil

DEHN · 30X3.5

| | |
|---|---|
| Размер | 30x3.5 мм |
| Длина | 50 м |

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-4FSP · ПОД ЗАКАЗ

### DEHN 4FSP — Fixing kit for lateral/horizontal BFRS

DEHN · 4FSP

| | |
|---|---|
| Размер | D80 B35 |
| Количество | 10 |

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-6-10STTZN · ПОД ЗАКАЗ

### DEHN 6.10STTZN — Lightning protection connection clamp, longitudinal/cross, aluminium

DEHN · 6.10STTZN

| | |
|---|---|
| Стандарт | EN 62561-1 |

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-985-M12-8 · ПОД ЗАКАЗ

### DEHN 985-M12-8 — Cable lug M12 for 150 mm²

DEHN · 985-M12-8

| | |
|---|---|
| Стандарт | DIN |
| Сечение Cu | 150 мм² |
| Присоединение | M12 |

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-985-M16-8 · ПОД ЗАКАЗ

### DEHN 985-M16-8 — Cable lug M16, galvanized

DEHN · 985-M16-8

| | |
|---|---|
| Стандарт | DIN |
| Ток | 42.0 кА |

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-AB11 · ПОД ЗАКАЗ

### DEHN AB11 — Connection bolt for HVI light plus conductor

DEHN · AB11

| | |
|---|---|
| Диаметр | Ø10 мм |
| Длина | 50 мм |

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-B5-5X10 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN B5.5X10 — Wall-mounted conductor holder

DEHN · B5.5X10

| | |
|---|---|
| Материал | V2A |
| Маркировка | LH ZS 20 23 |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-B6-5 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN B6.5 — Metallic Conductor Holder with Screws

DEHN · B6.5

| | |
|---|---|
| Тип | LH KR 6.10 H22 V2A |
| Материал | Metallic |
| Крепление | With screws |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-BW90 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN BW90 — Conductor fixing clamp for supports, stainless steel

DEHN · BW90

| | |
|---|---|
| Тип | BB16 / B5.1 |
| Материал | V2A |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D150-190 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D150.190 — Conductor holder Type AH D50

DEHN · D150.190

| | |
|---|---|
| Тип | AH |
| Диаметр | D50 |
| Длина | 1000 |
| Материал | StSt |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D240 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D240 — BES base for air-termination rod, M16

DEHN · D240

| | |
|---|---|
| Вес | 8.5 кг |
| Резьба | M16 |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D300 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D300 — Conductor holder GP B10 H60 KS GR

DEHN · D300

| | |
|---|---|
| Артикулы | 253 315, 253 325 |
| Тип | GP B10 H60 KS GR |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D370 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D370 — ULP KS rail, stainless steel V4A

DEHN · D370

| | |
|---|---|
| Материал рейки | нержавеющая сталь V4A |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D40-50 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D40.50 — Supporting tube DBS KB RA560 STTZN

DEHN · D40.50

| | |
|---|---|
| Тип | DBS KB |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D40-60 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D40.60 — Pipe clamp for conductor routing, stainless steel

DEHN · D40.60

| | |
|---|---|
| Материал | V2A / ZG |
| Тип | BB16 |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D50-10 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D50.10 — Air termination tip StSt 1000 mm

DEHN · D50.10

| | |
|---|---|
| Материал | StSt |
| Длина | 1000 mm |
| Комплектация | 1x air-termination tip |
| Тип | DICS WB 4.2M GFK AL |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D70-90 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN D70.90 — Pipe clamp for pipes up to Ø90 mm, stainless steel

DEHN · D70.90

| | |
|---|---|
| Для труб | до Ø90 мм |
| Материал | V2A / ZG |
| Тип | BB16 |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FL20 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FL20 — Roof conductor holder DLH ZS 7.10 KT12 STTZN

DEHN · FL20

| | |
|---|---|
| Серия | DLH |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FL30 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FL30 — Conductor Holder with Saddle Clamp

DEHN · FL30

Тип LH ZS 7.10 AS

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FP400 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FP400 — TBM air-termination rod with M20 thread

DEHN · FP400

Длина 2400 или 5400 мм
Резьба M20
Стандарт EN 62561-1+2

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FP565 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FP565 — TBM 19.35M air-termination rod

DEHN · FP565

Материал STTZN

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FS1000 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FS1000 — HVI conductor support D50

DEHN · FS1000

Материал GFK V2A 316
Диаметр D50
Длина 4700

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FS16-10 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FS16.10 — Aluminum rod Ø16/10 mm 2500 mm

DEHN · FS16.10

Диаметр Ø16 / 10 mm
Длина 2500 mm
Материал Al
Тип SR D50 3200

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FS2500 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FS2500 — GFRP air terminal DSH with aluminium

DEHN · FS2500

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FSP1000 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FSP1000 — Spring element for sub-roof installation

DEHN · FSP1000

Для системы SR D40

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FSP500 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN FSP500 — Connection plate SR D40

DEHN · FSP500

Тип SR D40

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-GFK16 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN GFK16 — Fixing bracket for lightning protection conductor, stainless steel

DEHN · GFK16

Тип DIDH
Материал V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-H295 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN H295 — Mounting base DIDLH 8 180x180x70 mm

DEHN · H295

Тип DIDLH 8 D300 BS H435
Габариты 180 x 180 x 70 mm

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-H500 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN H500 — Supporting tube SRS D50 STTZN

DEHN · H500

Тип SRS
Диаметр D50
Размер 300 300

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-IGM6 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN IGM6 — Conductor support Rd 8 mm

DEHN · IGM6

Тип LH DG
Диаметр 8 мм
Материал V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-IGM8 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN IGM8 — Conductor holder with slotted saddle clamp

DEHN · IGM8

| | |
|---|---|
| Тип | LH DS 8 |
| Исполнение | H16 GR / H16 BR |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KB2-8 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN KB2.8 — Conductor holder for PREFA roof systems, H20, stainless steel

DEHN · KB2.8

| | |
|---|---|
| Высота держателя | 20 мм |
| Материал | V2A (нержавеющая сталь) |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KB4-16 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN KB4.16 — Conductor holder DEHNsnap for flat roofs, H16, stainless steel

DEHN · KB4.16

| | |
|---|---|
| Высота держателя | 16 мм |
| Материал | V2A (нержавеющая сталь) |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KB4-6 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN KB4.6 — Conductor holder for loose conductor

DEHN · KB4.6

| | |
|---|---|
| Тип | LH PS 8 H16 GR V2A |
| Материал | V2A |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KT16 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN KT16 — Air-termination rods Ø16 mm set

DEHN · KT16

| | |
|---|---|
| Диаметр | 16 мм |
| Комплект | BES 17KG D337 SET |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L100M ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L100M — HVI light plus conductor for on-site assembly

DEHN · L100M

| | |
|---|---|
| Тип | HVI LI PL 60 21 GR |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L10M ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L10M — HVI Conductor pre-assembled

DEHN · L10M

| | |
|---|---|
| Тип | HVI Conductor |
| Исполнение | pre-assembled |
| Материал | GFK AL STTZN |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L110 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L110 — Support Ø16 mm

DEHN · L110

| | |
|---|---|
| Тип | AD 50 40 STTZN |
| Диаметр | 16 мм |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L115 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L115 — Conductor holder for ridge, H55

DEHN · L115

| | |
|---|---|
| Высота держателя | 55 мм |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L11M ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L11M — HVI conductor in insulated duct FM 60 IP HVI M

DEHN · L11M

| | |
|---|---|
| Комплектация | 1x HVI Conductor |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L169 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L169 — Conductor holder for roof, H16, stainless steel

DEHN · L169

| | |
|---|---|
| Высота держателя | 16 мм |
| Материал | V2A (нержавеющая сталь) |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L205 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L205 — Flexible brace for roof surfaces DLH US 8 H16 GR

DEHN · L205

| | |
|---|---|
| Серия | DLH |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L260 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L260 — Roof conductor holder DLH DQ 6.10 H55 STTZN

DEHN · L260

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L335 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L335 — Roof conductor holder DLH US 8 H16 BR GALCU

DEHN · L335

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L3700 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L3700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L3700

Диаметр 40 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L4700 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L4700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L4700

Диаметр 40 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L475 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN L475 — Roof conductor holder DLH US 8 H36 BR GALCU

DEHN · L475

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-M8X10 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN M8X10 — Screw threaded pin

DEHN · M8X10

Резьба M8
Длина 10 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-P160 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN P160 — Conductor holder for HVI light plus

DEHN · P160

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-P200 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN P200 — HVI conductor holders in Ex holder

DEHN · P200

исполнение Ex

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-PHE4 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN PHE4 — Voltage detector

DEHN · PHE4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-R560 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN R560 — Lightning protection component STTZN

DEHN · R560

Серия DBS

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-RA1330 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN RA1330 — Supporting tubes with air-termination Niso Combi

DEHN · RA1330

Материал GRP/Al
Диаметр D50
Исполнение V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-RA680 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN RA680 — Supporting tube DBS KB D50 V2A with double clamp

DEHN · RA680

Тип DBS KB
Диаметр D50
Исполнение V2A
Зажим double clamp for 2x Rd 8-10 mm

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-SB10 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SB10 — Air termination rod DILH 8 K GR

DEHN · SB10

Тип DILH 8 K GR

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SB100 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SB100 — Pipe clamp, clamping range 100 mm

DEHN · SB100

Диаметр трубы (d1) 100 мм
Материал V2A / медь (CU)

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SB50-300 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SB50.300 — Lightning protection element, stainless steel, total length 3000 mm

DEHN · SB50.300

| | |
|---|---|
| Тип | DIDH |
| Материал | V2A (нержавеющая сталь) |
| Общая длина | 3000 мм |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SB80-120 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SB80.120 — Pipe clamp for downpipes with clamping piece

DEHN · SB80.120

| | |
|---|---|
| Материал | V2A / медь (CU) |
| Зажим | St/tZn |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SK10 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SK10 — Screw WS 10 for earthing handle

DEHN · SK10

| | |
|---|---|
| Размер под ключ | WS 10 |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SKM10X30 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SKM10X30 — Two-piece T and parallel clamp

DEHN · SKM10X30

| | |
|---|---|
| Тип | MVK 8.10 STTZN |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SKM8X30 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SKM8X30 — Multi-purpose connecting clamp

DEHN · SKM8X30

| | |
|---|---|
| Материал | V4A |
| Назначение | STBLANK |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7089 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SN7089 — Short-circuiting device for NH fuse strips

DEHN · SN7089

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7114 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SN7114 — Equipotential bonding bar

DEHN · SN7114

| | |
|---|---|
| Тип | EV EHB |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7215 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SN7215 — Equipotential bonding test terminal

DEHN · SN7215

| | |
|---|---|
| Тип | EV TES |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7280 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SN7280 — Earthing handle type TI KM AB M10

DEHN · SN7280

| | |
|---|---|
| тип | TI. KM AB |
| резьба | M10 |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SR2680 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SR2680 — HVI light plus conductor 6 m with FSP

DEHN · SR2680

| | |
|---|---|
| Длина | 6 м |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SR3500 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN SR3500 — HVI supporting tube with internal sealing end

DEHN · SR3500

| | |
|---|---|
| тип | HVI P 27 |
| длина | L6M |
| исполнение | FSP |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-V1RC3P2 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN V1RC3P2 — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · V1RC3P2

| | |
|---|---|
| Тип | TI |
| Номер | 401336 |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VE5E8FZ ПОД ЗАКАЗ

### DEHN VE5E8FZ — Phase cable end UK 25 SQ

DEHN · VE5E8FZ

Тип Phase cable end
Стандарт UK
Сечение 25 SQ

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VE5MT89 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN VE5MT89 — Three-pole Earthing and Short-Circuiting Cables

DEHN · VE5MT89

Количество полюсов 3
Назначение Earthing and Short-Circuiting
Номер 401336

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VL2FG28 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN VL2FG28 — Short-Circuiting Bar made of Copper

DEHN · VL2FG28

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VN35H5D ПОД ЗАКАЗ

### DEHN VN35H5D — Three-pole earthing and short-circuiting cable

DEHN · VN35H5D

Количество полюсов 3

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VSB29AH ПОД ЗАКАЗ

### DEHN VSB29AH — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · VSB29AH

серия TI

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-W160 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN W160 — HVI light plus Ex conductor holder

DEHN · W160

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-W200 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN W200 — HVI Ex holder

DEHN · W200

исполнение Ex

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-WS10 ПОД ЗАКАЗ

### DEHN WS10 — T connection with hexagon locking screw


DEHN · WS10

Соединение T
Крепёж hexagon locking screw

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



## КЛЕММЫ, КОМПОНЕНТЫ, РАСХОДНИКИ 43




KS-EL-FJ1-5N ПОД ЗАКАЗ

### BLOXCONNECT FJ1.5N винтовая клемма

BLOXCONNECT · FJ1.5N

Характеристики Universal screw terminal block, 0.14–1.5 mm², IEC 500V/17.5A and UL 300V/15A ratings.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ125A ПОД ЗАКАЗ

### BLOXCONNECT FJ125A однополюсный распределительный блок

BLOXCONNECT · FJ125A

Характеристики Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/125A and UL1059 600V/150A, input 10–35 mm².

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-FJ160A ПОД ЗАКАЗ

### BLOXCONNECT FJ160A однополюсный распределительный блок

BLOXCONNECT · FJ160A

Характеристики Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/160A and UL1059 600V/200A, input 10–70 mm².

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ2-5B ПОД ЗАКАЗ

### BLOXCONNECT FJ2.5B универсальная винтовая клемма

BLOXCONNECT · FJ2.5B

Характеристики Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 690V/24A and UL 600V/15A.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ250A ПОД ЗАКАЗ

### BLOXCONNECT FJ250A однополюсный распределительный блок

BLOXCONNECT · FJ250A

Характеристики Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/250A and UL1059 600V/255A, input 35–120 mm².

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ3N ПОД ЗАКАЗ

### BLOXCONNECT FJ3N универсальная винтовая клемма

BLOXCONNECT · FJ3N

Характеристики Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 800V/32A and UL 600V/20A.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2007432 ПОД ЗАКАЗ

### Распределительная коробка OBO T 40 KL с клеммной колодкой

OBO Bettermann · 2007432

Характеристики terminal-strip variant, IP56 and IK07.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-C20 ПОД ЗАКАЗ

### Соединитель трубы с коробкой 20 мм

PRI · C20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-C25 ПОД ЗАКАЗ

### Соединитель трубы с коробкой 25 мм

PRI · C25

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-FC20 ПОД ЗАКАЗ

### Соединитель гибкой трубы 20 мм

PRI · FC20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-PHELPS-DODGE-TIS-386-2531 ПОД ЗАКАЗ

### Phelps Dodge TIS-386-2531 — Flame Retardant Insulated Tape

Phelps Dodge · TIS-386-2531

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-UT-4-HESILED-24 ПОД ЗАКАЗ

### Клемма с предохранителем и LED Phoenix Contact UT 4-HESILED 24

Phoenix Contact · UT 4-HESILED 24

Назначение защита ветвей 24 В DC, индикация срабатывания

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9S65440 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iSW A9S65440 выключатель-разъединитель 4P 40A

Schneider Electric · A9S65440

Характеристики Acti9 iSW, 4P, 40A, 415V, IEC/EN 60947-3.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9S65463 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iSW A9S65463 выключатель-разъединитель 4P 63A

Schneider Electric · A9S65463

Характеристики Acti9 iSW, 4P, 63A, 415V, IEC/EN 60947-3.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYTRV22 ПОД ЗАКАЗ

### Проходная клемма Schneider Electric Linergy TR 2,5 мм² (уп. 50)

Schneider Electric · NSYTRV22

Сечение 2,5 мм²
Тип проходная
Упаковка 50 шт

Ед.: уп. 50 шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-1201 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO TOPJOB S 2002-1201 проходная двухпроводная клемма 2,5 мм²

WAGO · 2002-1201

Характеристики 2-conductor through terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-1207 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO TOPJOB S 2002-1207 заземляющая двухпроводная клемма 2,5 мм²

WAGO · 2002-1207

Характеристики 2-conductor ground terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2002-1292 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2002-1292 торцевая и промежуточная пластина

WAGO · 2002-1292

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2002-1611 ПОД ЗАКАЗ

### Клемма с предохранителем WAGO 2002-1611 (защита ветвей 24 В)

WAGO · 2002-1611

Назначение защита ветвей 24 В DC

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-402 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2002-402 двухполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-402

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-403 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2002-403 трёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-403

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-404 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2002-404 четырёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-404

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-405 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2002-405 пятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-405

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-410 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2002-410 десятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-410

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-1201 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO TOPJOB S 2006-1201 проходная двухпроводная клемма 6 мм²

WAGO · 2006-1201

Характеристики 2-conductor through terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-1207 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO TOPJOB S 2006-1207 заземляющая двухпроводная клемма 6 мм²

WAGO · 2006-1207

Характеристики 2-conductor ground terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-1292 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2006-1292 торцевая и промежуточная пластина

WAGO · 2006-1292

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-402 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2006-402 двухполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-402

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2006-403 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2006-403 трёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-403

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-404 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2006-404 четырёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-404

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-405 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2006-405 пятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-405

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2009-115 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2009-115 маркировка WMB-Inline, белая, защёлкивающаяся, 1500 шт./рулон

WAGO · 2009-115

Ед.: уп. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-1201 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO TOPJOB S 2010-1201 проходная двухпроводная клемма 10 мм²

WAGO · 2010-1201

Характеристики 2-conductor through terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-1207 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO TOPJOB S 2010-1207 заземляющая двухпроводная клемма 10 мм²

WAGO · 2010-1207

Характеристики 2-conductor ground terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-1292 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2010-1292 торцевая и промежуточная пластина

WAGO · 2010-1292

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-402 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2010-402 двухполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-402

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-403 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2010-403 трёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-403

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-404 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2010-404 четырёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-404

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-405 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 2010-405 пятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-405

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-210-112 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 210-112 стальная перфорированная DIN-рейка 35 × 7,5 мм, длина 2 м

WAGO · 210-112

Ед.: шт 2 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-216-546 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 216-546 двойной изолированный наконечник 2 × 4 мм², серая

WAGO · 216-546

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-216-547 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 216-547 двойной изолированный наконечник 2 × 6 мм², жёлтая

WAGO · 216-547

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-249-116 ПОД ЗАКАЗ

### WAGO 249-116 безвинтовой концевой ограничитель, 6 мм, серый, для DIN-рейки 35 мм

WAGO · 249-116

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-OBO-V25-B-C-1-NPE ПОД ЗАКАЗ

### OBO V25-B+C 1+NPE — Combination arrester Type 1+2, 1-pole + NPE

OBO · V25-B+C 1+NPE

| | |
|---|---|
| напряжение | 280 В |
| тип SPD | Type 1+2 |
| класс IEC | Class I+II |
| уровень защиты | ≤0,9 кВ |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-OBO-BETTERMA-1-POLE ПОД ЗАКАЗ

### OBO Bettermann 1-POLE — Combination surge arrester with NPE

OBO Bettermann · 1-POLE

| | |
|---|---|
| Тип | V25 + NPE |
| Напряжение | 280 В |

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31810 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31810 10A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31810

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 10A, 30mA, Type A, 10kA. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31816 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31816 16A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31816

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 16A, 30mA, Type A, 10kA. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31820 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31820 20A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31820

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 20A, 30mA, Type A, 10kA. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31825 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31825 25A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31825

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 25A, 30mA, Type A, 10kA. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F74110 ПОД ЗАКАЗ

### Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A C

Schneider Electric · A9F74110

| | |
|---|---|
| Серия | Acti9 iC60N |
| Полюсов | 1P |
| Номинал | 10 A |
| Характеристика | C |
| Отключающая способность | 6 кА |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F74432 ПОД ЗАКАЗ

### Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 4P 32A C

Schneider Electric · A9F74432

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60N, 4P, 32A, C curve, 6kA IEC/EN 60898-1, 10kA IEC/EN 60947-2. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94425 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60L A9F94425 автомат 4P 25A C

Schneider Electric · A9F94425

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60L, 4P, 25A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 25kA IEC/EN 60947-2. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94432 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60L A9F94432 автомат 4P 32A C

Schneider Electric · A9F94432

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60L, 4P, 32A, C curve. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94440 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60L A9F94440 автомат 4P 40A C

Schneider Electric · A9F94440

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60L, 4P, 40A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 20kA IEC/EN 60947-2. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94463 ПОД ЗАКАЗ

### Schneider Acti9 iC60L A9F94463 автомат 4P 63A C

Schneider Electric · A9F94463

| | |
|---|---|
| Характеристики | Acti9 iC60L, 4P, 63A, C curve. |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9L16482 ПОД ЗАКАЗ

### УЗИП Schneider Electric Acti9 iPRD1 12.5 3P+N 350 В Type 1+2

Schneider Electric · A9L16482

Характеристики Acti9 iPRD1 12.5, combined Type 1+2 SPD, 3P+N, 350V, 12.5kA, remote transfer contact.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9R51440 ПОД ЗАКАЗ

### УЗО Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30 мА Type A

Schneider Electric · A9R51440

Характеристики Acti9 iID RCCB, 4P, 40A, 30mA, Type A, IEC 61008-1 / IEC 61008-2-1 referenced by manufacturer.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9XPH312 ПОД ЗАКАЗ

### Гребёнчатая шина Schneider Electric Acti9 3P, 12 модулей

Schneider Electric · A9XPH312

Серия Acti9
Полюсов 3P
Длина 12 модулей

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9Z51440 ПОД ЗАКАЗ

### УЗО Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30 мА Type B (для EV)

Schneider Electric · A9Z51440

Серия Acti9 iID
Полюсов 4P
Номинал 40 A
Ток утечки 30 мА
Тип B

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-C25F4TM200 ПОД ЗАКАЗ


### Schneider ComPacT NSX250F C25F4TM200 главный MCCB 4P 200A

Schneider Electric · C25F4TM200

Характеристики ComPacT NSX250F, 36kA at 415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 200A.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## ТРУБЫ И ФИТИНГИ 11




KS-EL-ATC-METAL-ELECTRICAL-CONDUIT-FAMILY ПОД ЗАКАЗ

### ATC — металлические электромонтажные трубы

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-CP20 ПОД ЗАКАЗ

### Соединительная муфта ПВХ 20 мм

PRI · CP20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-CP25 ПОД ЗАКАЗ

### Соединительная муфта ПВХ 25 мм

PRI · CP25

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-EC20 ПОД ЗАКАЗ

### Отвод трубы ПВХ 20 мм

PRI · EC20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-EC25 ПОД ЗАКАЗ

### Отвод трубы ПВХ 25 мм

PRI · EC25

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-WCC2050 ПОД ЗАКАЗ

### Гофрированная гибкая труба ПВХ 20 мм, 50 м

PRI · WCC2050

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-WPP20 ПОД ЗАКАЗ

### Труба жёсткая ПВХ 20 мм

PRI · WPP20

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-WPP25 ПОД ЗАКАЗ

### Труба жёсткая ПВХ 25 мм

PRI · WPP25

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-YPP20 ПОД ЗАКАЗ

### Жёсткая жёлтая uPVC-труба PRI YPP20 20 мм × 4 м

PRI · YPP20

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-YPP25 ПОД ЗАКАЗ

### Жёсткая жёлтая uPVC-труба PRI YPP25 25 мм × 4 м

PRI · YPP25

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-PVC-FLEX-18 ПОД ЗАКАЗ


### Гибкая труба ПВХ SCG 18 мм, бухта 50 м

SCG

| | |
|---|---|
| Диаметр | 18 мм |
| Материал | ПВХ |
| Бухта | 50 м |

Ед.: бухта 50 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## ЩИТЫ И КОРПУСА 11




KS-EL-RA20-46TH ПОД ЗАКАЗ

### Стальной корпус NITTO KOGYO RA20-46TH (~400×600×200 мм)

NITTO KOGYO · RA20-46TH

| | |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Размер | ≈ 400×600×200 мм (уточняется) |
| Монтаж | настенный |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-RA20-65TH ПОД ЗАКАЗ

### Стальной корпус NITTO KOGYO RA20-65TH 600×500×200 мм

NITTO KOGYO · RA20-65TH

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-RA25-66 ПОД ЗАКАЗ

### Стальной корпус NITTO KOGYO RA25-66 (~600×600×250 мм)

NITTO KOGYO · RA25-66

| | |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Размер | ≈ 600×600×250 мм (уточняется) |
| Монтаж | настенный |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-1054000 ПОД ЗАКАЗ

### Компактный шкаф Rittal AX 600×600×250 мм IP66

Rittal · 1054000

Характеристики Rittal AX compact enclosure, WHD 600×600×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-1058000 ПОД ЗАКАЗ

### Компактный шкаф Rittal AX 600×800×250 мм IP66

Rittal · 1058000

Характеристики Rittal AX compact enclosure, WHD 600×800×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-1180000 ПОД ЗАКАЗ

### Компактный шкаф Rittal AX 800×1000×300 мм IP66

Rittal · 1180000

Характеристики Rittal AX compact enclosure, WHD 800×1000×300 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-FILTER-FAN-SET ПОД ЗАКАЗ


### Вентилятор с фильтром 230 В + выходной фильтр + термостат 0–60 °C для щита, IP54

STEGO

Состав вентилятор с фильтром, выходной фильтр, термостат NO 0–60 °C

Защита IP54

Ед.: комплект ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYS3D10830P ПОД ЗАКАЗ

### Schneider PanelSeT S3D NSYS3D10830P стальной корпус 1000×800×300 IP66

Schneider Electric · NSYS3D10830P

Характеристики PanelSeT S3D, plain door, mounting plate, 1000×800×300 mm, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYS3D6625P ПОД ЗАКАЗ

### Корпус Schneider PanelSeT S3D 600×600×250 мм IP66

Schneider Electric · NSYS3D6625P

Характеристики PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 600×600×250 mm, IP66.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYS3D8625P ПОД ЗАКАЗ

### Корпус Schneider PanelSeT S3D 800×600×250 мм IP66

Schneider Electric · NSYS3D8625P

Характеристики PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 800×600×250 mm, IP66.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-NSYTRAL220 ПОД ЗАКАЗ

### Перемычка Schneider Electric Linergy TR, 20 полюсов (уп. 50)

Schneider Electric · NSYTRAL220

Полюсов 20, режется по длине

Совместимость Linergy TR 2,5 мм²

Ед.: уп. 50 шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 10



KS-EL-ATC-ELECTRICAL-BOXES-PULL-JUNCTION-BOXES ПОД ЗАКАЗ

### ATC — электрические, протяжные и распределительные коробки

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-KBXS004 ПОД ЗАКАЗ

### Протяжная коробка KJL KBXS004 ~200×200×100 мм с винтовой крышкой

KJL · KBXS004

Размер ≈ 200×200×100 мм

Крышка на винтах

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007045 ПОД ЗАКАЗ

### Распределительная коробка OBO T 40 с уплотнителями

OBO Bettermann · 2007045

Характеристики 77×77×46 mm internal, 90×90×52 mm overall, 7 entries, IP56, IK07, polypropylene, RAL7035.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007047 ПОД ЗАКАЗ

### Распределительная коробка OBO T 40 ECO

OBO Bettermann · 2007047

Характеристики 77×77×46 mm, 7 entries, IP56 and manufacturer SSU 1.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007239 ПОД ЗАКАЗ

### Закрытая распределительная коробка OBO T 60 OE

OBO Bettermann · 2007239

Характеристики closed/no-entry variant, 100×100×46 mm internal, 114×114×57 mm overall, 500 V, IP66, IK08 and polypropylene.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007805 ПОД ЗАКАЗ

### Распределительная коробка OBO T 100 ZE IP30

OBO Bettermann · 2007805

Характеристики 136×102×57 mm internal, 150×116×67 mm overall, 10 entries, 500 V, IP30, IK07 and polypropylene.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007922 ПОД ЗАКАЗ

### Распределительная коробка OBO T 60 M25 NL

OBO Bettermann · 2007922

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-LGY412548 ПОД ЗАКАЗ

### Распределительный блок Schneider Electric Linergy DS 4P 125 A

Schneider Electric · LGY412548

Полюсов 4P
Номинал 125 A

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-LVS04034 ПОД ЗАКАЗ

### Распределительный блок Schneider Electric Linergy DP 4P 250 A

Schneider Electric · LVS04034

Полюсов 4P
Номинал 250 A
Защита от касания да

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-LVS04045 ПОД ЗАКАЗ


### Распределительный блок Schneider Electric Linergy DX 4P 125 A

Schneider Electric · LVS04045

Полюсов 4P
Номинал 125 A

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## ТРАССЫ И КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ 6




KS-EL-ATC-STRUT-HANGER-SUPPORT-FAMILY ПОД ЗАКАЗ

### ATC — монтажные профили, подвесы и опоры

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-ATC-WIREWAY-CABLE-TRAY-CABLE-LADDER-FAMI ПОД ЗАКАЗ

### ATC — короба, кабельные лотки и лестницы

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-KWBG4080 ПОД ЗАКАЗ

### Аксессуар кабельного короба KJL HDG KWBG4080

KJL · KWBG4080

Покрытие горячее цинкование (HDG)

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-KWSG4088 ПОД ЗАКАЗ

### Кабельный короб KJL HDG 200×100 мм, 2,4 м (горячее цинкование)

KJL · KWSG4088

Сечение 200×100 мм
Длина 2,4 м
Покрытие горячее цинкование (HDG)

Ед.: шт 2,4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-3240364 ПОД ЗАКАЗ

### Безгалогенный кабельный канал Phoenix Contact CD-HF 100X100

Phoenix Contact · 3240364

Характеристики CD-HF 100X100 wiring duct, 100×100×2000 mm, halogen-free PC/ABS, light grey RAL 7035.

Ед.: шт 2 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-3240604 ПОД ЗАКАЗ


### Безгалогенный синий кабельный канал Phoenix Contact CD-HF 100X60 BU

Phoenix Contact · 3240604

Характеристики CD-HF 100X60 BU cable duct, 100×60×2000 mm, halogen-free PC/ABS, blue RAL 5015.

Ед.: шт 2 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## ЗАРЯДКА EV И ПАНЕЛИ 3




KS-EL-EVH5A07N2C5 ПОД ЗАКАЗ

**Зарядная станция Schneider Charge EVH5A07N2C5 7,4 кВт**

Schneider Electric · EVH5A07N2C5

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-EVH5A11N2C5 ПОД ЗАКАЗ

**Зарядная станция Schneider Charge EVH5A11N2C5 11 кВт**

Schneider Electric · EVH5A11N2C5

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-EVH5A22N2S ПОД ЗАКАЗ

**Зарядная станция Schneider Charge EVH5A22N2S 7,4/11/22 кВт**

Schneider Electric · EVH5A22N2S

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА 2




KS-EL-2966171 ПОД ЗАКАЗ

**Релейный модуль Phoenix Contact PLC-RSC 24 В DC**

Phoenix Contact · 2966171

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2639560000 ПОД ЗАКАЗ

**Многофункциональное реле времени Weidmüller TRS T 24 В DC**

Weidmüller · 2639560000

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## ПРОФИЛИ KAR LIGHT 2




KS-EL-MC20 ПОД ЗАКАЗ

**Клипса крепления трубы 20 мм**

PRI · MC20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-MC25 ПОД ЗАКАЗ

**Клипса крепления трубы 25 мм**

PRI · MC25

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## БЛОКИ ПИТАНИЯ 1




KS-EL-2904600 ПОД ЗАКАЗ

**Блок питания Phoenix Contact QUINT4 24 В DC / 5 А**

Phoenix Contact · 2904600

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

## ИЗМЕРЕНИЕ И ТЕСТЕРЫ 1



KS-EL-METSEPM3250 ПОД ЗАКАЗ

**Счётчик-анализатор Schneider Electric PowerLogic PM3250, 3 фазы, RS-485 Modbus**

Schneider Electric · METSEPM3250

| | |
|---|---|
| Сеть | 3 фазы, 4 провода |
| Входы тока | от трансформаторов /5 А |
| Связь | RS-485 Modbus RTU |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Измерения | кВт, кВт·ч, ток и напряжение по фазам |

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ