KAR SYSTEM


CONNECT TO THE SYSTEM

KAR SUPPLY · SHOP · แคตตาล็อก

ไฟฟ้าและตู้ควบคุม

เบรกเกอร์ ตู้ควบคุม เทอร์มินัล ท่อร้อยสาย และเครื่องชาร์จ EV

ในแคตตาล็อก
183



จัดส่ง
ภูเก็ต • ทั่วไทย

ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	183
ฉบับ	10.11.2026 · 183 รายการ

จัดส่งทั่วภูเก็ตและทั่วประเทศไทย ค่าจัดส่งและระยะเวลาระบุในใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้ รับสินค้าเองโดยนัดหมาย

ภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงประเภทสินค้า ไม่ใช่ภาพถ่ายสินค้าจริง · ข้อความภาษาไทยในเอกสารนี้ต้องให้เจ้าของภาษาตรวจ
shop.kar.systems · คำขอและการติดต่อ ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

สแกนเพื่อเปิดหมวดนี้ในร้านค้า
shop.kar.systems/en/?cat=electrical#catalog

KAR SUPPLY · SHOP

วิธีสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าบน shop.kar.systems หรือแจ้งรหัสสินค้าจากแคตตาล็อกนี้
2. ส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ครั้งเดียว: กดปุ่ม «คำขอ» ระบุวิธีจัดส่งและที่อยู่หรือเขต
3. เรายืนยันสินค้าและออกใบแจ้งหนี้: ราคา ระยะเวลา และค่าจัดส่งระบุก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้ ไม่มีการชำระเงินออนไลน์

ไม่แสดงราคา: ราคา สินค้าพร้อมส่ง และระยะเวลา แจ้งในคำตอบของคำขอ ข้อมูลจำเพาะตามผู้ผลิต รหัสสั่งซื้อที่แน่นอนยืนยันก่อนออกใบแจ้งหนี้

การจัดส่ง

การจัดส่ง

จัดส่งทั่วภูเก็ตและทั่วประเทศไทย ค่าจัดส่งและระยะเวลาระบุในใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้

รับสินค้าเองโดยนัดหมาย

ภูเก็ตและทั่วประเทศไทย


ELECTRICAL

ไฟฟ้าและตู้ควบคุม

183 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 76




KCH-DEHN-30X3-5 · สั่งตามรายการ

DEHN 30X3.5 — Hot-dip galvanized steel strip 30x3.5, 50 m coil

DEHN · 30X3.5

ขนาด 30x3.5 mm
ความยาว 50 m

หน่วย: – · สอบถามราคา




KCH-DEHN-4FSP · สั่งตามรายการ

DEHN 4FSP — Fixing kit for lateral/horizontal BFRS

DEHN · 4FSP

ขนาด D80 B35
จำนวน 10

หน่วย: – · สอบถามราคา




KCH-DEHN-6-10STTZN · สั่งตามรายการ

DEHN 6.10STTZN — Lightning protection connection clamp, longitudinal/cross, aluminium

DEHN · 6.10STTZN

มาตรฐาน EN 62561-1

หน่วย: – · สอบถามราคา




KCH-DEHN-985-M12-8 · สั่งตามรายการ

DEHN 985-M12-8 — Cable lug M12 for 150 mm²

DEHN · 985-M12-8

มาตรฐาน DIN

หน่วย: – · สอบถามราคา




KCH-DEHN-985-M16-8 · สั่งตามรายการ

DEHN 985-M16-8 — Cable lug M16, galvanized

DEHN · 985-M16-8

มาตรฐาน DIN

หน่วย: – · สอบถามราคา




KCH-DEHN-AB11 · สั่งตามรายการ

DEHN AB11 — Connection bolt for HVI light plus conductor

DEHN · AB11

เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø10 mm
ความยาว 50 mm

หน่วย: – · สอบถามราคา




KCH-DEHN-B5-5X10 สั่งตามรายการ

DEHN B5.5X10 — Wall-mounted conductor holder

DEHN · B5.5X10

วัสดุ V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-B6-5 สั่งตามรายการ

DEHN B6.5 — Metallic Conductor Holder with Screws

DEHN · B6.5

ประเภท LH KR 6.10 H22 V2A
วัสดุ Metallic

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-BW90 สั่งตามรายการ

DEHN BW90 — Conductor fixing clamp for supports, stainless steel

DEHN · BW90

ประเภท BB16 / B5.1
วัสดุ V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D150-190 สั่งตามรายการ

DEHN D150.190 — Conductor holder Type AH D50

DEHN · D150.190

ประเภท AH
เส้นผ่านศูนย์กลาง D50
ความยาว 1000
วัสดุ StSt

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D240 สั่งตามรายการ

DEHN D240 — BES base for air-termination rod, M16

DEHN · D240

น้ำหนัก 8.5 kg
เกลียว M16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D300 สั่งตามรายการ

DEHN D300 — Conductor holder GP B10 H60 KS GR

DEHN · D300

ประเภท GP B10 H60 KS GR

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D370 สั่งตามรายการ

DEHN D370 — ULP KS rail, stainless steel V4A

DEHN · D370

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D40-50 สั่งตามรายการ

DEHN D40.50 — Supporting tube DBS KB RA560 STTZN

DEHN · D40.50

ประเภท DBS KB

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D40-60 สั่งตามรายการ

DEHN D40.60 — Pipe clamp for conductor routing, stainless steel

DEHN · D40.60

วัสดุ V2A / ZG
ประเภท BB16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D50-10 สั่งตามรายการ

DEHN D50.10 — Air termination tip StSt 1000 mm

DEHN · D50.10

วัสดุ StSt
ความยาว 1000 mm
ประเภท DICS WB 4.2M GFK AL

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D70-90 สั่งตามรายการ

DEHN D70.90 — Pipe clamp for pipes up to Ø90 mm, stainless steel

DEHN · D70.90

วัสดุ V2A / ZG
ประเภท BB16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FL20 สั่งตามรายการ

DEHN FL20 — Roof conductor holder DLH ZS 7.10 KT12 STTZN

DEHN · FL20

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FL30 สั่งตามรายการ

DEHN FL30 — Conductor Holder with Saddle Clamp

DEHN · FL30

ประเภท LH ZS 7.10 AS

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FP400 สั่งตามรายการ

DEHN FP400 — TBM air-termination rod with M20 thread

DEHN · FP400

เกลียว M20
มาตรฐาน EN 62561-1+2

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FP565 สั่งตามรายการ

DEHN FP565 — TBM 19.35M air-termination rod

DEHN · FP565

วัสดุ STTZN

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FS1000 สั่งตามรายการ

DEHN FS1000 — HVI conductor support D50

DEHN · FS1000

วัสดุ GFK V2A 316
เส้นผ่านศูนย์กลาง D50
ความยาว 4700

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FS16-10 สั่งตามรายการ

DEHN FS16.10 — Aluminum rod Ø16/10 mm 2500 mm

DEHN · FS16.10

เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø16 / 10 mm
ความยาว 2500 mm
วัสดุ Al
ประเภท SR D50 3200

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FS2500 สั่งตามรายการ

DEHN FS2500 — GFRP air terminal DSH with aluminium

DEHN · FS2500

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FSP1000 สั่งตามรายการ

DEHN FSP1000 — Spring element for sub-roof installation

DEHN · FSP1000

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FSP500 สั่งตามรายการ

DEHN FSP500 — Connection plate SR D40

DEHN · FSP500

ประเภท SR D40

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-GFK16 สั่งตามรายการ

DEHN GFK16 — Fixing bracket for lightning protection conductor, stainless steel

DEHN · GFK16

ประเภท DIDH
วัสดุ V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-H295 สั่งตามรายการ

DEHN H295 — Mounting base DIDLH 8 180x180x70 mm

DEHN · H295

ประเภท DIDLH 8 D300 BS H435

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-H500 สั่งตามรายการ

DEHN H500 — Supporting tube SRS D50 STTZN

DEHN · H500

ประเภท SRS
เส้นผ่านศูนย์กลาง D50
ขนาด 300 300

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-IGM6 สั่งตามรายการ

DEHN IGM6 — Conductor support Rd 8 mm

DEHN · IGM6

ประเภท LH DG
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm
วัสดุ V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-IGM8 สั่งตามรายการ

DEHN IGM8 — Conductor holder with slotted saddle clamp

DEHN · IGM8

ประเภท LH DS 8
รุ่น H16 GR / H16 BR

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-KB2-8 สั่งตามรายการ

DEHN KB2.8 — Conductor holder for PREFA roof systems, H20, stainless steel

DEHN · KB2.8

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-KB4-16 สั่งตามรายการ

DEHN KB4.16 — Conductor holder DEHNsnap for flat roofs, H16, stainless steel

DEHN · KB4.16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-KB4-6 สั่งตามรายการ

DEHN KB4.6 — Conductor holder for loose conductor

DEHN · KB4.6

ประเภท LH PS 8 H16 GR V2A
วัสดุ V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-KT16 สั่งตามรายการ

DEHN KT16 — Air-termination rods Ø16 mm set

DEHN · KT16

เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L100M สั่งตามรายการ

DEHN L100M — HVI light plus conductor for on-site assembly

DEHN · L100M

ประเภท HVI LI PL 60 21 GR

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L10M สั่งตามรายการ

DEHN L10M — HVI Conductor pre-assembled

DEHN · L10M

ประเภท HVI Conductor
รุ่น pre-assembled
วัสดุ GFK AL STTZN

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L110 สั่งตามรายการ

DEHN L110 — Support Ø16 mm

DEHN · L110

ประเภท AD 50 40 STTZN
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L115 สั่งตามรายการ

DEHN L115 — Conductor holder for ridge, H55

DEHN · L115

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L11M สั่งตามรายการ

DEHN L11M — HVI conductor in insulated duct FM 60 IP HVI M

DEHN · L11M

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L169 สั่งตามรายการ

DEHN L169 — Conductor holder for roof, H16, stainless steel

DEHN · L169

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L205 สั่งตามรายการ

DEHN L205 — Flexible brace for roof surfaces DLH US 8 H16 GR

DEHN · L205

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L260 สั่งตามรายการ

DEHN L260 — Roof conductor holder DLH DQ 6.10 H55 STTZN

DEHN · L260

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L335 สั่งตามรายการ

DEHN L335 — Roof conductor holder DLH US 8 H16 BR GALCU

DEHN · L335

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L3700 สั่งตามรายการ

DEHN L3700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L3700

เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-L4700 สั่งตามรายการ

DEHN L4700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L4700

เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-L475 สั่งตามรายการ

DEHN L475 — Roof conductor holder DLH US 8 H36 BR GALCU

DEHN · L475

ซีรีส์ DLH

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-DEHN-M8X10 สั่งตามรายการ


DEHN M8X10 — Screw threaded pin

DEHN · M8X10

เกลียว M8

ความยาว 10 mm

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-P160 สั่งตามรายการ

DEHN P160 — Conductor holder for HVI light plus

DEHN · P160

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-P200 สั่งตามรายการ

DEHN P200 — HVI conductor holders in Ex holder

DEHN · P200

รุ่น Ex

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-PHE4 สั่งตามรายการ

DEHN PHE4 — Voltage detector

DEHN · PHE4

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-R560 สั่งตามรายการ

DEHN R560 — Lightning protection component STTZN

DEHN · R560

ซีรีส์ DBS

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-DEHN-RA1330 สั่งตามรายการ

DEHN RA1330 — Supporting tubes with air-termination Niso Combi


DEHN · RA1330

วัสดุ GRP/Al

เส้นผ่านศูนย์กลาง D50

รุ่น V2A

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-DEHN-RA680 สั่งตามรายการ

DEHN RA680 — Supporting tube DBS KB D50 V2A with double clamp


DEHN · RA680

ประเภท DBS KB

เส้นผ่านศูนย์กลาง D50

รุ่น V2A

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-SB10 สั่งตามรายการ

DEHN SB10 — Air termination rod DILH 8 K GR

DEHN · SB10

ประเภท DILH 8 K GR

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-SB100 สั่งตามรายการ

DEHN SB100 — Pipe clamp, clamping range 100 mm

DEHN · SB100

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-DEHN-SB50-300 สั่งตามรายการ

DEHN SB50.300 — Lightning protection element, stainless steel, total length 3000 mm

DEHN · SB50.300

ประเภท DIDH

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-SB80-120 สั่งตามรายการ

DEHN SB80.120 — Pipe clamp for downpipes with clamping piece

DEHN · SB80.120

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-SK10 สั่งตามรายการ

DEHN SK10 — Screw WS 10 for earthing handle

DEHN · SK10

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SKM10X30 สั่งตามรายการ

DEHN SKM10X30 — Two-piece T and parallel clamp

DEHN · SKM10X30

ประเภท MVK 8.10 STTZN

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SKM8X30 สั่งตามรายการ

DEHN SKM8X30 — Multi-purpose connecting clamp

DEHN · SKM8X30

วัสดุ V4A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SN7089 สั่งตามรายการ

DEHN SN7089 — Short-circuiting device for NH fuse strips

DEHN · SN7089

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SN7114 สั่งตามรายการ

DEHN SN7114 — Equipotential bonding bar

DEHN · SN7114

ประเภท EV EHB

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SN7215 สั่งตามรายการ

DEHN SN7215 — Equipotential bonding test terminal

DEHN · SN7215

ประเภท EV TES

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SN7280 สั่งตามรายการ

DEHN SN7280 — Earthing handle type TI KM AB M10

DEHN · SN7280

ประเภท TI. KM AB
เกลียว M10

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SR2680 สั่งตามรายการ

DEHN SR2680 — HVI light plus conductor 6 m with FSP

DEHN · SR2680

ความยาว 6 m

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SR3500 สั่งตามรายการ

DEHN SR3500 — HVI supporting tube with internal sealing end

DEHN · SR3500

ประเภท HVI P 27
ความยาว L6M
รุ่น FSP

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-V1RC3P2 สั่งตามรายการ

DEHN V1RC3P2 — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · V1RC3P2

ประเภท TI

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-VE5E8FZ สั่งตามรายการ

DEHN VE5E8FZ — Phase cable end UK 25 SQ

DEHN · VE5E8FZ

ประเภท Phase cable end
มาตรฐาน UK
พื้นที่หน้าตัด 25 SQ

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-VE5MT89 สั่งตามรายการ

DEHN VE5MT89 — Three-pole Earthing and Short-Circuiting Cables

DEHN · VE5MT89

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-VL2FG28 สั่งตามรายการ

DEHN VL2FG28 — Short-Circuiting Bar made of Copper

DEHN · VL2FG28

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-VN35H5D สั่งตามรายการ

DEHN VN35H5D — Three-pole earthing and short-circuiting cable

DEHN · VN35H5D

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-VSB29AH สั่งตามรายการ

DEHN VSB29AH — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · VSB29AH

ซีรีส์ TI

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-W160 สั่งตามรายการ

DEHN W160 — HVI light plus Ex conductor holder

DEHN · W160

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-W200 สั่งตามรายการ

DEHN W200 — HVI Ex holder

DEHN · W200

รุ่น Ex

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-WS10 สั่งตามรายการ

DEHN WS10 — T connection with hexagon locking screw

DEHN · WS10

หน่วย: — สอบถามราคา

เทอร์มินัล ชิ้นส่วน และวัสดุสิ้นเปลือง 43




KS-EL-FJ1-5N สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ1.5N Universal Screw Terminal Block

BLOXCONNECT · FJ1.5N

ข้อมูลจำเพาะ Universal screw terminal block, 0.14–1.5 mm², IEC 500V/17.5A and UL 300V/15A ratings.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FJ125A สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ125A Single-Pole Power Distribution Block

BLOXCONNECT · FJ125A

ข้อมูลจำเพาะ Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/125A and UL1059 600V/150A, input 10–35 mm².

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FJ160A สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ160A Single-Pole Power Distribution Block

BLOXCONNECT · FJ160A

ข้อมูลจำเพาะ Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/160A and UL1059 600V/200A, input 10–70 mm².

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FJ2-5B สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ2.5B Universal Screw Terminal Block

BLOXCONNECT · FJ2.5B

ข้อมูลจำเพาะ Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 690V/24A and UL 600V/15A.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FJ250A สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ250A Single-Pole Power Distribution Block

BLOXCONNECT · FJ250A

ข้อมูลจำเพาะ Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/250A and UL1059 600V/255A, input 35–120 mm².

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FJ3N สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ3N Universal Screw Terminal Block

BLOXCONNECT · FJ3N

ข้อมูลจำเพาะ Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 800V/32A and UL 600V/20A.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2007432 สั่งตามรายการ

OBO T 40 KL Junction Box with Terminal Strip

OBO Bettermann · 2007432

ข้อมูลจำเพาะ terminal-strip variant, IP56 and IK07.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-C20 สั่งตามรายการ

Conduit-to-box connector 20 mm

PRI · C20

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-C25 สั่งตามรายการ

Conduit-to-box connector 25 mm

PRI · C25

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FC20 สั่งตามรายการ

Flexible conduit connector 20 mm

PRI · FC20

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KCH-PHELPS-DODGE-TIS-386-2531 สั่งตามรายการ

Phelps Dodge TIS-386-2531 — Flame Retardant Insulated Tape

Phelps Dodge · TIS-386-2531

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-EL-UT-4-HESILED-24 สั่งตามรายการ

Phoenix Contact UT 4-HESILED 24 fuse terminal with LED

Phoenix Contact · UT 4-HESILED 24

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9S65440 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iSW A9S65440 Switch Disconnector 4P 40A

Schneider Electric · A9S65440

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iSW, 4P, 40A, 415V, IEC/EN 60947-3.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-A9S65463 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iSW A9S65463 Switch Disconnector 4P 63A

Schneider Electric · A9S65463

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iSW, 4P, 63A, 415V, IEC/EN 60947-3.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-NSYTRV22 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy TR feed-through terminal 2.5 mm² (pack 50)

Schneider Electric · NSYTRV22

พื้นที่หน้าตัด 2.5 mm²

หน่วย: แพ็ค 50 ชุด สอบถามราคา




KS-EL-2002-1201 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2002-1201 2-Conductor Through Terminal Block 2.5 mm²

WAGO · 2002-1201

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor through terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-1207 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2002-1207 2-Conductor Ground Terminal Block 2.5 mm²

WAGO · 2002-1207

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor ground terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-1292 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-1292 End and Intermediate Plate

WAGO · 2002-1292

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-1611 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-1611 fuse terminal block (24 V branch protection)

WAGO · 2002-1611

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-402 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-402 2-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-402

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-403 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-403 3-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-403

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-404 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-404 4-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-404

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-405 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-405 5-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-405

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-410 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-410 10-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-410

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-1201 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2006-1201 2-Conductor Through Terminal Block 6 mm²

WAGO · 2006-1201

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor through terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2006-1207 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2006-1207 2-Conductor Ground Terminal Block 6 mm²

WAGO · 2006-1207

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor ground terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-1292 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-1292 End and Intermediate Plate

WAGO · 2006-1292

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-402 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-402 2-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-402

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-403 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-403 3-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-403

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2006-404 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-404 4-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-404

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-405 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-405 5-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-405

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2009-115 สั่งตามรายการ

WAGO 2009-115 WMB-Inline White Snap-On Marker, 1,500 Pieces/Roll

WAGO · 2009-115

หน่วย: แพ็ค สอบถามราคา




KS-EL-2010-1201 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2010-1201 2-Conductor Through Terminal Block 10 mm²

WAGO · 2010-1201

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor through terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-1207 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2010-1207 2-Conductor Ground Terminal Block 10 mm²

WAGO · 2010-1207

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor ground terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-1292 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-1292 End and Intermediate Plate

WAGO · 2010-1292

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-402 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-402 2-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-402

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-403 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-403 3-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-403

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-404 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-404 4-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-404

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-405 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-405 5-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-405

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-210-112 สั่งตามรายการ

WAGO 210-112 Slotted Steel DIN Carrier Rail 35 × 7.5 mm, 2 m

WAGO · 210-112

หน่วย: ชิ้น 2 ม. สอบถามราคา




KS-EL-216-546 สั่งตามรายการ

WAGO 216-546 Insulated Twin Ferrule, 2 × 4 mm², gray

WAGO · 216-546

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-216-547 สั่งตามรายการ

WAGO 216-547 Insulated Twin Ferrule, 2 × 6 mm², yellow

WAGO · 216-547

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-249-116 สั่งตามรายการ

WAGO 249-116 Screwless End Stop, 6 mm Gray, for 35 mm DIN Rail

WAGO · 249-116

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

เบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกัน 17




KCH-OBO-V25-B-C-1-NPE สั่งตามรายการ

OBO V25-B+C 1+NPE — Combination arrester Type 1+2, 1-pole + NPE

OBO · V25-B+C 1+NPE

แรงดันไฟฟ้า 280 V

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-OBO-BETTERMA-1-POLE สั่งตามรายการ


OBO Bettermann 1-POLE — Combination surge arrester with NPE

OBO Bettermann · 1-POLE

ประเภท V25 + NPE

แรงดันไฟฟ้า 280 V

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-EL-A9D31810 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31810 10A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31810

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 10A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9D31816 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31816 16A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31816

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 16A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9D31820 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31820 20A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31820

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 20A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9D31825 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31825 25A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31825

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 25A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F74110 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iC60N MCB 1P 10A C

Schneider Electric · A9F74110

ซีรีส์	Acti9 iC60N
จำนวนโพล	1P
พิกัด	10 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F74432 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iC60N MCB 4P 32A C Curve

Schneider Electric · A9F74432

ข้อมูลจำเพาะ	Acti9 iC60N, 4P, 32A, C curve, 6kA IEC/EN 60898-1, 10kA IEC/EN 60947-2.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94425 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94425 MCB 4P 25A C

Schneider Electric · A9F94425

ข้อมูลจำเพาะ	Acti9 iC60L, 4P, 25A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 25kA IEC/EN 60947-2.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94432 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94432 MCB 4P 32A C

Schneider Electric · A9F94432

ข้อมูลจำเพาะ	Acti9 iC60L, 4P, 32A, C curve.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94440 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94440 MCB 4P 40A C

Schneider Electric · A9F94440

ข้อมูลจำเพาะ	Acti9 iC60L, 4P, 40A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 20kA IEC/EN 60947-2.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94463 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94463 MCB 4P 63A C

Schneider Electric · A9F94463

ข้อมูลจำเพาะ	Acti9 iC60L, 4P, 63A, C curve.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9L16482 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iPRD1 12.5 SPD 3P+N 350V Type 1+2

Schneider Electric · A9L16482

ข้อมูลจำเพาะ	Acti9 iPRD1 12.5, combined Type 1+2 SPD, 3P+N, 350V, 12.5kA, remote transfer contact.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9R51440 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iID RCCB 4P 40A 30mA Type A

Schneider Electric · A9R51440

ข้อมูลจำเพาะ	Acti9 iID RCCB, 4P, 40A, 30mA, Type A, IEC 61008-1 / IEC 61008-2-1 referenced by manufacturer.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9XPH312 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 comb busbar 3P, 12 modules

Schneider Electric · A9XPH312

ซีรีส์	Acti9
จำนวนโพล	3P

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9Z51440 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iID RCCB 4P 40A 30mA Type B (EV)

Schneider Electric · A9Z51440

ซีรีส์	Acti9 iID
จำนวนโพล	4P
พิกัด	40 A
ประเภท	B

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-C25F4TM200 สั่งตามรายการ


Schneider ComPacT NSX250F C25F4TM200 Main MCCB 4P 200A

Schneider Electric · C25F4TM200

ข้อมูลจำเพาะ	ComPacT NSX250F, 36kA at 415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 200A.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ท่อและข้อต่อ 11



KS-EL-ATC-METAL-ELECTRICAL-CONDUIT-FAMILY


สั่งตามรายการ

ATC Metal Electrical Conduit Family

ATC

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-EL-CP20


สั่งตามรายการ

Straight PVC conduit coupling 20 mm

PRI · CP20

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-EL-CP25


สั่งตามรายการ

Straight PVC conduit coupling 25 mm

PRI · CP25

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-EL-EC20


สั่งตามรายการ

PVC conduit elbow 20 mm

PRI · EC20

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-EL-EC25


สั่งตามรายการ

PVC conduit elbow 25 mm

PRI · EC25

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-EL-WCC2050


สั่งตามรายการ

Flexible corrugated PVC conduit 20 mm, 50 m

PRI · WCC2050

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-EL-WPP20


สั่งตามรายการ

Rigid PVC conduit 20 mm

PRI · WPP20

หน่วย: ชิ้น 4 ม.

สอบถามราคา



KS-EL-WPP25


สั่งตามรายการ

Rigid PVC conduit 25 mm

PRI · WPP25

หน่วย: ชิ้น 4 ม.

สอบถามราคา



KS-EL-YPP20


สั่งตามรายการ

PRI YPP20 Yellow Rigid uPVC Electrical Conduit 20 mm × 4 m

PRI · YPP20

หน่วย: ชิ้น 4 ม.

สอบถามราคา



KS-EL-YPP25


สั่งตามรายการ

PRI YPP25 Yellow Rigid uPVC Electrical Conduit 25 mm × 4 m

PRI · YPP25

หน่วย: ชิ้น 4 ม.

สอบถามราคา



KS-EL-PVC-FLEX-18

สั่งตามรายการ

SCG flexible PVC conduit 18 mm, 50 m coil


SCG

เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm

หน่วย: ม้วน 50 ม.

สอบถามราคา

ตู้และกล่องควบคุม 11



KS-EL-RA20-46TH


สั่งตามรายการ

NITTO KOGYO RA20-46TH steel enclosure (~400×600×200 mm)

NITTO KOGYO · RA20-46TH

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-EL-RA20-65TH


สั่งตามรายการ

NITTO KOGYO RA20-65TH Steel Enclosure 600×500×200 mm

NITTO KOGYO · RA20-65TH

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา




KS-EL-RA25-66 สั่งตามรายการ

NITTO KOGYO RA25-66 steel enclosure (~600×600×250 mm)

NITTO KOGYO · RA25-66

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-1054000 สั่งตามรายการ

Rittal AX compact enclosure 600×600×250 mm IP66

Rittal · 1054000

ข้อมูลจำเพาะ Rittal AX compact enclosure, WHD 600×600×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-1058000 สั่งตามรายการ

Rittal AX compact enclosure 600×800×250 mm IP66

Rittal · 1058000

ข้อมูลจำเพาะ Rittal AX compact enclosure, WHD 600×800×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-1180000 สั่งตามรายการ

Rittal AX compact enclosure 800×1000×300 mm IP66

Rittal · 1180000

ข้อมูลจำเพาะ Rittal AX compact enclosure, WHD 800×1000×300 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FILTER-FAN-SET สั่งตามรายการ

Enclosure filter fan 230 V + outlet filter + thermostat 0–60 °C, IP54

STEGO

การป้องกัน IP54

หน่วย: ชุด สอบถามราคา




KS-EL-NSYS3D10830P สั่งตามรายการ

Schneider PanelSeT S3D NSYS3D10830P Steel Enclosure 1000×800×300 IP66

Schneider Electric · NSYS3D10830P

ข้อมูลจำเพาะ PanelSeT S3D, plain door, mounting plate, 1000×800×300 mm, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-NSYS3D6625P สั่งตามรายการ

Schneider PanelSeT S3D Enclosure 600×600×250 mm IP66

Schneider Electric · NSYS3D6625P

ข้อมูลจำเพาะ PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 600×600×250 mm, IP66.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-NSYS3D8625P สั่งตามรายการ

Schneider PanelSeT S3D Enclosure 800×600×250 mm IP66

Schneider Electric · NSYS3D8625P

ข้อมูลจำเพาะ PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 800×600×250 mm, IP66.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-NSYTRAL220 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy TR plug-in jumper, 20-pole (pack 50)

Schneider Electric · NSYTRAL220

หน่วย: แพ็ค 50 ชุด สอบถามราคา

กล่องต่อสาย 10



KS-EL-ATC-ELECTRICAL-BOXES-PULL-JUNCTION-BOXES สั่งตามรายการ

ATC Electrical Boxes & Pull/Junction Boxes Family

ATC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-KBXS004 สั่งตามรายการ

KJL KBXS004 pull box ~200×200×100 mm, screw cover

KJL · KBXS004

ขนาด ≈ 200×200×100 mm

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007045 สั่งตามรายการ

OBO T 40 Junction Box with Plug-in Seals

OBO Bettermann · 2007045

ข้อมูลจำเพาะ 77×77×46 mm internal, 90×90×52 mm overall, 7 entries, IP56, IK07, polypropylene, RAL7035.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007047 สั่งตามรายการ

OBO T 40 ECO Junction Box

OBO Bettermann · 2007047

ข้อมูลจำเพาะ 77×77×46 mm, 7 entries, IP56 and manufacturer SSU 1.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007239 สั่งตามรายการ

OBO T 60 OE Closed Junction Box

OBO Bettermann · 2007239

ข้อมูลจำเพาะ closed/no-entry variant, 100×100×46 mm internal, 114×114×57 mm overall, 500 V, IP66, IK08 and polypropylene.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007805 สั่งตามรายการ

OBO T 100 ZE IP30 Junction Box

OBO Bettermann · 2007805

ข้อมูลจำเพาะ 136×102×57 mm internal, 150×116×67 mm overall, 10 entries, 500 V, IP30, IK07 and polypropylene.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007922 สั่งตามรายการ

OBO T 60 M25 NL Junction Box

OBO Bettermann · 2007922

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-LGY412548 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy DS distribution block 4P 125 A

Schneider Electric · LGY412548

จำนวนโพล 4P

พิกัด 125 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-LVS04034 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy DP distribution block 4P 250 A

Schneider Electric · LVS04034

จำนวนโพล 4P

พิกัด 250 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-LVS04045 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy DX distribution block 4P 125 A


Schneider Electric · LVS04045

จำนวนโพล 4P

พิกัด 125 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ท่อร้อยสายและรางสาย 6




KS-EL-ATC-STRUT-HANGER-SUPPORT-FAMILY สั่งตามรายการ

ATC Strut, Hanger & Support Family

ATC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-ATC-WIREWAY-CABLE-TRAY-CABLE-LADDER-FAMI สั่งตามรายการ

ATC Wireway, Cable Tray & Cable Ladder Family

ATC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-KWBG4080 สั่งตามรายการ

KJL HDG trunking accessory KWBG4080

KJL · KWBG4080

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-KWSG4088 สั่งตามรายการ


KJL HDG cable trunking 200×100 mm, 2.4 m

KJL · KWSG4088

พื้นที่หน้าตัด 200×100 mm

ความยาว 2.4 m

หน่วย: ชิ้น 2.4 ม. สอบถามราคา




KS-EL-3240364 สั่งตามรายการ

Phoenix Contact CD-HF 100X100 Halogen-Free Wiring Duct

Phoenix Contact · 3240364

ข้อมูลจำเพาะ CD-HF 100X100 wiring duct, 100×100×2000 mm, halogen-free PC/ABS, light grey RAL 7035.

หน่วย: ชิ้น 2 ม. สอบถามราคา



KS-EL-3240604 สั่งตามรายการ


Phoenix Contact CD-HF 100X60 BU Halogen-Free Blue Wiring Duct

Phoenix Contact · 3240604

ข้อมูลจำเพาะ CD-HF 100X60 BU cable duct, 100×60×2000 mm, halogen-free PC/ABS, blue RAL 5015.

หน่วย: ชิ้น 2 ม. สอบถามราคา

เครื่องชาร์จ EV และแผง 3




KS-EL-EVH5A07N2C5 สั่งตามรายการ

Schneider Charge EVH5A07N2C5 7.4 kW EV Charger

Schneider Electric · EVH5A07N2C5

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-EVH5A11N2C5 สั่งตามรายการ

Schneider Charge EVH5A11N2C5 11 kW EV Charger

Schneider Electric · EVH5A11N2C5

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-EVH5A22N2S สั่งตามรายการ

Schneider Charge EVH5A22N2S 7.4/11/22 kW EV Charger

Schneider Electric · EVH5A22N2S

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ระบบควบคุมและอัตโนมัติ 2




KS-EL-2966171 สั่งตามรายการ

Phoenix Contact PLC-RSC 24 V DC Relay Module

Phoenix Contact · 2966171

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2639560000 สั่งตามรายการ

Weidmüller TRS T 24 V DC Multifunction Timing Relay

Weidmüller · 2639560000

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

โปรไฟล์ KAR LIGHT 2




KS-EL-MC20 สั่งตามรายการ

Conduit mounting clip 20 mm

PRI · MC20

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-MC25 สั่งตามรายการ

Conduit mounting clip 25 mm

PRI · MC25

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

แหล่งจ่ายไฟ 1




KS-EL-2904600 สั่งตามรายการ

Phoenix Contact QUINT4 24 V DC / 5 A Power Supply

Phoenix Contact · 2904600

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 1



KS-EL-METSEPM3250 สั่งตามรายการ

Schneider Electric PowerLogic PM3250 power meter, 3-phase, RS-485 Modbus

Schneider Electric · METSEPM3250

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ข้อความภาษาไทยในเอกสารนี้ต้องให้เจ้าของภาษาตรวจ