KAR SYSTEM


CONNECT TO THE SYSTEM

KAR SUPPLY · SHOP · КАТАЛОГ

КАТАЛОГ KAR SUPPLY

Все разделы: KAR Light, электрика, кабель, AV, Networks & Security, сантехника, отделка, инструмент

в каталоге
404



доставка
Пхукет · Таиланд

LED и профили KAR Light	71
Электрика и щиты	183
Кабель и провод	44
AV и Multiroom	33
Networks & Security	37
Сантехника	6
Отделка и стройматериалы	9
Инструмент и расходники	21
Редакция	10.11.2026 · 404 позиций

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту. Самовывоз — по договорённости.

Схема — условный знак вида позиции, не фото изделия
shop.kar.systems · Запрос и контакт — только через сайт

Сканируйте, чтобы открыть раздел в магазине
shop.kar.systems/#catalog

KAR SUPPLY · SHOP

КАК ЗАКАЗАТЬ

1. Выберите позиции на shop.kar.systems или назовите артикулы из каталога.
2. Отправьте один запрос через сайт: кнопка «Запрос» — способ доставки и адрес или район.
3. Подтверждаем наличие и выставляем счёт: цена, срок и стоимость доставки — до оплаты. Оплата по счёту, онлайн-оплаты нет.

Цены не указаны: цену, наличие и срок даём в ответе на запрос. Характеристики — по данным производителя; точный код заказа подтверждаем перед счётом.


ДОСТАВКА

ДОСТАВКА

Доставка по Пхукету и по всему Таиланду; стоимость и срок указываем в счёте до оплаты; оплата по счёту.

Самовывоз — по договорённости.


Куда: Пхукет и вся страна



LED и профили KAR Light
71 позиций




Электрика и щиты
183 позиций




Кабель и провод
44 позиций




AV и Multiroom
33 позиций




Networks & Security
37 позиций



Сантехника
6 позиций



Отделка и стройматериалы
9 позиций




Инструмент и расходники
21 позиций


LIGHT

LED И ПРОФИЛИ KAR LIGHT

71 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



LED-ЛЕНТЫ 25




KS-LT-KL-COB24-3000-IP20 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · COB-лента 24 В, 3000 K, CRI≥90, ~10 Вт/м, IP20, 5 м

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	9,6–14,4 Вт/м
Ширина	≤ 10 мм

Ед.: катушка 5 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-COB24-3000-IP65 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · COB-лента 24 В, 3000 K, CRI≥90, ~10 Вт/м, IP65 (IP67 по запросу)

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	9,6–14,4 Вт/м
Защита	IP65, силиконовое покрытие, IP67 по запросу

Ед.: катушка 5 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-RGBW24-20W ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · лента RGBW 24 В (RGB + 3000 K), ~20 Вт/м

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Каналы	RGB + белый 3000 K
Тип	COB или SMD5050
Мощность	≈ 19–20 Вт/м
Защита	IP20

Ед.: м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-SIDE24-3000 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · лента бокового свечения 24 В, 3000 K, высота ≤6 мм

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
Высота	≤ 6 мм
Применение	профили под плитку, узкие ниши

Ед.: м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-STRIP24-3000-5W ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · лента 24 В, 3000 K, CRI≥90, 4,8 Вт/м для ступеней

KAR Light

Напряжение	24 В DC
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	4,8 Вт/м (до 6 Вт/м)
Тип	COB или SMD2835

Ед.: катушка 5 м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-1XD2W ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 1XD2W — 1 x DIM-to-Warm

LED Linear · 1XD2W

Каналы	1 и 4
Тип	DIM-to-Warm
Количество	1

Ед.: — — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-1XTW ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 1XTW — 1 x Tunable white

LED Linear · 1XTW

Каналы	1 и 4
Тип	Tunable white
Количество	1

Ед.: — — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XD2W ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XD2W — 2 x DIM-to-Warm

LED Linear · 2XD2W

Каналы	1-2 и 3-4
Тип	DIM-to-Warm
Количество	2

Ед.: — — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XLIN ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XLIN — 2 single channels linear dimming

LED Linear · 2XLIN

Каналы 1 и 4
Количество каналов 2

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XLOG ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XLOG — 2 single channels (1 & 4) with logarithmic dimming curve

LED Linear · 2XLOG

Каналов 2
Каналы 1 и 4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-2XTW ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 2XTW — 2 x Tunable white

LED Linear · 2XTW

Каналы 1-2 и 3-4
Тип Tunable white
Количество 2

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-4262R ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 4262R — VarioClamp Contour height-adjustable clamp

LED Linear · 4262R

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-4XLIN ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 4XLIN — 4 single channels with linear dimming curve

LED Linear · 4XLIN

Каналов 4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-4XLOG ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 4XLOG — 4 single channels with logarithmic dimming curve

LED Linear · 4XLOG

Каналов 4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-DIM2WARM ПОД ЗАКАЗ

LED Linear DIM2WARM — Tunable white

LED Linear · DIM2WARM

Свет Tunable white

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD12 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD12 — VarioLED Flex IQ White NEXUS 24 LED strip

LED Linear · HD12

Угол излучения 160°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD20 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD20 — Flex SIDE VIEW 24V linear LED light

LED Linear · HD20

Напряжение 24 В
Угол излучения 140°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD36 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD36 — Flex HYDRA 24V linear LED light 36

LED Linear · HD36

Напряжение 24 В
Угол излучения 120°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD42 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD42 — VarioLED Flex IQ White NEXUS 24 LED strip

LED Linear · HD42

Угол излучения 160°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-HD50 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear HD50 — VarioLED Flex RGBW LED strip

LED Linear · HD50

Цвет RGBW

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-LD12 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear LD12 — Flex ECO 24V linear LED light

LED Linear · LD12

Напряжение	24 В
Световой поток	970 лм
Угол излучения	120°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-LD30 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear LD30 — Flex IQ White NEXUS 24V linear LED light

LED Linear · LD30

Напряжение	24 В
Угол излучения	120°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-SLD3 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear SLD3 — Flex HYDRA 24V linear LED light

LED Linear · SLD3

Напряжение	24 В
Световой поток	470 лм
Угол излучения	120°

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-TV-3D ПОД ЗАКАЗ

LED Linear TV/3D — VarioLED Flex VENUS True Color

LED Linear · TV/3D

Исполнение	True Color

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-FUT037S ПОД ЗАКАЗ

Контроллер LED-ленты MiLight FUT037S+ RGB+CCT

MiLight / Miboxer · FUT037S+

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 16




KS-LT-KL-LED-BOX ПО ПРОЕКТУ

KAR Light · LED-бокс питания 24 В: корпус, БП, защита DC, вентиляция — сборка по проекту

KAR Light

Корпус	сталь, IP54 и выше, монтажная панель
Питание	БП 24 В DC с запасом по мощности
Защита	предохранители по ветвям 24 В
Охлаждение	вентилятор с фильтром и термостат
Условие	после замера, схемы и стенда

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-220-240V ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 220-240V — LED driver 30 W, 220-240 V, IP20, ON/OFF

LED Linear · 220-240V

Мощность	30 W
Напряжение	220-240 V
Защита	IP20
Управление	ON/OFF

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-ELG-240-24A ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL ELG-240-24A 24 В 240 Вт, LED-драйвер IP65

MEAN WELL · ELG-240-24A

Выход	24 В DC
Мощность	240 Вт
Исполнение	LED-драйвер IP65

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HDR-150-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL HDR-150-24 24 В 150 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · HDR-150-24

Выход	24 В DC
Мощность	150 Вт
Исполнение	на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-240H-24A ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL HLG-240H-24A 24 В 240 Вт, LED-драйвер IP65

MEAN WELL · HLG-240H-24A

Выход 24 В DC
Мощность 240 Вт
Исполнение LED-драйвер IP65

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-320H-24 ПОД ЗАКАЗ

LED-драйвер MEAN WELL HLG-320H-24 24 В 320 Вт IP67

MEAN WELL · HLG-320H-24

Характеристики 24V DC, 13.34A, 320.16W, base type IP67 fixed-output LED driver.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-480H-24 ПОД ЗАКАЗ

LED-драйвер MEAN WELL HLG-480H-24 24 В 480 Вт IP67

MEAN WELL · HLG-480H-24

Характеристики 24V DC, 20A, 480W, base type IP67 fixed-output LED driver.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-HLG-600H-24A ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL HLG-600H-24A 24 В 600 Вт, LED-драйвер IP65

MEAN WELL · HLG-600H-24A

Выход 24 В DC
Мощность 600 Вт
Исполнение LED-драйвер IP65

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-LPV-100-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL LPV-100-24 24 В 100 Вт, пластиковый корпус IP67

MEAN WELL · LPV-100-24

Выход 24 В DC
Мощность 100 Вт
Исполнение пластиковый корпус IP67

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-LPV-150-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL LPV-150-24 24 В 150 Вт, пластиковый корпус IP67

MEAN WELL · LPV-150-24

Выход 24 В DC
Мощность 150 Вт
Исполнение пластиковый корпус IP67

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-LRS-350-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL LRS-350-24 24 V 350 W

MEAN WELL · LRS-350-24

Характеристики LRS-350-24, 24V DC, 14.6A, 350W-class enclosed switching PSU.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-NDR-240-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL NDR-240-24 24 В 240 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · NDR-240-24

Выход 24 В DC
Мощность 240 Вт
Исполнение на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-NDR-480-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL NDR-480-24 24 В 480 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · NDR-480-24

Выход 24 В DC
Мощность 480 Вт
Исполнение на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RSP-320-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL RSP-320-24 24 В 320 Вт, закрытый корпус

MEAN WELL · RSP-320-24

Выход 24 В DC
Мощность 320 Вт
Исполнение закрытый корпус

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-SDR-240-24 ПОД ЗАКАЗ

Блок питания MEAN WELL SDR-240-24 24 В 240 Вт, на DIN-рейку

MEAN WELL · SDR-240-24

Выход	24 В DC
Мощность	240 Вт
Исполнение	на DIN-рейку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-LT-UHP-500-24 ПОД ЗАКАЗ


Блок питания MEAN WELL UHP-500-24 24 В 500 Вт, низкопрофильный корпус

MEAN WELL · UHP-500-24

Выход	24 В DC
Мощность	500 Вт
Исполнение	низкопрофильный корпус

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

СВЕТИЛЬНИКИ 11




KS-LT-KL-DL-24-IP67 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · точечный светильник 24 В DC, IP67, 3000 K, CRI≥90, 5–8 Вт (над душем)

KAR Light

Питание	24 В DC
Защита	IP67
Цветовая температура	3000 K
CRI	≥ 90
Мощность	5–8 Вт

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-INL311 ПОД ЗАКАЗ

Грунтовый светильник L&E INL311 12W IP67

L&E · INL311

Характеристики	IP67, 12W, 3000/4000/5700K, 22/40/60° beam, 160×130 mm, 50,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RAM75 ПОД ЗАКАЗ

Встраиваемый светильник L&E RAM75 4–8 Вт CRI 80

L&E · RAM75

Характеристики	IP20, 4–8W, 2700–6500K, CRI 80, 88×88×50 mm, 550–600 lm for 6–7W lamp options.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RAQ160D ПОД ЗАКАЗ

Встраиваемый светильник L&E RAQ160D 15–20 Вт CRI 80

L&E · RAQ160D

Характеристики	IP20, 15–20W, 2700–4000K by wattage option, CRI 80, 830–1400 lm, beam options 12/24/40°, 175×175×75 mm.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-RFP74D ПОД ЗАКАЗ

Встраиваемый светильник L&E RFP74D IP44 4–7 Вт

L&E · RFP74D

Характеристики	IP44, 4–7W, 2700–4000K, 380–620 lm depending lamp option, 85×85×90 mm, 15,000–50,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-WLL462 ПОД ЗАКАЗ

Уличный настенный светильник L&E WLL462 35W IP65

L&E · WLL462

Характеристики	IP65, 35W, 3000K, 2660 lm, 150×210×302 mm, 12/24/36/60°, 30,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-WLL464 ПОД ЗАКАЗ

Настенный светильник L&E WLL464 15W IP65, свет вверх/вниз

L&E · WLL464

Характеристики	IP65, 15W, 3000K, 1180 lm, 250×60×60 mm, up/down wide beam, 30,000 h.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-ADONIS-ARCHITECTURAL-IP67 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear ADONIS ARCHITECTURAL IP67 — Architectural luminaire ADONIS IP67 DarkSky series

LED Linear · ADONIS ARCHITECTURAL IP67

Степень защиты	IP67
Серия	DarkSky

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-FUT078ZR ПОД ЗАКАЗ

Антибликовый светильник MiLight FUT078ZR 9W RGB+CCT Zigbee

MiLight / Miboxer · FUT078ZR

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-FUTC01 ПОД ЗАКАЗ

Садовый светильник MiLight FUTC01 9W RGB+CCT IP66

MiLight / Miboxer · FUTC01

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-PLC-RD1 ПОД ЗАКАЗ

Грунтовый светильник MiLight PLC-RD1 2W RGBW IP68

MiLight / Miboxer · PLC-RD1

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ПРОФИЛИ KAR LIGHT 10




KS-LT-KL-CAPS ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · заглушки и монтажные клипсы для LED-профилей

KAR Light

Комплектность	по выбранной системе профиля

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-45 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · угловой профиль 45°, ~15×15 мм, с опалом

KAR Light

Сечение	≈ 15×15 мм
Угол	45°
Рассеиватель	опал
Применение	санузлы, ниши, лестницы

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-COVE ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · алюминиевый профиль для карнизов и потолков с опаловым рассеивателем

KAR Light

Материал	алюминий
Рассеиватель	опал, пропускание 40–60 %
Внутренняя ширина	≥ 10 мм
Глубина	≥ 10 мм
Длина	2 или 3 м

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-RGBW ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · профиль с опалом для RGBW-ленты, внутр. ширина ≥12 мм

KAR Light

Внутренняя ширина	≥ 12 мм
Рассеиватель	опал

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-STEP ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · низкий профиль под ступень для ленты 8–10 мм

KAR Light

Класс сечения	17×7 / 16×12 мм
Рассеиватель	опал
Длина	2 или 3 м, нарезка в размер ступени
Лента	8–10 мм

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-PRF-TILE-VB ПО ПРОЕКТУ

KAR Light · профиль под плитку со скрытой подсветкой к потолку (класс LIPROTEC-VB), по чертежу

KAR Light

Принцип	диффузор заподлицо, боковая лента, свет вверх
Плитка	10 мм
Видимая грань	≈ 25 мм
Изготовление	алюминий, порошковая окраска, рассеиватель — по макету и чертежу сечения
Условие	макет на объекте до серии

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-KL-TRIM-L10 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · алюминиевая раскладка под плитку L, 10 мм (9 / 11 мм)

KAR Light

Профиль	L, прямая кромка
Высота	10 мм, также 9 и 11 мм
Полка	перфорированная
Цвет	матовое серебро
Длина	2,5 м

Ед.: шт 2,5 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-TSLD100 ПОД ЗАКАЗ

Профиль-раскладка под плитку с LED Alusite Lightning Square Trim TSLD100, 10 мм

Alusite · TSLD100

Материал	алюминий 6063-T5, матовое серебро
Рассеиватель	матовый поликарбонат
Защита	IPX4
Плитка	10 мм
Длина	2,7–2,8 м (уточняется по даташиту)

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-316L ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 316L — VarioClip mounting clip, 30 mm, stainless steel

LED Linear · 316L

Ширина	30 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-LED-LINEAR-C010 ПОД ЗАКАЗ


LED Linear C010 — White metal sliding block set with set screw

LED Linear · C010

Цвет	White
Тип	Sliding block Set
Материал	Metal
Крепёж	set screw

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА 3




KS-LT-KL-DIM-PWM ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · кнопочный PWM-диммер для одноцветной ленты 24 В, ≥8 А/канал

KAR Light

Нагрузка	лента постоянного напряжения 24 В, одноцветная
Ток	≥ 8 А на канал
Монтаж	DIN-рейка или в коробку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-SR-1009FA ПОД ЗАКАЗ

4-канальный RF-контроллер RGBW постоянного напряжения Sunricher SR-1009FA

Sunricher · SR-1009FA

Характеристики	4-channel constant-voltage RF LED controller, 12-36VDC, 5A/channel, 240-720W, RGB/RGBW, manufacturer lists 869.5/434/916.5MHz variants.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-LT-SR-2820B ПОД ЗАКАЗ

Настенная сенсорная RF-панель RGBW Sunricher SR-2820B

Sunricher · SR-2820B

Характеристики	RF RGBW wall touch controller, 12-24VDC or 100-240VAC variants, 1 zone, 434/869.5MHz standard versions and 916.5MHz US version.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

КЛЕММЫ, КОМПОНЕНТЫ, РАСХОДНИКИ 2




KS-LT-KL-CONN ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · коннекторы для COB/SMD-ленты 8 / 10 / 12 мм (лента-провод, лента-лента, угол)

KAR Light

Ширина платы	8, 10, 12 мм
Контакты	2 / 3 / 5 pin (моно, CCT, RGBW)
Защита	IP20, для влажных зон — только узел с документом на весь стык
Проверка	образец на реальной ленте до заказа

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-LED-LINEAR-1907-R ПОД ЗАКАЗ

LED Linear 1907-R — LED tape VarioContour

LED Linear · 1907-R

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

СЕТЬ И WI-FI 2




KCH-LED-LINEAR-DT6-DT8 ПОД ЗАКАЗ

LED Linear DT6/DT8 — CASAMBI to DALI Gateway

LED Linear · DT6/DT8

Интерфейс	CASAMBI to DALI

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-LT-WL-BOX2 ПОД ЗАКАЗ

Шлюз MiLight WL-BOX2 2.4G WiFi

MiLight / Miboxer · WL-BOX2

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

АВТОМАТЫ И ЗАЩИТА 1



KS-LT-KL-FUSE-DC ПОД ЗАКАЗ


KAR Light · DIN-держатель предохранителя 10×38 + предохранители ≥32 В DC 6/8/10 А

KAR Light

Назначение	защита ветвей 24 В
Держатель	1P, 10×38 мм или эквивалент
Предохранители	≥ 32 В DC, 6 / 8 / 10 А

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ДАТЧИКИ И ЗАМКИ 1



KS-LT-KL-PIR-24 ПОД ЗАКАЗ

KAR Light · PIR-датчик 12–24 В DC с сухим контактом для лестниц

KAR Light


Питание	12–24 В DC
Выход	сухой контакт NO ≥ 5 А при 24 В DC
Время	регулируемое
Принцип	работает без хаба и сети

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ


ELECTRICAL

ЭЛЕКТРИКА И ЩИТЫ

183 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 76




KCH-DEHN-30X3-5 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN 30X3.5 — Hot-dip galvanized steel strip 30x3.5, 50 m coil

DEHN · 30X3.5

Размер	30x3.5 мм
Длина	50 м

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-4FSP · ПОД ЗАКАЗ

DEHN 4FSP — Fixing kit for lateral/horizontal BFRS

DEHN · 4FSP

Размер	D80 B35
Количество	10

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-6-10STTZN · ПОД ЗАКАЗ

DEHN 6.10STTZN — Lightning protection connection clamp, longitudinal/cross, aluminium

DEHN · 6.10STTZN

Стандарт	EN 62561-1

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-985-M12-8 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN 985-M12-8 — Cable lug M12 for 150 mm²

DEHN · 985-M12-8

Стандарт	DIN
Сечение Cu	150 мм²
Присоединение	M12

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-985-M16-8 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN 985-M16-8 — Cable lug M16, galvanized

DEHN · 985-M16-8

Стандарт	DIN
Ток	42.0 кА

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-AB11 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN AB11 — Connection bolt for HVI light plus conductor

DEHN · AB11

Диаметр	Ø10 мм
Длина	50 мм

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-B5-5X10 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN B5.5X10 — Wall-mounted conductor holder

DEHN · B5.5X10

Материал	V2A
Маркировка	LH ZS 20 23

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-B6-5 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN B6.5 — Metallic Conductor Holder with Screws

DEHN · B6.5

Тип	LH KR 6.10 H22 V2A
Материал	Metallic
Крепление	With screws

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-BW90 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN BW90 — Conductor fixing clamp for supports, stainless steel

DEHN · BW90

Тип	BB16 / B5.1
Материал	V2A

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D150-190 · ПОД ЗАКАЗ

DEHN D150.190 — Conductor holder Type AH D50

DEHN · D150.190

Тип	AH
Диаметр	D50
Длина	1000
Материал	StSt

Ед.: — · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D240 ПОД ЗАКАЗ

DEHN D240 — BES base for air-termination rod, M16

DEHN · D240

Вес 8.5 кг
Резьба M16

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D300 ПОД ЗАКАЗ

DEHN D300 — Conductor holder GP B10 H60 KS GR

DEHN · D300

Артикулы 253 315, 253 325
Тип GP B10 H60 KS GR

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D370 ПОД ЗАКАЗ

DEHN D370 — ULP KS rail, stainless steel V4A

DEHN · D370

Материал рейки нержавеющая сталь V4A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D40-50 ПОД ЗАКАЗ

DEHN D40.50 — Supporting tube DBS KB RA560 STTZN

DEHN · D40.50

Тип DBS KB

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D40-60 ПОД ЗАКАЗ

DEHN D40.60 — Pipe clamp for conductor routing, stainless steel

DEHN · D40.60

Материал V2A / ZG
Тип BB16

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D50-10 ПОД ЗАКАЗ

DEHN D50.10 — Air termination tip StSt 1000 mm

DEHN · D50.10

Материал StSt
Длина 1000 mm
Комплектация 1x air-termination tip
Тип DICS WB 4.2M GFK AL

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-D70-90 ПОД ЗАКАЗ

DEHN D70.90 — Pipe clamp for pipes up to Ø90 mm, stainless steel

DEHN · D70.90

Для труб до Ø90 мм
Материал V2A / ZG
Тип BB16

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FL20 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FL20 — Roof conductor holder DLH ZS 7.10 KT12 STTZN

DEHN · FL20

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FL30 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FL30 — Conductor Holder with Saddle Clamp

DEHN · FL30

Тип LH ZS 7.10 AS

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FP400 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FP400 — TBM air-termination rod with M20 thread

DEHN · FP400

Длина 2400 или 5400 мм
Резьба M20
Стандарт EN 62561-1+2

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FP565 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FP565 — TBM 19.35M air-termination rod

DEHN · FP565

Материал STTZN

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FS1000 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FS1000 — HVI conductor support D50

DEHN · FS1000

Материал GFK V2A 316
Диаметр D50
Длина 4700

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FS16-10 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FS16.10 — Aluminum rod Ø16/10 mm 2500 mm

DEHN · FS16.10

Диаметр	Ø16 / 10 mm
Длина	2500 mm
Материал	Al
Тип	SR D50 3200

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FS2500 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FS2500 — GFRP air terminal DSH with aluminium

DEHN · FS2500

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FSP1000 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FSP1000 — Spring element for sub-roof installation

DEHN · FSP1000

Для системы	SR D40

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-FSP500 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FSP500 — Connection plate SR D40

DEHN · FSP500

Тип	SR D40

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-GFK16 ПОД ЗАКАЗ

DEHN GFK16 — Fixing bracket for lightning protection conductor, stainless steel

DEHN · GFK16

Тип	DIDH
Материал	V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-H295 ПОД ЗАКАЗ

DEHN H295 — Mounting base DIDLH 8 180x180x70 mm

DEHN · H295

Тип	DIDLH 8 D300 BS H435
Габариты	180 x 180 x 70 mm

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-H500 ПОД ЗАКАЗ

DEHN H500 — Supporting tube SRS D50 STTZN

DEHN · H500

Тип	SRS
Диаметр	D50
Размер	300 300

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-IGM6 ПОД ЗАКАЗ

DEHN IGM6 — Conductor support Rd 8 mm

DEHN · IGM6

Тип	LH DG
Диаметр	8 мм
Материал	V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-IGM8 ПОД ЗАКАЗ

DEHN IGM8 — Conductor holder with slotted saddle clamp

DEHN · IGM8

Тип	LH DS 8
Исполнение	H16 GR / H16 BR

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KB2-8 ПОД ЗАКАЗ

DEHN KB2.8 — Conductor holder for PREFA roof systems, H20, stainless steel

DEHN · KB2.8

Высота держателя	20 мм
Материал	V2A (нержавеющая сталь)

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KB4-16 ПОД ЗАКАЗ

DEHN KB4.16 — Conductor holder DEHNsnap for flat roofs, H16, stainless steel

DEHN · KB4.16

Высота держателя	16 мм
Материал	V2A (нержавеющая сталь)

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KB4-6 ПОД ЗАКАЗ

DEHN KB4.6 — Conductor holder for loose conductor

DEHN · KB4.6

Тип	LH PS 8 H16 GR V2A
Материал	V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-KT16 ПОД ЗАКАЗ

DEHN KT16 — Air-termination rods Ø16 mm set

DEHN · KT16

Диаметр 16 мм
Комплект BES 17KG D337 SET

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L100M ПОД ЗАКАЗ

DEHN L100M — HVI light plus conductor for on-site assembly

DEHN · L100M

Тип HVI LI PL 60 21 GR

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L10M ПОД ЗАКАЗ

DEHN L10M — HVI Conductor pre-assembled

DEHN · L10M

Тип HVI Conductor
Исполнение pre-assembled
Материал GFK AL STTZN

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L110 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L110 — Support Ø16 mm

DEHN · L110

Тип AD 50 40 STTZN
Диаметр 16 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L115 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L115 — Conductor holder for ridge, H55

DEHN · L115

Высота держателя 55 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L11M ПОД ЗАКАЗ

DEHN L11M — HVI conductor in insulated duct FM 60 IP HVI M

DEHN · L11M

Комплектация 1x HVI Conductor

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L169 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L169 — Conductor holder for roof, H16, stainless steel

DEHN · L169

Высота держателя 16 мм
Материал V2A (нержавеющая сталь)

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L205 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L205 — Flexible brace for roof surfaces DLH US 8 H16 GR

DEHN · L205

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L260 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L260 — Roof conductor holder DLH DQ 6.10 H55 STTZN

DEHN · L260

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L335 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L335 — Roof conductor holder DLH US 8 H16 BR GALCU

DEHN · L335

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L3700 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L3700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L3700

Диаметр 40 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L4700 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L4700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L4700

Диаметр 40 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-L475 ПОД ЗАКАЗ

DEHN L475 — Roof conductor holder DLH US 8 H36 BR GALCU

DEHN · L475

Серия DLH

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-M8X10 ПОД ЗАКАЗ

DEHN M8X10 — Screw threaded pin

DEHN · M8X10

Резьба M8
Длина 10 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-P160 ПОД ЗАКАЗ

DEHN P160 — Conductor holder for HVI light plus

DEHN · P160

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-P200 ПОД ЗАКАЗ

DEHN P200 — HVI conductor holders in Ex holder

DEHN · P200

исполнение	Ex

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-PHE4 ПОД ЗАКАЗ

DEHN PHE4 — Voltage detector

DEHN · PHE4

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-R560 ПОД ЗАКАЗ

DEHN R560 — Lightning protection component STTZN

DEHN · R560

Серия	DBS

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-RA1330 ПОД ЗАКАЗ

DEHN RA1330 — Supporting tubes with air-termination Niso Combi

DEHN · RA1330

Материал	GRP/Al
Диаметр	D50
Исполнение	V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-RA680 ПОД ЗАКАЗ

DEHN RA680 — Supporting tube DBS KB D50 V2A with double clamp

DEHN · RA680

Тип	DBS KB
Диаметр	D50
Исполнение	V2A
Зажим	double clamp for 2x Rd 8-10 mm

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SB10 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SB10 — Air termination rod DILH 8 K GR

DEHN · SB10

Тип	DILH 8 K GR

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SB100 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SB100 — Pipe clamp, clamping range 100 mm

DEHN · SB100

Диаметр трубы (d1)	100 мм
Материал	V2A / медь (CU)

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SB50-300 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SB50.300 — Lightning protection element, stainless steel, total length 3000 mm

DEHN · SB50.300

Тип	DIDH
Материал	V2A (нержавеющая сталь)
Общая длина	3000 мм

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SB80-120 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SB80.120 — Pipe clamp for downpipes with clamping piece

DEHN · SB80.120

Материал	V2A / медь (CU)
Зажим	St/tZn

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SK10 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SK10 — Screw WS 10 for earthing handle

DEHN · SK10

Размер под ключ	WS 10

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SKM10X30 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SKM10X30 — Two-piece T and parallel clamp

DEHN · SKM10X30

Тип	MVK 8.10 STTZN

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SKM8X30 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SKM8X30 — Multi-purpose connecting clamp

DEHN · SKM8X30

Материал V4A
Назначение STBLANK

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7089 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SN7089 — Short-circuiting device for NH fuse strips

DEHN · SN7089

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7114 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SN7114 — Equipotential bonding bar

DEHN · SN7114

Тип EV EHB

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7215 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SN7215 — Equipotential bonding test terminal

DEHN · SN7215

Тип EV TES

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SN7280 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SN7280 — Earthing handle type TI KM AB M10

DEHN · SN7280

тип TI. KM AB
резьба M10

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SR2680 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SR2680 — HVI light plus conductor 6 m with FSP

DEHN · SR2680

Длина 6 м

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-SR3500 ПОД ЗАКАЗ

DEHN SR3500 — HVI supporting tube with internal sealing end

DEHN · SR3500

тип HVI P 27
длина L6M
исполнение FSP

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-V1RC3P2 ПОД ЗАКАЗ

DEHN V1RC3P2 — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · V1RC3P2

Тип TI
Номер 401336

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VE5E8FZ ПОД ЗАКАЗ

DEHN VE5E8FZ — Phase cable end UK 25 SQ

DEHN · VE5E8FZ

Тип Phase cable end
Стандарт UK
Сечение 25 SQ

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VE5MT89 ПОД ЗАКАЗ

DEHN VE5MT89 — Three-pole Earthing and Short-Circuiting Cables

DEHN · VE5MT89

Количество полюсов 3
Назначение Earthing and Short-Circuiting
Номер 401336

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VL2FG28 ПОД ЗАКАЗ

DEHN VL2FG28 — Short-Circuiting Bar made of Copper

DEHN · VL2FG28

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VN35H5D ПОД ЗАКАЗ

DEHN VN35H5D — Three-pole earthing and short-circuiting cable

DEHN · VN35H5D

Количество полюсов 3

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-VSB29AH ПОД ЗАКАЗ

DEHN VSB29AH — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · VSB29AH

серия TI

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-W160 ПОД ЗАКАЗ

DEHN W160 — HVI light plus Ex conductor holder

DEHN · W160

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-DEHN-W200 ПОД ЗАКАЗ

DEHN W200 — HVI Ex holder

DEHN · W200

исполнение Ex

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-WS10 ПОД ЗАКАЗ

DEHN WS10 — T connection with hexagon locking screw


DEHN · WS10

Соединение T

Крепёж hexagon locking screw

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

КЛЕММЫ, КОМПОНЕНТЫ, РАСХОДНИКИ 43




KS-EL-FJ1-5N ПОД ЗАКАЗ

BLOXCONNECT FJ1.5N винтовая клемма

BLOXCONNECT · FJ1.5N

Характеристики Universal screw terminal block, 0.14–1.5 mm², IEC 500V/17.5A and UL 300V/15A ratings.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ125A ПОД ЗАКАЗ

BLOXCONNECT FJ125A однополюсный распределительный блок

BLOXCONNECT · FJ125A

Характеристики Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/125A and UL1059 600V/150A, input 10–35 mm².

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ160A ПОД ЗАКАЗ

BLOXCONNECT FJ160A однополюсный распределительный блок

BLOXCONNECT · FJ160A

Характеристики Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/160A and UL1059 600V/200A, input 10–70 mm².

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ2-5B ПОД ЗАКАЗ

BLOXCONNECT FJ2.5B универсальная винтовая клемма

BLOXCONNECT · FJ2.5B

Характеристики Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 690V/24A and UL 600V/15A.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-FJ250A ПОД ЗАКАЗ

BLOXCONNECT FJ250A однополюсный распределительный блок

BLOXCONNECT · FJ250A

Характеристики Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/250A and UL1059 600V/255A, input 35–120 mm².

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FJ3N ПОД ЗАКАЗ

BLOXCONNECT FJ3N универсальная винтовая клемма

BLOXCONNECT · FJ3N

Характеристики Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 800V/32A and UL 600V/20A.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007432 ПОД ЗАКАЗ

Распределительная коробка OBO T 40 KL с клеммной колодкой

OBO Bettermann · 2007432

Характеристики terminal-strip variant, IP56 and IK07.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-C20 ПОД ЗАКАЗ

Соединитель трубы с коробкой 20 мм

PRI · C20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-C25 ПОД ЗАКАЗ

Соединитель трубы с коробкой 25 мм

PRI · C25

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FC20 ПОД ЗАКАЗ

Соединитель гибкой трубы 20 мм

PRI · FC20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-PHELPS-DODGE-TIS-386-2531 ПОД ЗАКАЗ

Phelps Dodge TIS-386-2531 — Flame Retardant Insulated Tape

Phelps Dodge · TIS-386-2531

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-UT-4-HESILED-24 ПОД ЗАКАЗ

Клемма с предохранителем и LED Phoenix Contact UT 4-HESILED 24

Phoenix Contact · UT 4-HESILED 24

Назначение защита ветвей 24 В DC, индикация срабатывания

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9S65440 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iSW A9S65440 выключатель-разъединитель 4P 40A

Schneider Electric · A9S65440

Характеристики Acti9 iSW, 4P, 40A, 415V, IEC/EN 60947-3.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-A9S65463 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iSW A9S65463 выключатель-разъединитель 4P 63A

Schneider Electric · A9S65463

Характеристики Acti9 iSW, 4P, 63A, 415V, IEC/EN 60947-3.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYTRV22 ПОД ЗАКАЗ

Проходная клемма Schneider Electric Linergy TR 2,5 мм² (уп. 50)

Schneider Electric · NSYTRV22

Сечение 2,5 мм²
Тип проходная
Упаковка 50 шт

Ед.: уп. 50 шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-1201 ПОД ЗАКАЗ

WAGO TOPJOB S 2002-1201 проходная двухпроводная клемма 2,5 мм²

WAGO · 2002-1201

Характеристики 2-conductor through terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-1207 ПОД ЗАКАЗ

WAGO TOPJOB S 2002-1207 заземляющая двухпроводная клемма 2,5 мм²

WAGO · 2002-1207

Характеристики 2-conductor ground terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-1292 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2002-1292 торцевая и промежуточная пластина

WAGO · 2002-1292

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-1611 ПОД ЗАКАЗ

Клемма с предохранителем WAGO 2002-1611 (защита ветвей 24 В)

WAGO · 2002-1611

Назначение защита ветвей 24 В DC

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2002-402 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2002-402 двухполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-402

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-403 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2002-403 трёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-403

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-404 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2002-404 четырёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-404

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-405 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2002-405 пятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-405

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2002-410 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2002-410 десятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2002-410

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-1201 ПОД ЗАКАЗ

WAGO TOPJOB S 2006-1201 проходная двухпроводная клемма 6 мм²

WAGO · 2006-1201

Характеристики 2-conductor through terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-1207 ПОД ЗАКАЗ

WAGO TOPJOB S 2006-1207 заземляющая двухпроводная клемма 6 мм²

WAGO · 2006-1207

Характеристики 2-conductor ground terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-1292 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2006-1292 торцевая и промежуточная пластина

WAGO · 2006-1292

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-402 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2006-402 двухполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-402

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-403 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2006-403 трёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-403

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-404 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2006-404 четырёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-404

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2006-405 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2006-405 пятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2006-405

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2009-115 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2009-115 маркировка WMB-Inline, белая, защёлкивающаяся, 1500 шт./рулон

WAGO · 2009-115

Ед.: уп. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2010-1201 ПОД ЗАКАЗ

WAGO TOPJOB S 2010-1201 проходная двухпроводная клемма 10 мм²

WAGO · 2010-1201

Характеристики 2-conductor through terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-1207 ПОД ЗАКАЗ

WAGO TOPJOB S 2010-1207 заземляющая двухпроводная клемма 10 мм²

WAGO · 2010-1207

Характеристики 2-conductor ground terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-1292 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2010-1292 торцевая и промежуточная пластина

WAGO · 2010-1292

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-402 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2010-402 двухполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-402

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-403 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2010-403 трёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-403

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-404 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2010-404 четырёхполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-404

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-2010-405 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 2010-405 пятиполюсная изолированная перемычка, светло-серая

WAGO · 2010-405

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-210-112 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 210-112 стальная перфорированная DIN-рейка 35 × 7,5 мм, длина 2 м

WAGO · 210-112

Ед.: шт 2 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-216-546 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 216-546 двойной изолированный наконечник 2 × 4 мм², серая

WAGO · 216-546

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-216-547 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 216-547 двойной изолированный наконечник 2 × 6 мм², жёлтая

WAGO · 216-547

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-249-116 ПОД ЗАКАЗ

WAGO 249-116 безвинтовой концевой ограничитель, 6 мм, серый, для DIN-рейки 35 мм

WAGO · 249-116

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

АВТОМАТЫ И ЗАЩИТА 17




KCH-OBO-V25-B-C-1-NPE ПОД ЗАКАЗ

OBO V25-B+C 1+NPE — Combination arrester Type 1+2, 1-pole + NPE

OBO · V25-B+C 1+NPE

напряжение	280 В
тип SPD	Type 1+2
класс IEC	Class I+II
уровень защиты	≤0,9 кВ

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-OBO-BETTERMA-1-POLE ПОД ЗАКАЗ

OBO Bettermann 1-POLE — Combination surge arrester with NPE

OBO Bettermann · 1-POLE

Тип	V25 + NPE
Напряжение	280 В

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31810 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31810 10A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31810

Характеристики Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 10A, 30mA, Type A, 10kA.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31816 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31816 16A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31816

Характеристики Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 16A, 30mA, Type A, 10kA.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31820 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31820 20A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31820

Характеристики Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 20A, 30mA, Type A, 10kA.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9D31825 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31825 25A 30мА Type A

Schneider Electric · A9D31825

Характеристики Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 25A, 30mA, Type A, 10kA.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F74110 ПОД ЗАКАЗ

Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A C

Schneider Electric · A9F74110

Серия	Acti9 iC60N
Полюсов	1P
Номинал	10 A
Характеристика	C
Отключающая способность	6 кА

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F74432 ПОД ЗАКАЗ

Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9 iC60N 4P 32A C

Schneider Electric · A9F74432

Характеристики	Acti9 iC60N, 4P, 32A, C curve, 6kA IEC/EN 60898-1, 10kA IEC/EN 60947-2.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94425 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60L A9F94425 автомат 4P 25A C

Schneider Electric · A9F94425

Характеристики	Acti9 iC60L, 4P, 25A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 25kA IEC/EN 60947-2.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94432 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60L A9F94432 автомат 4P 32A C

Schneider Electric · A9F94432

Характеристики	Acti9 iC60L, 4P, 32A, C curve.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94440 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60L A9F94440 автомат 4P 40A C

Schneider Electric · A9F94440

Характеристики	Acti9 iC60L, 4P, 40A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 20kA IEC/EN 60947-2.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9F94463 ПОД ЗАКАЗ

Schneider Acti9 iC60L A9F94463 автомат 4P 63A C

Schneider Electric · A9F94463

Характеристики	Acti9 iC60L, 4P, 63A, C curve.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9L16482 ПОД ЗАКАЗ

УЗИП Schneider Electric Acti9 iPRD1 12.5 3P+N 350 В Type 1+2

Schneider Electric · A9L16482

Характеристики	Acti9 iPRD1 12.5, combined Type 1+2 SPD, 3P+N, 350V, 12.5kA, remote transfer contact.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9R51440 ПОД ЗАКАЗ

УЗО Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30 мА Type A

Schneider Electric · A9R51440

Характеристики	Acti9 iID RCCB, 4P, 40A, 30mA, Type A, IEC 61008-1 / IEC 61008-2-1 referenced by manufacturer.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9XPH312 ПОД ЗАКАЗ

Гребёнчатая шина Schneider Electric Acti9 3P, 12 модулей

Schneider Electric · A9XPH312

Серия	Acti9
Полюсов	3P
Длина	12 модулей

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-A9Z51440 ПОД ЗАКАЗ

УЗО Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30 мА Type B (для EV)

Schneider Electric · A9Z51440

Серия	Acti9 iID
Полюсов	4P
Номинал	40 A
Ток утечки	30 мА
Тип	B

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-C25F4TM200 ПОД ЗАКАЗ


Schneider ComPacT NSX250F C25F4TM200 главный MCCB 4P 200A

Schneider Electric · C25F4TM200

Характеристики ComPacT NSX250F, 36kA at 415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 200A.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ТРУБЫ И ФИТИНГИ 11




KS-EL-ATC-METAL-ELECTRICAL-CONDUIT-FAMILY ПОД ЗАКАЗ

ATC — металлические электромонтажные трубы

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-CP20 ПОД ЗАКАЗ

Соединительная муфта ПВХ 20 мм

PRI · CP20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-CP25 ПОД ЗАКАЗ

Соединительная муфта ПВХ 25 мм

PRI · CP25

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-EC20 ПОД ЗАКАЗ

Отвод трубы ПВХ 20 мм

PRI · EC20

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-EC25 ПОД ЗАКАЗ

Отвод трубы ПВХ 25 мм

PRI · EC25

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-WCC2050 ПОД ЗАКАЗ

Гофрированная гибкая труба ПВХ 20 мм, 50 м

PRI · WCC2050

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-WPP20 ПОД ЗАКАЗ

Труба жёсткая ПВХ 20 мм

PRI · WPP20

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-WPP25 ПОД ЗАКАЗ

Труба жёсткая ПВХ 25 мм

PRI · WPP25

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-YPP20 ПОД ЗАКАЗ

Жёсткая жёлтая uPVC-труба PRI YPP20 20 мм × 4 м

PRI · YPP20

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-YPP25 ПОД ЗАКАЗ

Жёсткая жёлтая uPVC-труба PRI YPP25 25 мм × 4 м

PRI · YPP25

Ед.: шт 4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-PVC-FLEX-18 ПОД ЗАКАЗ

Гибкая труба ПВХ SCG 18 мм, бухта 50 м

SCG

Диаметр 18 мм
Материал ПВХ
Бухта 50 м

Ед.: бухта 50 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-RA20-46TH ПОД ЗАКАЗ

Стальной корпус NITTO KOGYO RA20-46TH (~400×600×200 мм)

NITTO KOGYO · RA20-46TH

Материал сталь
Размер ≈ 400×600×200 мм (уточняется)
Монтаж настенный

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-RA20-65TH ПОД ЗАКАЗ

Стальной корпус NITTO KOGYO RA20-65TH 600×500×200 мм

NITTO KOGYO · RA20-65TH

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-RA25-66 ПОД ЗАКАЗ

Стальной корпус NITTO KOGYO RA25-66 (~600×600×250 мм)

NITTO KOGYO · RA25-66

Материал сталь
Размер ≈ 600×600×250 мм (уточняется)
Монтаж настенный

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-1054000 ПОД ЗАКАЗ

Компактный шкаф Rittal AX 600×600×250 мм IP66

Rittal · 1054000

Характеристики Rittal AX compact enclosure, WHD 600×600×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-1058000 ПОД ЗАКАЗ

Компактный шкаф Rittal AX 600×800×250 мм IP66

Rittal · 1058000

Характеристики Rittal AX compact enclosure, WHD 600×800×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-1180000 ПОД ЗАКАЗ

Компактный шкаф Rittal AX 800×1000×300 мм IP66

Rittal · 1180000

Характеристики Rittal AX compact enclosure, WHD 800×1000×300 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-FILTER-FAN-SET ПОД ЗАКАЗ

Вентилятор с фильтром 230 В + выходной фильтр + термостат 0–60 °C для щита, IP54

STEGO

Состав вентилятор с фильтром, выходной фильтр, термостат NO 0–60 °C
Защита IP54

Ед.: комплект ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYS3D10830P ПОД ЗАКАЗ

Schneider PanelSeT S3D NSYS3D10830P стальной корпус 1000×800×300 IP66

Schneider Electric · NSYS3D10830P

Характеристики PanelSeT S3D, plain door, mounting plate, 1000×800×300 mm, IP66, IK10.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYS3D6625P ПОД ЗАКАЗ

Корпус Schneider PanelSeT S3D 600×600×250 мм IP66

Schneider Electric · NSYS3D6625P

Характеристики PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 600×600×250 mm, IP66.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-NSYS3D8625P ПОД ЗАКАЗ

Корпус Schneider PanelSeT S3D 800×600×250 мм IP66

Schneider Electric · NSYS3D8625P

Характеристики PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 800×600×250 mm, IP66.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-NSYTRAL220 ПОД ЗАКАЗ


Перемычка Schneider Electric Linergy TR, 20 полюсов (уп. 50)

Schneider Electric · NSYTRAL220

Полюсов 20, режется по длине
Совместимость Linergy TR 2,5 мм²

Ед.: уп. 50 шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 10



KS-EL-ATC-ELECTRICAL-BOXES-PULL-JUNCTION-BOXES ПОД ЗАКАЗ

ATC — электрические, протяжные и распределительные коробки

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-KBXS004 ПОД ЗАКАЗ

Протяжная коробка KJL KBXS004 ~200×200×100 мм с винтовой крышкой

KJL · KBXS004

Размер ≈ 200×200×100 мм
Крышка на винтах

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007045 ПОД ЗАКАЗ

Распределительная коробка OBO T 40 с уплотнителями

OBO Bettermann · 2007045

Характеристики 77×77×46 mm internal, 90×90×52 mm overall, 7 entries, IP56, IK07, polypropylene, RAL7035.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007047 ПОД ЗАКАЗ

Распределительная коробка OBO T 40 ECO

OBO Bettermann · 2007047

Характеристики 77×77×46 mm, 7 entries, IP56 and manufacturer SSU 1.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007239 ПОД ЗАКАЗ

Закрытая распределительная коробка OBO T 60 OE

OBO Bettermann · 2007239

Характеристики closed/no-entry variant, 100×100×46 mm internal, 114×114×57 mm overall, 500 V, IP66, IK08 and polypropylene.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007805 ПОД ЗАКАЗ

Распределительная коробка OBO T 100 ZE IP30

OBO Bettermann · 2007805

Характеристики 136×102×57 mm internal, 150×116×67 mm overall, 10 entries, 500 V, IP30, IK07 and polypropylene.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2007922 ПОД ЗАКАЗ

Распределительная коробка OBO T 60 M25 NL

OBO Bettermann · 2007922

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-LGY412548 ПОД ЗАКАЗ

Распределительный блок Schneider Electric Linergy DS 4P 125 A

Schneider Electric · LGY412548

Полюсов 4P
Номинал 125 A

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-LVS04034 ПОД ЗАКАЗ

Распределительный блок Schneider Electric Linergy DP 4P 250 A

Schneider Electric · LVS04034

Полюсов 4P
Номинал 250 A
Защита от касания да

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-LVS04045 ПОД ЗАКАЗ


Распределительный блок Schneider Electric Linergy DX 4P 125 A

Schneider Electric · LVS04045

Полюсов 4P
Номинал 125 A

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ТРАССЫ И КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ 6



KS-EL-ATC-STRUT-HANGER-SUPPORT-FAMILY


ПОД ЗАКАЗ

ATC — монтажные профили, подвесы и опоры

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-ATC-WIREWAY-CABLE-TRAY-CABLE-LADDER-FAMI


ПОД ЗАКАЗ

ATC — короба, кабельные лотки и лестницы

ATC

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-KWBG4080


ПОД ЗАКАЗ

Аксессуар кабельного короба KJL HDG KWBG4080

KJL · KWBG4080

Покрытие горячее цинкование (HDG)

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-KWSG4088

ПОД ЗАКАЗ

Кабельный короб KJL HDG 200×100 мм, 2,4 м (горячее цинкование)


KJL · KWSG4088

Сечение 200×100 мм

Длина 2,4 м

Покрытие горячее цинкование (HDG)

Ед.: шт 2,4 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-3240364


ПОД ЗАКАЗ

Безгалогенный кабельный канал Phoenix Contact CD-HF 100X100

Phoenix Contact · 3240364

Характеристики CD-HF 100X100 wiring duct, 100×100×2000 mm, halogen-free PC/ABS, light grey RAL 7035.

Ед.: шт 2 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-3240604

ПОД ЗАКАЗ


Безгалогенный синий кабельный канал Phoenix Contact CD-HF 100X60 BU

Phoenix Contact · 3240604

Характеристики CD-HF 100X60 BU cable duct, 100×60×2000 mm, halogen-free PC/ABS, blue RAL 5015.

Ед.: шт 2 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЗАРЯДКА EV И ПАНЕЛИ 3




KS-EL-EVH5A07N2C5

ПОД ЗАКАЗ

Зарядная станция Schneider Charge EVH5A07N2C5 7,4 кВт

Schneider Electric · EVH5A07N2C5

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-EVH5A11N2C5

ПОД ЗАКАЗ

Зарядная станция Schneider Charge EVH5A11N2C5 11 кВт

Schneider Electric · EVH5A11N2C5

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-EVH5A22N2S

ПОД ЗАКАЗ

Зарядная станция Schneider Charge EVH5A22N2S 7,4/11/22 кВт

Schneider Electric · EVH5A22N2S

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА 2



KS-EL-2966171

ПОД ЗАКАЗ

Релейный модуль Phoenix Contact PLC-RSC 24 В DC

Phoenix Contact · 2966171

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-EL-2639560000


ПОД ЗАКАЗ

Многофункциональное реле времени Weidmüller TRS T 24 В DC

Weidmüller · 2639560000

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ПРОФИЛИ KAR LIGHT 2




KS-EL-MC20 · ПОД ЗАКАЗ

Клипса крепления трубы 20 мм

PRI · MC20

Ед.: шт · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-EL-MC25 · ПОД ЗАКАЗ

Клипса крепления трубы 25 мм

PRI · MC25

Ед.: шт · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 1




KS-EL-2904600 · ПОД ЗАКАЗ

Блок питания Phoenix Contact QUINT4 24 В DC / 5 А

Phoenix Contact · 2904600

Ед.: шт · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ИЗМЕРЕНИЕ И ТЕСТЕРЫ 1



KS-EL-METSEPM3250 · ПОД ЗАКАЗ

Счётчик-анализатор Schneider Electric PowerLogic PM3250, 3 фазы, RS-485 Modbus

Schneider Electric · METSEPM3250


Сеть	3 фазы, 4 провода
Входы тока	от трансформаторов /5 А
Связь	RS-485 Modbus RTU
Монтаж	DIN-рейка
Измерения	кВт, кВт·ч, ток и напряжение по фазам

Ед.: шт · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ


CABLE

КАБЕЛЬ И ПРОВОД

44 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



КАБЕЛЬ И ПРОВОД 39




KS-CB-CAT6-OUTDOOR-305 · ПОД ЗАКАЗ

Кабель Cat6 уличный, двойная оболочка PE, 305 м

Категория: Cat6
Оболочка: двойная PE, стойкая к УФ
Длина: 305 м

Ед.: коробка 305 м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-11252 · ПОД ЗАКАЗ

HELUKABEL JZ-500 HMH 25 G 1 мм² — кабель управления

HELUKABEL · 11252

Ед.: м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-C6AUFEH-D-100 · ПОД ЗАКАЗ

Кабель передачи данных KLOTZ C6AUFEH-D.100 CAT6A, бухта 100 м

KLOTZ · C6AUFEH-D.100

Ед.: бухта 100 м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-C7A12EH-D-100 · ПОД ЗАКАЗ

Кабель передачи данных KLOTZ C7A12EH-D.100 CAT7, бухта 100 м

KLOTZ · C7A12EH-D.100

Ед.: бухта 100 м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CP5RR1Y002 · ПОД ЗАКАЗ

Патч-корд KLOTZ CP5RR1Y002 CAT5e RJ45, 2 м

KLOTZ · CP5RR1Y002

Ед.: шт · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-MY206BL-100 · ПОД ЗАКАЗ

Микрофонный кабель KLOTZ MY206BL.100 синий, бухта 100 м

KLOTZ · MY206BL.100

Ед.: бухта 100 м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2015-D · ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2015-D 2 x 1,5 мм²

KLOTZ · SCH2015-D

Характеристики: 2 x 1.5 mm², 30 x 0.25 mm, 11.8 Ω/km, OD 7.0 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2025-D · ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2025-D 2 x 2,5 мм²

KLOTZ · SCH2025-D

Характеристики: 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 7.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2040-D · ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2040-D 2 x 4,0 мм²

KLOTZ · SCH2040-D

Характеристики: 2 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 9.2 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH2060-D · ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCH2060-D 2 x 6,0 мм²

KLOTZ · SCH2060-D

Характеристики: 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 10.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м · ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH4025-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH4025-D 4 x 2,5 мм²

KLOTZ · SCH4025-D

Характеристики 4 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 8.8 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH4040-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH4040-D 4 x 4,0 мм²

KLOTZ · SCH4040-D

Характеристики 4 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 10.7 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH4060-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH4060-D 4 x 6,0 мм²

KLOTZ · SCH4060-D

Характеристики 4 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard lengths 100/200/300 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCH8025-D ПОД ЗАКАЗ

Многожильный акустический кабель KLOTZ SCH8025-D 8 x 2,5 мм²

KLOTZ · SCH8025-D

Характеристики 8 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard length not stated in supplied sheet. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2025-100 ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCY2025.100, 2 × 2,5 мм², бухта 100 м

KLOTZ · SCY2025.100

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2025WT ПОД ЗАКАЗ

Акустический кабель KLOTZ SCY2025WT 2 x 2,5 мм² для пресной воды/улицы

KLOTZ · SCY2025WT

Характеристики 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7.3 Ω/km, OD 9.0 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2040-100 ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCY2040.100, 2 × 4 мм², бухта 100 м

KLOTZ · SCY2040.100

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2060-020 ПОД ЗАКАЗ

Монтажный акустический кабель KLOTZ SCY2060.020, 2 × 6 мм², отрезок 20 м

KLOTZ · SCY2060.020

Ед.: отрезок 20 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-SCY2060WT ПОД ЗАКАЗ

Акустический кабель KLOTZ SCY2060WT 2 x 6,0 мм² для пресной воды/улицы

KLOTZ · SCY2060WT

Характеристики 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3.0 Ω/km, OD 12.4 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-1550631 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель LAPP N2XH-J 5×16 RE, безгалогенный

LAPP · 1550631

Конструкция 5 жил × 16 мм²
Изоляция безгалогенная, N2XH-J
Напряжение 0,6/1 кВ

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9106A-1 ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9106A-1 кабель Cat6 U/UTP, 24 AWG, 100 м

LINK · US-9106A-1

Категория	Cat6 U/UTP, 250 МГц
Проводник	24 AWG, медь
Оболочка	CM, FRPVC
Длина	100 м

Ед.: коробка 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9106LSZH ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9106LSZH кабель CAT 6 U/UTP LSZH

LINK · US-9106LSZH

Характеристики	CAT 6 U/UTP LSZH indoor cable, 250 MHz, 23 AWG solid bare copper, 305 m/Reelex.

Ед.: коробка 305 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9106LSZH-1 ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9106LSZH-1 кабель Cat6 U/UTP LSZH, 23 AWG, 100 м

LINK · US-9106LSZH-1

Категория	Cat6 U/UTP, 250 МГц
Проводник	23 AWG
Оболочка	LSZH + CMR, белая
Длина	100 м

Ед.: коробка 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-US-9156ALSZH ПОД ЗАКАЗ

LINK US-9156ALSZH кабель CAT 6A UTP SUPER-S LSZH

LINK · US-9156ALSZH

Характеристики	CAT 6A UTP SUPER-S LSZH, 23 AWG copper, 500 MHz, up to 10 Gbps at 100 m, PoE 802.3af/at/bt, 305 m box.

Ед.: коробка 305 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KCH-PHELPS-DODGE-450-750V ПОД ЗАКАЗ

Phelps Dodge 450/750V — Cable THW 70°C PVC

Phelps Dodge · 450/750V

напряжение	450/750 В
температура	70 °C
стандарт	60227 IEC 01
изоляция	PVC/C

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель Phelps Dodge CV XLPE/PVC 0,6/1 кВ

Phelps Dodge · CV

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-NYY-NYY-G ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель Phelps Dodge NYY / NYY-G 450/750 В

Phelps Dodge · NYY / NYY-G

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-60227-IEC-01-THW ПОД ЗАКАЗ

Провод SSuper Cable 60227 IEC 01 (THW) 450/750 В

SSuper Cable · 60227 IEC 01 (THW)

Характеристики	60227 IEC 01 (THW), 450/750 V, 70 C PVC-insulated single-core copper, TIS 11 Part 3-2553 Table 1.

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-0-6-1KV-FAMILY ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 0.6/1kV family

Характеристики	0.6/1 kV CV XLPE/PVC power-cable family.

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-1-5-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3С × 1,5 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 1.5 mm²

Исполнение	точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-2-5-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3С × 2,5 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 2.5 mm²

Исполнение	точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-4-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3С × 4 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 4 mm²

Исполнение	точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-3C-X-6-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 3C × 6 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 3C × 6 mm²

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-CV-4C-X-6-MM2 ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable CV 0,6/1 кВ 4C × 6 мм² XLPE/PVC

SSuper Cable · CV 4C × 6 mm²

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-NYY-450-750V-FAMILY ПОД ЗАКАЗ

Силовой кабель SSuper Cable NYY 450/750 В

SSuper Cable · NYY 450/750V family

Характеристики NYY PVC-insulated/double-sheathed power-cable family is rated 450/750 V.

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-CB-NYY-G-4X16-16 ПОД ЗАКАЗ


Силовой кабель Thai-Yazaki NYY-G 4×16/16 мм²

Thai-Yazaki · NYY-G 4x16/16

Конструкция 4 × 16 мм² + PE 16 мм²

Тип NYY-G

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-VCT ПОД ЗАКАЗ

Гибкий кабель Thai-Yazaki VCT 450/750 В

Thai-Yazaki · VCT

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-CB-S02N25 ПОД ЗАКАЗ

Акустический кабель VL Audio S02N25, бухта 100 м

VL Audio · S02N25

Назначение акустические линии Multiroom

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-CB-S02N40 ПОД ЗАКАЗ


Акустический кабель VL Audio S02N40, бухта 100 м

VL Audio · S02N40

Назначение акустические линии Multiroom

Ед.: бухта 100 м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 4



KCH-DEHN-16CU ПОД ЗАКАЗ


DEHN 16CU — Earthing cable

DEHN · 16CU

Part No. 758 036

Тип EL EZ KS8.5

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-35CU ПОД ЗАКАЗ

DEHN 35CU — Earthing cable, 1750 mm

DEHN · 35CU

Длина кабеля (A/B/C) 1750 мм

Тип EL KS12.5 8.5

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-R148M ПОД ЗАКАЗ


DEHN R148M — Round conductor 8 mm AlMgSi

DEHN · R148M

Материал AlMgSi

Вес 135.00 g/m

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-R21M ПОД ЗАКАЗ

DEHN R21M — Round conductor 8 mm AlMgSi


DEHN · R21M

Материал AlMgSi

Длина 21 m

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЗАРЯДКА EV И ПАНЕЛИ 1



KCH-PHELPS-DODGE-H1Z2Z2-K

ПОД ЗАКАЗ

Phelps Dodge H1Z2Z2-K — Photovoltaic cable

Phelps Dodge · H1Z2Z2-K

стандарт IEC 62930, IEC 131


Ед.: —

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ


AV

AV И MULTIROOM

33 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



АКУСТИКА 20




KS-AV-02323-001 ПОД ЗАКАЗ

Сетевой потолочный громкоговоритель AXIS C1211-E

Axis Communications · 02323-001

Характеристики 4 in ceiling speaker, 93 dB SPL, 40 Hz–16 kHz, 130° coverage, 7 W Class D, PoE.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-02324-001 ПОД ЗАКАЗ

Сетевой потолочный громкоговоритель AXIS C1210-E

Axis Communications · 02324-001

Характеристики 6.5 in ceiling speaker, 96 dB SPL, 40 Hz–20 kHz, 130° coverage, 7 W Class D, PoE.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-02838-001 ПОД ЗАКАЗ

Сетевой мини-громкоговоритель AXIS C1410 Mk II

Axis Communications · 02838-001

Характеристики network mini speaker with PoE and PIR sensor.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-CONTROL-25-1L ПОД ЗАКАЗ

Настенная акустика JBL Control 25-1L

JBL · Control 25-1L

Назначение крытые зоны, монтаж на стену или балку

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-CONTROL-88M ПОД ЗАКАЗ

Уличная акустика JBL Control 88M

JBL · Control 88M

Назначение сад, открытые зоны

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-KUBE-12-MIE ПОД ЗАКАЗ


Активный сабвуфер KEF KUBE 12 MIE

KEF · KUBE 12 MIE

Динамик 12"

Назначение домашний кинотеатр

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-AWR-650-SM ПОД ЗАКАЗ

Уличная акустика Klipsch AWR-650-SM

Klipsch · AWR-650-SM

Назначение сад, открытые зоны

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-PRO-180RPC ПОД ЗАКАЗ

Потолочная акустика Klipsch PRO-180RPC

Klipsch · PRO-180RPC

Назначение фронт и тыл домашнего кинотеатра

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-PRO-650-T-RK ПОД ЗАКАЗ

Ландшафтная акустика Klipsch PRO-650-T-RK

Klipsch · PRO-650-T-RK

Назначение сад, зона барбекю

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-THX-5002-L ПОД ЗАКАЗ

Встраиваемая акустика Klipsch THX-5002-L

Klipsch · THX-5002-L

Назначение фронт L/C/R домашнего кинотеатра

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93351 ПОД ЗАКАЗ

Sonance R1C White

Sonance · 93351

Характеристики Sonance R1C, White, 70Hz–30kHz, 5–150W RMS, 90dB, integrated enclosure.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93352 ПОД ЗАКАЗ

Sonance R1CSUR White

Sonance · 93352

Характеристики Sonance R1CSUR, White, 70Hz–30kHz, 5–150W RMS, 90dB.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93358 ПОД ЗАКАЗ

Sonance I12 Black

Sonance · 93358

Характеристики Sonance I12, Black, 12in woofer, 22Hz–250Hz, 400W RMS.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93370 ПОД ЗАКАЗ

Sonance LS6T SAT Brown

Sonance · 93370

Характеристики Sonance LS6T SAT, Brown, 6.5in woofer, 55Hz–20kHz, 5–125W RMS, IP66, 70V/100V transformer taps.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93733 ПОД ЗАКАЗ

Sonance VXXT6R SST

Sonance · 93733

Характеристики Sonance VXXT6R SST, Brilliant White (Satin), 6.5in dual-voice-coil round in-ceiling single-stereo speaker, IP66, 45Hz–20kHz, 5–125W RMS, 89dB, 8 ohms.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93734 ПОД ЗАКАЗ

Sonance VXXT6

Sonance · 93734

Характеристики Sonance VXXT6, Brilliant White (Satin), 6.5in in-wall rectangle, IP66, 45Hz–20kHz, 5–125W RMS, 89dB, 8 ohms.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93736 ПОД ЗАКАЗ

Sonance VXXT8RW

Sonance · 93736

Характеристики Sonance VXXT8RW, Brilliant White (Satin), 8in architectural subwoofer, IP67, marine grade, 35Hz–250Hz, 5–200W RMS, 90dB, 4 ohms.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-93737 ПОД ЗАКАЗ

Sonance VXXT10RW

Sonance · 93737

Характеристики Sonance VXXT10RW, Brilliant White (Satin), 10in architectural subwoofer, IP67, marine grade, 30Hz–250Hz, 5–300W RMS, 90dB, 4 ohms.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-AV-96014 ПОД ЗАКАЗ

Sonance VX66R

Sonance · 96014

Характеристики Sonance VX66R, 6.5in round in-ceiling, 43Hz–20kHz, 5–140W RMS, 90dB, SKU 96014 is Brilliant White (Satin).

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-PS-S63T-MKII ПОД ЗАКАЗ

Уличная акустика Sonance PS-S63T MKII

Sonance · PS-S63T MKII

Назначение крытые уличные зоны, влажный морской воздух

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

УСИЛИТЕЛИ И РЕСИВЕРЫ 11



KS-AV-AVR-X1800H ПОД ЗАКАЗ

AV-ресивер Denon AVR-X1800H

Denon · AVR-X1800H

Назначение домашний кинотеатр

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-AVR-X2800H ПОД ЗАКАЗ

AV-ресивер Denon AVR-X2800H

Denon · AVR-X2800H

Назначение домашний кинотеатр

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-CINEMA-60 ПОД ЗАКАЗ

AV-ресивер Marantz CINEMA 60

Marantz · CINEMA 60

Назначение домашний кинотеатр, HDMI eARC, Zone 2

Сеть тайская версия 220–240 В

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-CINEMA-70S ПОД ЗАКАЗ

AV-ресивер Marantz CINEMA 70s

Marantz · CINEMA 70s

Назначение домашний кинотеатр

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-AMP ПОД ЗАКАЗ

Усилитель Sonos Amp

Sonos · Amp

Назначение одна зона Multiroom Sonos

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-SONOS-AMP-MULTI ПОД ЗАКАЗ

Sonos Amp Multi

Sonos

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-SONOS-PORT ПОД ЗАКАЗ

Sonos Port

Sonos

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-AMP-ULTRA ПОД ЗАКАЗ

Стример-усилитель WiiM Amp Ultra

WiiM · Amp Ultra

Назначение одна зона Multiroom

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-PRO-PLUS ПОД ЗАКАЗ

Сетевой стример WiiM Pro Plus

WiiM · Pro Plus

Назначение стрим с линейным выходом на усилитель или ресивер

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-ULTRA ПОД ЗАКАЗ

Сетевой стример WiiM Ultra

WiiM · Ultra

Назначение стрим с линейным выходом

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-XDA-QS5400RK ПОД ЗАКАЗ


Многозонный усилитель-стример Yamaha XDA-QS5400RK

Yamaha · XDA-QS5400RK

Назначение Multiroom, несколько независимых зон, стойка 19"

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

СТОЙКИ И ПАССИВ 2




KS-AV-92800 ПОД ЗАКАЗ

Рама предварительного монтажа Sonance 92800

Sonance · 92800

Назначение закладная под потолочную акустику в гипсокартоне

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-AV-SONOS-AMP-MULTI-RACK-MOUNT-2U ПОД ЗАКАЗ

Крепление Sonos Amp Multi Rack Mount 2U

Sonos


Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ


ELV

NETWORKS & SECURITY

37 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



СЕТЬ И WI-FI 9




KS-NW-EAP650-OUTDOOR ПОД ЗАКАЗ

Уличная точка доступа TP-Link Omada EAP650-Outdoor

TP-Link Omada · EAP650-Outdoor

Стандарт Wi-Fi 6
Исполнение уличное

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-EAP653 ПОД ЗАКАЗ

Точка доступа TP-Link Omada EAP653 (Wi-Fi 6)

TP-Link Omada · EAP653

Стандарт Wi-Fi 6
Питание PoE

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-ER605 ПОД ЗАКАЗ

Роутер TP-Link Omada ER605

TP-Link Omada · ER605

Назначение несколько WAN, VPN

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-ER707-M2 ПОД ЗАКАЗ

Роутер TP-Link Omada ER707-M2

TP-Link Omada · ER707-M2

Назначение несколько WAN, VPN

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-U6 ПОД ЗАКАЗ

Точка доступа UniFi U6+ (Wi-Fi 6), потолочная

Ubiquiti UniFi · U6+

Стандарт Wi-Fi 6
Питание PoE

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-U7-OUTDOOR ПОД ЗАКАЗ

Уличная точка доступа UniFi U7 Outdoor

Ubiquiti UniFi · U7 Outdoor

Стандарт Wi-Fi 7
Исполнение уличное
Питание PoE

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-U7-PRO ПОД ЗАКАЗ

Точка доступа UniFi U7 Pro (Wi-Fi 7), потолочная

Ubiquiti UniFi · U7 Pro

Стандарт Wi-Fi 7
Питание PoE+

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-NW-UCG-MAX ПОД ЗАКАЗ

Шлюз UniFi Cloud Gateway Max (UCG-Max)

Ubiquiti UniFi · UCG-Max

Назначение роутер, VLAN, VPN, UniFi Protect

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-NW-UDM-PRO ПОД ЗАКАЗ


Шлюз безопасности UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro)

Ubiquiti UniFi · UDM-Pro

Назначение роутер, VLAN, VPN, запись камер UniFi Protect
Монтаж стойка 19"

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

КОММУТАТОРЫ И ДОСТУП 8




KS-NW-02101-002 ПОД ЗАКАЗ

Коммутатор AXIS D8004 PoE+

Axis Communications · 02101-002

Характеристики unmanaged PoE+ switch, four PoE ports plus uplink, 60 W total PoE budget.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-02369-001 ПОД ЗАКАЗ

Сетевой контроллер двери AXIS A1210-B

Axis Communications · 02369-001

Характеристики one-door network controller, PoE Class 4, 12 VDC input.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-02408-001 ПОД ЗАКАЗ

Сетевой видеоинтерком AXIS I8116-E White

Axis Communications · 02408-001

Характеристики 5 MP network video intercom with SIP/ONVIF, IP65 and IK07.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-03078-001 ПОД ЗАКАЗ

Сетевой контроллер доступа AXIS A1710-B

Axis Communications · 03078-001

Характеристики up to 4 doors, 8 OSDP readers and 8 locks.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-03079-001 ПОД ЗАКАЗ

Сетевой контроллер доступа AXIS A1810-B

Axis Communications · 03079-001

Характеристики up to 8 doors, 16 OSDP readers and 16 locks.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-SG2428P ПОД ЗАКАЗ

PoE-коммутатор TP-Link Omada SG2428P

TP-Link Omada · SG2428P

Назначение управляемый коммутатор с PoE+, 1U

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-USW-24-POE ПОД ЗАКАЗ

Коммутатор UniFi USW-24-PoE (Gen2)

Ubiquiti UniFi · USW-24-PoE

Порты 24 × 1GbE
PoE-бюджет 95 Вт
Монтаж 1U

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-NW-USW-PRO-24-POE ПОД ЗАКАЗ


Коммутатор UniFi USW-Pro-24-PoE

Ubiquiti UniFi · USW-Pro-24-PoE

Порты 24 × 1GbE + 2 × 10G SFP+
PoE-бюджет 400 Вт
Монтаж 1U

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 6




KS-NW-ETH-SPD-POE ПОД ЗАКАЗ

Грозозащита Ethernet для уличных камер, совместима с PoE

Назначение защита линий уличных камер
Совместимость PoE

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-HDD-SURV-4TB ПОД ЗАКАЗ

Жёсткий диск для видеонаблюдения 4 ТБ (WD Purple / Seagate SkyHawk)

Объём 4 ТБ (8 ТБ по запросу)
Класс для видеонаблюдения 24/7

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-DS-2CD2047G2-LU ПОД ЗАКАЗ

IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU 4 Мп

Hikvision · DS-2CD2047G2-LU

Разрешение 4 Мп
Питание PoE

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-DS-7608NXI-K1-8P ПОД ЗАКАЗ

Видеорегистратор Hikvision DS-7608NXI-K1/8P, 8 каналов, 8 PoE

Hikvision · DS-7608NXI-K1/8P

Каналы 8
PoE-порты 8

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-G5-BULLET ПОД ЗАКАЗ

IP-камера UniFi G5 Bullet

Ubiquiti UniFi · G5 Bullet

Исполнение уличная, цилиндр
Питание PoE

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-NW-G5-TURRET-ULTRA ПОД ЗАКАЗ


IP-камера UniFi G5 Turret Ultra

Ubiquiti UniFi · G5 Turret Ultra

Исполнение уличная, турель
Питание PoE

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА 5




KS-NW-100114 ПОД ЗАКАЗ

Модуль расширения Loxone Air Base Extension

Loxone · 100114

Характеристики Air Base Extension, 9–28V DC, up to 128 Air devices, encrypted mesh, SMA antenna connection.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-100218 ПОД ЗАКАЗ

Модуль расширения Loxone Tree Extension

Loxone · 100218

Характеристики Tree Extension, 9–28V DC, two Tree branches, up to 50 devices per branch, max branch length up to 500m.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-100325 ПОД ЗАКАЗ

Компактный PWM-диммер Loxone RGBW 24V Tree

Loxone · 100325

Характеристики RGBW 24V Compact Dimmer Tree, 12–28V DC, 4 PWM outputs, max 2.1A/channel, 200W total at 24V, max 30m cable to LED.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-100512 ПОД ЗАКАЗ

Контроллер Loxone Miniserver Compact

Loxone · 100512

Характеристики Miniserver Compact. Integrated Tree, Air and Tree Turbo, 4 digital inputs, 2 potential-free relay outputs.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-NW-OC200 ПОД ЗАКАЗ


Аппаратный контроллер TP-Link Omada OC200

TP-Link Omada · OC200

Назначение управление сетью Omada

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

СТОЙКИ И ПАССИВ 5




KS-NW-PDU-19-8 ПОД ЗАКАЗ

Блок розеток 19" (PDU), 8 розеток, с автоматом

Розетки 8, тайский стандарт
Защита встроенный автомат

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-PP-CAT6-24 ПОД ЗАКАЗ

Патч-панель Cat6, 24 порта, 1U, с кейстоунами

Порты 24
Высота 1U

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-RACK-22U-600 ПОД ЗАКАЗ

Напольная стойка 19" 22U 600×600 (600×800) со стеклянной дверью

Высота 22U
Размер 600×600 или 600×800 мм
Комплект стеклянная дверь, вентилятор, полка, кабельный органайзер

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-NW-UPS-RACK-1500 ПОД ЗАКАЗ

ИБП для стойки 1000–1500 ВА (line-interactive или online)

Мощность 1000–1500 ВА
Тип line-interactive или online, синусоида желательно

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-WALL-RJ45-1 ПОД ЗАКАЗ

Розетка RJ45 настенная, 1 порт, белая

Порты 1
Цвет белый

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

КАБЕЛЬ И ПРОВОД 3




KS-NW-KJ-CAT6 ПОД ЗАКАЗ

Кейстоун-модуль Cat6 RJ45

Категория Cat6

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-PC-CAT6 ПОД ЗАКАЗ

Патч-корд Cat6, 0,5–1 м / 2 м

Категория Cat6
Длина 0,5–1 м или 2 м

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-NW-RJ45-CAT6 ПОД ЗАКАЗ

Разъёмы RJ45 Cat6 с колпачками

Категория Cat6

Ед.: уп. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 1



KCH-DEHN-DS30 ПОД ЗАКАЗ

DEHN DS30 — Sector antenna support for mast

DEHN · DS30


Материал V2A
Тип BS D50 SB50.300

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ


PLUMBING

САНТЕХНИКА

6 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



ТРУБЫ И ФИТИНГИ 3




KS-PL-HDPE-63 ПОД ЗАКАЗ

Труба HDPE Ø63 мм для подземных трасс

Диаметр	63 мм (также Ø90 мм)
Материал	HDPE
Применение	подземная прокладка, ввод в насосную

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-PL-ANRO-20 ПОД ЗАКАЗ

Теплоноситель ANRO для солнечного контура, 20 кг

ANRO

Фасовка	20 кг

Ед.: канистра 20 кг ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-PL-SOLAR-PUMP-GROUP ПОД ЗАКАЗ


Насосная группа солнечного контура Wolf с монтажным комплектом

Wolf

Состав	насосная группа, монтажный комплект, расширительный бак 25 л

Ед.: комплект ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЗАРЯДКА EV И ПАНЕЛИ 2




KS-PL-SM1-2 ПОД ЗАКАЗ

Солнечный модуль Wolf SM1-2

Wolf · SM1-2

Назначение	регулирование солнечного контура

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-PL-TOPSON-F3-1 ПОД ЗАКАЗ


Солнечный коллектор Wolf TopSon F3-1

Wolf · TopSon F3-1

Назначение	гелиосистема горячей воды

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА 1



KS-PL-BM-2-SOLAR ПОД ЗАКАЗ

Модуль управления Wolf BM-2-Solar

Wolf · BM-2-Solar


Назначение	управление гелиосистемой

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ


FINISH

ОТДЕЛКА И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

9 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



ПЛИТЫ, ПЛИТКА, КЛЕИ 8




KS-FN-761741 ПОД ЗАКАЗ

Плита ETOILE / SYMPHONIE Glossy 1200×2400×6 мм

Florim / COTTO Italia · 761741

Ед.: лист ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-FN-774825 ПОД ЗАКАЗ

Плита HERITAGE AZURE Glossy 1200×2400×6 мм

Florim / COTTO Italia · 774825

Ед.: лист ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-FN-8852404022919 ПОД ЗАКАЗ

SCG Smartboard Lite потолочная фиброцементная плита 1200×1200×3,5 мм

SCG Smartboard · 8852404022919

Характеристики 120x120x0.35 cm size, TIS 1427-2561 and ceiling use indoors/outdoors.

Ед.: лист ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-FN-8852404024548 ПОД ЗАКАЗ

SCG Smartboard Groove декоративная стеновая плита 1200×2800×8 мм

SCG Smartboard · 8852404024548

Характеристики 120x280x0.8 cm size, 4-inch grooved decorative wall format and indoor/outdoor application.

Ед.: лист ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-FN-8852404084146 ПОД ЗАКАЗ

SCG Smartboard напольная фиброцементная плита 1200×2400×15 мм

SCG Smartboard · 8852404084146

Характеристики 120x240x1.5 cm size, TIS 1427-2561 and intended floor use indoors/outdoors.

Ед.: лист ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-FN-SIKATILE-360-XL ПОД ЗАКАЗ

Клей для плитки SikaTile-360 XL

Sika · SikaTile-360 XL

Характеристики High-performance cement-based tile adhesive. 20/25 kg bags, application up to 100x100 cm and EN 12004 C1TE / ANSI A118.1 / TIS 2703-2566...

Ед.: мешок ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-FN-SIKATILE-470-XXL-BIG-SLAB ПОД ЗАКАЗ

Клей для крупноформатной плитки SikaTile-470 XXL Big Slab

Sika · SikaTile-470 XXL Big Slab

Характеристики Flexible big-slab tile adhesive. 25 kg bag, wall/floor interior/exterior use, waterproof-membrane compatibility and EN 12004 C2TES1 / ANSI A118.4...

Ед.: мешок ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-FN-SIKATOP-107-SEAL-TH ПОД ЗАКАЗ


Гидроизоляционный состав SikaTop-107 Seal TH

Sika · SikaTop-107 Seal TH

Характеристики Two-component polymer-modified cementitious waterproofing mortar. 25 kg and 5 kg sets and applications including wet rooms, balconies, swimming...

Ед.: комплект ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 1



KCH-DEHN-C35-45 ПОД ЗАКАЗ

DEHN C35/45 — Concrete block C35/45

DEHN · C35/45


Класс бетона C35/45

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ


TOOLS

ИНСТРУМЕНТ И РАСХОДНИКИ

21 позиций · Доставка: Пхукет · Таиланд



ИЗМЕРЕНИЕ И ТЕСТЕРЫ 6




KS-TL-GLL-3-60-XG · ПОД ЗАКАЗ

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-60 XG, 3×360°, зелёный

Bosch · GLL 3-60 XG

Луч	зелёный, 3 × 360°
Точность	±0,3 мм/м
Радиус	30 м, с приёмником LR 7 до 60 м

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-GLL-3-80-CG · ПОД ЗАКАЗ

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 CG, 3×360°, Bluetooth

Bosch · GLL 3-80 CG

Луч	зелёный, 3 × 360°
Точность	±0,2 мм/м
Связь	Bluetooth
Радиус	до 120 м с приёмником

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-GLL-30-G · ПОД ЗАКАЗ

Лазерный уровень Bosch GLL 30 G, зелёный луч, 2 линии

Bosch · GLL 30 G

Луч	зелёный
Линии	горизонталь + вертикаль
Точность	±0,8 мм/м
Рабочий радиус	≈ 10 м

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-GLL-50-G · ПОД ЗАКАЗ

Лазерный уровень Bosch GLL 50 G Professional, зелёный луч

Bosch · GLL 50 G

Луч	зелёный
Точность	±0,6 мм/м

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-FLUKE-179 · ПОД ЗАКАЗ

Мультиметр Fluke 179 True-RMS

Fluke · FLUKE-179

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-MS2-100 · ПОД ЗАКАЗ

Fluke Networks MicroScanner2 MS2-100

Fluke Networks · MS2-100

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

КЛЕММЫ, КОМПОНЕНТЫ, РАСХОДНИКИ 6




KS-TL-SUPER-33-20-X-19 · ПОД ЗАКАЗ

Изоляционная лента Scotch Super 33+ 19 мм × 20 м

3M / Scotch · SUPER 33+ 20 X 19

Характеристики	Scotch Super 33+ 19 mm × 20 m, 600 V, -18°C to 105°C, UV-resistant.

Ед.: шт — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-AIS · ПОД ЗАКАЗ

Термоусадочная трубка G-Apex AIS с клеевым слоем, двухстенная

G-Apex · AIS

Ед.: м — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-G5 ПОД ЗАКАЗ

Термоусадочная трубка G-Apex G5 общего назначения, огнестойкая

G-Apex · G5

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-111-05000-T50R-PA66-BK ПОД ЗАКАЗ

Кабельная стяжка HellermannTyton T50R 200 × 4,6 мм, чёрная, 100 шт.

HellermannTyton · 111-05000 / T50R-PA66-BK

Характеристики T50R 200 × 4.6 mm black, PA66, 100 pcs/bag, 225 N, -40°C to +85°C, UV-Stabilised=No.

Ед.: уп. 100 шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-TL-151-41219-AT2-PA66-NA ПОД ЗАКАЗ

Маркировочная пластина HellermannTyton AT2 63 × 9 мм, натуральная, 100 шт.

HellermannTyton · 151-41219 / AT2-PA66-NA

Характеристики HellermannTyton AT2 cable identification plate 63×9 mm, natural PA66, bag 100.

Ед.: уп. 100 шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-W-1-PT ПОД ЗАКАЗ

Термоусадочная трубка WOER W-1-PT универсальная огнестойкая

WOER · W-1-PT

Ед.: м ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЩИТЫ И КОРПУСА 3




KS-TL-ROVAL-COLD-GALVANIZING-SPRAY-420-ML ПОД ЗАКАЗ

ROVAL Cold Galvanizing Spray 420 мл — холодное цинкование, 96% цинка в сухой плёнке

ROVAL · ROVAL Cold Galvanizing Spray 420 ml

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: баллон 420 мл ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-ROVAL-MC-420-ML ПОД ЗАКАЗ

ROVAL MC 420 мл — металлизированный спрей для выравнивания цвета оцинкованных поверхностей

ROVAL · ROVAL MC 420 ml

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: баллон 420 мл ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-TL-ROVAL-ZC-420-ML ПОД ЗАКАЗ


ROVAL ZC 420 мл — металлизированный спрей для ремонта оцинковки, 69% цинка в сухой плёнке

ROVAL · ROVAL ZC 420 ml

Исполнение точный код заказа подбираем под проект

Ед.: баллон 420 мл ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 3




KS-TL-DGA404Z ПОД ЗАКАЗ

Makita DGA404Z 18V LXT угловая шлифмашина 100 мм

Makita · DGA404Z

Характеристики 18V cordless angle grinder, tool-only. 100 mm wheel, 16 mm bore and 8,500 rpm.

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ




KS-TL-DHP487Z ПОД ЗАКАЗ

Makita DHP487Z 18V LXT ударная дрель-шуруповёрт

Makita · DHP487Z

Характеристики 18V LXT cordless hammer driver drill, tool-only. 13 mm chuck, 40/25 N·m max fastening torque, 0-1,700/500 rpm and masonry/steel/wood capacities...

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KS-TL-DTD173Z ПОД ЗАКАЗ


Makita DTD173Z 18V LXT ударный шуруповёрт

Makita · DTD173Z

Характеристики 18V LXT cordless impact driver, tool-only. 180 N·m max fastening torque, 6.35 mm hex shank, max 0-3,600 rpm, 111 mm overall length and four...

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 2




KCH-DEHN-FRM10X50 ПОД ЗАКАЗ

DEHN FRM10X50 — Spacer bars without fixing bush

DEHN · FRM10X50

Материал V2A

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ



KCH-DEHN-SPB25 ПОД ЗАКАЗ


DEHN SPB25 — Stainless steel mounting strap 25x0.3 mm

DEHN · SPB25

Размер	25 x 0.3 мм
Материал	V2A
Артикул производителя	540 901

Ед.: — ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

КАБЕЛЬ И ПРОВОД 1



KS-TL-LIQ-100 ПОД ЗАКАЗ

Тестер кабеля и сети Fluke Networks LIQ-100

Fluke Networks · LIQ-100

Ед.: шт ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ