KAR SYSTEM


CONNECT TO THE SYSTEM

KAR SUPPLY · SHOP · แคตตาล็อก

แคตตาล็อก KAR SUPPLY

ทุกหมวด: KAR Light ไฟฟ้า สายเคเบิล AV Networks & Security งานประปา วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ

ในแคตตาล็อก
404



จัดส่ง
ภูเก็ต • ทั่วไทย

ไฟ LED และโปรไฟล์ KAR Light	71
ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	183
สายไฟและสายเคเบิล	44
AV และ Multiroom	33
Networks & Security	37
งานประปาและสุขภัณฑ์	6
วัสดุตกแต่งและวัสดุก่อสร้าง	9
เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง	21
ฉบับ	10.11.2026 · 404 รายการ

จัดส่งทั่วภูเก็ตและทั่วประเทศไทย ค่าจัดส่งและระยะเวลาระบุในใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้ รับสินค้าเองโดยนัดหมาย

ภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงประเภทสินค้า ไม่ใช่ภาพถ่ายสินค้าจริง · ข้อความภาษาไทยในเอกสารนี้ต้องให้เจ้าของภาษาตรวจ
shop.kar.systems · คำขอและการติดต่อ ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

สแกนเพื่อเปิดหมวดนี้ในร้านค้า
shop.kar.systems/en/#catalog

KAR SUPPLY · SHOP

วิธีสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าบน shop.kar.systems หรือแจ้งรหัสสินค้าจากแคตตาล็อกนี้
2. ส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ครั้งเดียว: กดปุ่ม «คำขอ» ระบุวิธีจัดส่งและที่อยู่หรือเขต
3. เรายืนยันสินค้าและออกใบแจ้งหนี้: ราคา ระยะเวลา และค่าจัดส่งระบุก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้ ไม่มีการชำระเงินออนไลน์

ไม่แสดงราคา: ราคา สินค้าพร้อมส่ง และระยะเวลา แจ้งในคำตอบของคำขอ ข้อมูลจำเพาะตามผู้ผลิต รหัสสั่งซื้อที่แน่นอนยืนยันก่อนออกใบแจ้งหนี้


การจัดส่ง

การจัดส่ง

จัดส่งทั่วภูเก็ตและทั่วประเทศไทย ค่าจัดส่งและระยะเวลาระบุในใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน ชำระตามใบแจ้งหนี้

รับสินค้าเองโดยนัดหมาย


ภูเก็ตและทั่วประเทศไทย



ไฟ LED และโปรไฟล์ KAR Light
71 รายการ




ไฟฟ้าและตู้ควบคุม
183 รายการ




สายไฟและสายเคเบิล
44 รายการ




AV และ Multiroom
33 รายการ




Networks & Security
37 รายการ



งานประปาและสุขภัณฑ์
6 รายการ



วัสดุตกแต่งและวัสดุก่อสร้าง
9 รายการ




เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง
21 รายการ


LIGHT

ไฟ LED และโปรไฟล์ KAR LIGHT

71 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



แถบไฟ LED 25




KS-LT-KL-COB24-3000-IP20 สั่งตามรายการ

KAR Light · COB strip 24 V, 3000 K, CRI≥90, ~10 W/m, IP20, 5 m

KAR Light

แรงดันไฟฟ้า	24 V DC
อุณหภูมิสี	3000 K
CRI	≥ 90
กำลังไฟ	9.6–14.4 W/m
ความกว้าง	≤ 10 mm

หน่วย: ม้วน 5 ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-COB24-3000-IP65 สั่งตามรายการ

KAR Light · COB strip 24 V, 3000 K, CRI≥90, ~10 W/m, IP65 (IP67 on request)

KAR Light

แรงดันไฟฟ้า	24 V DC
อุณหภูมิสี	3000 K
CRI	≥ 90
กำลังไฟ	9.6–14.4 W/m

หน่วย: ม้วน 5 ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-RGBW24-20W สั่งตามรายการ

KAR Light · RGBW strip 24 V (RGB + 3000 K), ~20 W/m

KAR Light

แรงดันไฟฟ้า	24 V DC
กำลังไฟ	≈ 19–20 W/m
การป้องกัน	IP20

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-SIDE24-3000 สั่งตามรายการ

KAR Light · side-emitting strip 24 V, 3000 K, height ≤6 mm

KAR Light

แรงดันไฟฟ้า	24 V DC
อุณหภูมิสี	3000 K
ความสูง	≤ 6 mm

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-STRIP24-3000-5W สั่งตามรายการ

KAR Light · 24 V strip, 3000 K, CRI≥90, 4.8 W/m for stairs

KAR Light

แรงดันไฟฟ้า	24 V DC
อุณหภูมิสี	3000 K
CRI	≥ 90
ความกว้าง	≤ 10 mm
การป้องกัน	IP20

หน่วย: ม้วน 5 ม. สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-1XD2W สั่งตามรายการ

LED Linear 1XD2W — 1 x DIM-to-Warm

LED Linear · 1XD2W

ประเภท	DIM-to-Warm
จำนวน	1

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-1XTW สั่งตามรายการ

LED Linear 1XTW — 1 x Tunable white

LED Linear · 1XTW

ประเภท	Tunable white
จำนวน	1

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-2XD2W สั่งตามรายการ

LED Linear 2XD2W — 2 x DIM-to-Warm

LED Linear · 2XD2W

ประเภท	DIM-to-Warm
จำนวน	2

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-2XLIN สั่งตามรายการ

LED Linear 2XLIN — 2 single channels linear dimming

LED Linear · 2XLIN

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-2XLOG สั่งตามรายการ

LED Linear 2XLOG — 2 single channels (1 & 4) with logarithmic dimming curve

LED Linear · 2XLOG

ช่อง 2

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-LED-LINEAR-2XTW สั่งตามรายการ


LED Linear 2XTW — 2 x Tunable white

LED Linear · 2XTW

ประเภท Tunable white

จำนวน 2

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-4262R สั่งตามรายการ

LED Linear 4262R — VarioClamp Contour height-adjustable clamp

LED Linear · 4262R

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-4XLIN สั่งตามรายการ

LED Linear 4XLIN — 4 single channels with linear dimming curve

LED Linear · 4XLIN

ช่อง 4

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-4XLOG สั่งตามรายการ

LED Linear 4XLOG — 4 single channels with logarithmic dimming curve

LED Linear · 4XLOG

ช่อง 4

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-DIM2WARM สั่งตามรายการ

LED Linear DIM2WARM — Tunable white

LED Linear · DIM2WARM

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-HD12 สั่งตามรายการ

LED Linear HD12 — VarioLED Flex IQ White NEXUS 24 LED strip

LED Linear · HD12

มุมลำแสง 160°

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-LED-LINEAR-HD20 สั่งตามรายการ


LED Linear HD20 — Flex SIDE VIEW 24V linear LED light

LED Linear · HD20

แรงดันไฟฟ้า 24 V

มุมลำแสง 140°

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-LED-LINEAR-HD36 สั่งตามรายการ


LED Linear HD36 — Flex HYDRA 24V linear LED light 36

LED Linear · HD36

แรงดันไฟฟ้า 24 V

มุมลำแสง 120°

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-HD42 สั่งตามรายการ

LED Linear HD42 — VarioLED Flex IQ White NEXUS 24 LED strip

LED Linear · HD42

มุมลำแสง 160°

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-HD50 สั่งตามรายการ

LED Linear HD50 — VarioLED Flex RGBW LED strip

LED Linear · HD50

สี RGBW

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-LD12 สั่งตามรายการ

LED Linear LD12 — Flex ECO 24V linear LED light

LED Linear · LD12

แรงดันไฟฟ้า	24 V
ฟลักซ์การส่องสว่าง	970 lm
มุมลำแสง	120°

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-LD30 สั่งตามรายการ

LED Linear LD30 — Flex IQ White NEXUS 24V linear LED light

LED Linear · LD30

แรงดันไฟฟ้า	24 V
มุมลำแสง	120°

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-SLD3 สั่งตามรายการ

LED Linear SLD3 — Flex HYDRA 24V linear LED light

LED Linear · SLD3

แรงดันไฟฟ้า	24 V
ฟลักซ์การส่องสว่าง	470 lm
มุมลำแสง	120°

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-TV-3D สั่งตามรายการ

LED Linear TV/3D — VarioLED Flex VENUS True Color

LED Linear · TV/3D

รุ่น	True Color

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-LT-FUT037S สั่งตามรายการ

MiLight FUT037S+ RGB+CCT LED Strip Controller

MiLight / Miboxer · FUT037S+

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

แหล่งจ่ายไฟ 16




KS-LT-KL-LED-BOX ตามโครงการ

KAR Light · 24 V LED power box: enclosure, PSU, DC protection, ventilation — built to project

KAR Light

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-220-240V สั่งตามรายการ

LED Linear 220-240V — LED driver 30 W, 220-240 V, IP20, ON/OFF

LED Linear · 220-240V

กำลังไฟ	30 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240 V
การป้องกัน	IP20

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-LT-ELG-240-24A สั่งตามรายการ

MEAN WELL ELG-240-24A PSU 24 V 240 W, LED driver IP65

MEAN WELL · ELG-240-24A

เอาต์พุต	24 V DC
กำลังไฟ	240 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-HDR-150-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL HDR-150-24 PSU 24 V 150 W, DIN rail

MEAN WELL · HDR-150-24

เอาต์พุต	24 V DC
กำลังไฟ	150 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-HLG-240H-24A สั่งตามรายการ

MEAN WELL HLG-240H-24A PSU 24 V 240 W, LED driver IP65

MEAN WELL · HLG-240H-24A

เอาต์พุต	24 V DC
กำลังไฟ	240 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-HLG-320H-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL HLG-320H-24 24V 320W IP67 LED Driver

MEAN WELL · HLG-320H-24

ข้อมูลจำเพาะ	24V DC. 13.34A. 320.16W. base type IP67 fixed-output LED driver.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-HLG-480H-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL HLG-480H-24 24V 480W IP67 LED Driver

MEAN WELL · HLG-480H-24

ข้อมูลจำเพาะ 24V DC. 20A. 480W. base type IP67 fixed-output LED driver.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-HLG-600H-24A สั่งตามรายการ

MEAN WELL HLG-600H-24A PSU 24 V 600 W, LED driver IP65

MEAN WELL · HLG-600H-24A

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 600 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-LPV-100-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL LPV-100-24 PSU 24 V 100 W, plastic case IP67

MEAN WELL · LPV-100-24

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 100 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-LPV-150-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL LPV-150-24 PSU 24 V 150 W, plastic case IP67

MEAN WELL · LPV-150-24

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 150 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-LRS-350-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL LRS-350-24 24V Power Supply

MEAN WELL · LRS-350-24

ข้อมูลจำเพาะ LRS-350-24, 24V DC, 14.6A, 350W-class enclosed switching PSU.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-NDR-240-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL NDR-240-24 PSU 24 V 240 W, DIN rail

MEAN WELL · NDR-240-24

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 240 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-NDR-480-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL NDR-480-24 PSU 24 V 480 W, DIN rail

MEAN WELL · NDR-480-24

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 480 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-RSP-320-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL RSP-320-24 PSU 24 V 320 W, enclosed

MEAN WELL · RSP-320-24

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 320 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-SDR-240-24 สั่งตามรายการ

MEAN WELL SDR-240-24 PSU 24 V 240 W, DIN rail

MEAN WELL · SDR-240-24

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 240 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-LT-UHP-500-24 สั่งตามรายการ


MEAN WELL UHP-500-24 PSU 24 V 500 W, slim case

MEAN WELL · UHP-500-24

เอาต์พุต 24 V DC
กำลังไฟ 500 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

โคมไฟ 11




KS-LT-KL-DL-24-IP67 สั่งตามรายการ

KAR Light · downlight 24 V DC, IP67, 3000 K, CRI≥90, 5–8 W (shower)

KAR Light

แหล่งจ่าย 24 V DC
การป้องกัน IP67
อุณหภูมิสี 3000 K
CRI ≥ 90
กำลังไฟ 5–8 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-INL311 สั่งตามรายการ

L&E INL311 12W IP67 Inground Light

L&E · INL311

ข้อมูลจำเพาะ IP67, 12W, 3000/4000/5700K, 22/40/60° beam, 160×130 mm, 50,000 h.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-RAM75 สั่งตามรายการ

L&E RAM75 Recessed Downlight 4–8W CRI 80

L&E · RAM75

ข้อมูลจำเพาะ IP20, 4–8W, 2700–6500K, CRI 80, 88×88×50 mm, 550–600 lm for 6–7W lamp options.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-RAQ160D สั่งตามรายการ

L&E RAQ160D Recessed Downlight 15–20W CRI 80

L&E · RAQ160D

ข้อมูลจำเพาะ IP20, 15–20W, 2700–4000K by wattage option, CRI 80, 830–1400 lm, beam options 12/24/40°, 175×175×75 mm.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-RFP74D สั่งตามรายการ

L&E RFP74D IP44 Recessed Downlight 4–7W

L&E · RFP74D

ข้อมูลจำเพาะ IP44, 4–7W, 2700–4000K, 380–620 lm depending lamp option, 85×85×90 mm, 15,000–50,000 h.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-WLL462 สั่งตามรายการ

L&E WLL462 35W IP65 Outdoor Wall Light

L&E · WLL462

ข้อมูลจำเพาะ IP65, 35W, 3000K, 2660 lm, 150×210×302 mm, 12/24/36/60°, 30,000 h.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-WLL464 สั่งตามรายการ

L&E WLL464 15W IP65 Up/Down Wall Light

L&E · WLL464

ข้อมูลจำเพาะ IP65, 15W, 3000K, 1180 lm, 250×60×60 mm, up/down wide beam, 30,000 h.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-ADONIS-ARCHITECTURAL-IP67 สั่งตามรายการ

LED Linear ADONIS ARCHITECTURAL IP67 — Architectural luminaire ADONIS IP67 DarkSky series

LED Linear · ADONIS ARCHITECTURAL IP67

ซีรีส์ DarkSky

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-LT-FUT078ZR สั่งตามรายการ

MiLight FUT078ZR 9W RGB+CCT Zigbee Anti-Glare Downlight

MiLight / Miboxer · FUT078ZR

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-FUTC01 สั่งตามรายการ

MiLight FUTC01 9W RGB+CCT IP66 Garden Light

MiLight / Miboxer · FUTC01

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-PLC-RD1 สั่งตามรายการ

MiLight PLC-RD1 2W RGBW IP68 Underground Light

MiLight / Miboxer · PLC-RD1

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

โปรไฟล์ KAR LIGHT 10




KS-LT-KL-CAPS สั่งตามรายการ

KAR Light · end caps and mounting clips for LED profiles

KAR Light

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-KL-PRF-45 สั่งตามรายการ

KAR Light · 45° corner profile, ~15×15 mm, opal

KAR Light

พื้นที่หน้าตัด ≈ 15×15 mm

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-PRF-COVE สั่งตามรายการ

KAR Light · aluminium cove/ceiling profile with opal diffuser

KAR Light

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-PRF-RGBW สั่งตามรายการ

KAR Light · opal profile for RGBW strip, inner width ≥12 mm

KAR Light

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-PRF-STEP สั่งตามรายการ

KAR Light · low under-step profile for 8–10 mm strip

KAR Light

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-LT-KL-PRF-TILE-VB ตามโครงการ

KAR Light · tile-edge profile with indirect up-light (LIPROTEC-VB class), made to drawing

KAR Light

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-KL-TRIM-L10 สั่งตามรายการ

KAR Light · aluminium L tile trim, 10 mm (9 / 11 mm)

KAR Light

ความยาว 2.5 m

หน่วย: ชิ้น 2.5 ม. สอบถามราคา




KS-LT-TSLD100 สั่งตามรายการ

Alusite Lightning Square Trim TSLD100 LED tile trim, 10 mm

Alusite · TSLD100

การป้องกัน IPX4

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KCH-LED-LINEAR-316L สั่งตามรายการ

LED Linear 316L — VarioClip mounting clip, 30 mm, stainless steel

LED Linear · 316L

ความกว้าง 30 mm

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-LED-LINEAR-C010 สั่งตามรายการ

LED Linear C010 — White metal sliding block set with set screw

LED Linear · C010


สี White

ประเภท Sliding block Set

วัสดุ Metal

หน่วย: — สอบถามราคา

ระบบควบคุมและอัตโนมัติ 3




KS-LT-KL-DIM-PWM สั่งตามรายการ

KAR Light · push-button PWM dimmer for 24 V single-colour strip, ≥8 A/ch

KAR Light

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-LT-SR-1009FA สั่งตามรายการ

Sunricher SR-1009FA 4-Channel RF RGBW Constant-Voltage Controller

Sunricher · SR-1009FA

ข้อมูลจำเพาะ 4-channel constant-voltage RF LED controller, 12-36VDC, 5A/channel, 240-720W, RGB/RGBW, manufacturer lists 869.5/434/916.5MHz variants.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-LT-SR-2820B สั่งตามรายการ

Sunricher SR-2820B RF RGBW Wall Touch Controller

Sunricher · SR-2820B

ข้อมูลจำเพาะ RF RGBW wall touch controller, 12-24VDC or 100-240VAC variants, 1 zone, 434/869.5MHz standard versions and 916.5MHz US version.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

เทอร์มินัล ชิ้นส่วน และวัสดุสิ้นเปลือง 2



KS-LT-KL-CONN


สั่งตามรายการ

KAR Light · connectors for COB/SMD strip 8 / 10 / 12 mm (strip-wire, strip-strip, corner)

KAR Light

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KCH-LED-LINEAR-1907-R

สั่งตามรายการ


LED Linear 1907-R — LED tape VarioContour

LED Linear · 1907-R

หน่วย: —

สอบถามราคา

เครือข่ายและ WI-FI 2



KCH-LED-LINEAR-DT6-DT8


สั่งตามรายการ

LED Linear DT6/DT8 — CASAMBI to DALI Gateway

LED Linear · DT6/DT8

หน่วย: —

สอบถามราคา



KS-LT-WL-BOX2

สั่งตามรายการ


MiLight WL-BOX2 2.4G WiFi Gateway

MiLight / Miboxer · WL-BOX2

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา

เบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกัน 1



KS-LT-KL-FUSE-DC

สั่งตามรายการ


KAR Light · DIN fuse holder 10×38 + fuses ≥32 V DC 6/8/10 A

KAR Light

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา

เซนเซอร์และกุญแจ 1



KS-LT-KL-PIR-24

สั่งตามรายการ

KAR Light · PIR sensor 12–24 V DC, dry contact, for stairs

KAR Light

แหล่งจ่าย 12–24 V DC


หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา


ELECTRICAL

ไฟฟ้าและตู้ควบคุม

183 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 76




KCH-DEHN-30X3-5 สั่งตามรายการ

DEHN 30X3.5 — Hot-dip galvanized steel strip 30x3.5, 50 m coil

DEHN · 30X3.5

ขนาด 30x3.5 mm
ความยาว 50 m

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-4FSP สั่งตามรายการ

DEHN 4FSP — Fixing kit for lateral/horizontal BFRS

DEHN · 4FSP

ขนาด D80 B35
จำนวน 10

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-6-10STTZN สั่งตามรายการ

DEHN 6.10STTZN — Lightning protection connection clamp, longitudinal/cross, aluminium

DEHN · 6.10STTZN

มาตรฐาน EN 62561-1

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-985-M12-8 สั่งตามรายการ

DEHN 985-M12-8 — Cable lug M12 for 150 mm²

DEHN · 985-M12-8

มาตรฐาน DIN

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-985-M16-8 สั่งตามรายการ

DEHN 985-M16-8 — Cable lug M16, galvanized

DEHN · 985-M16-8

มาตรฐาน DIN

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-AB11 สั่งตามรายการ

DEHN AB11 — Connection bolt for HVI light plus conductor

DEHN · AB11

เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø10 mm
ความยาว 50 mm

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-B5-5X10 สั่งตามรายการ

DEHN B5.5X10 — Wall-mounted conductor holder

DEHN · B5.5X10

วัสดุ V2A

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-B6-5 สั่งตามรายการ

DEHN B6.5 — Metallic Conductor Holder with Screws

DEHN · B6.5

ประเภท LH KR 6.10 H22 V2A
วัสดุ Metallic

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-BW90 สั่งตามรายการ

DEHN BW90 — Conductor fixing clamp for supports, stainless steel

DEHN · BW90

ประเภท BB16 / B5.1
วัสดุ V2A

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-D150-190 สั่งตามรายการ

DEHN D150.190 — Conductor holder Type AH D50

DEHN · D150.190

ประเภท AH
เส้นผ่านศูนย์กลาง D50
ความยาว 1000
วัสดุ StSt

หน่วย: — สอบถามราคา




KCH-DEHN-D240 สั่งตามรายการ

DEHN D240 — BES base for air-termination rod, M16

DEHN · D240

น้ำหนัก 8.5 kg
เกลียว M16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D300 สั่งตามรายการ

DEHN D300 — Conductor holder GP B10 H60 KS GR

DEHN · D300

ประเภท GP B10 H60 KS GR

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D370 สั่งตามรายการ

DEHN D370 — ULP KS rail, stainless steel V4A

DEHN · D370

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D40-50 สั่งตามรายการ

DEHN D40.50 — Supporting tube DBS KB RA560 STTZN

DEHN · D40.50

ประเภท DBS KB

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D40-60 สั่งตามรายการ

DEHN D40.60 — Pipe clamp for conductor routing, stainless steel

DEHN · D40.60

วัสดุ V2A / ZG
ประเภท BB16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D50-10 สั่งตามรายการ

DEHN D50.10 — Air termination tip StSt 1000 mm

DEHN · D50.10

วัสดุ StSt
ความยาว 1000 mm
ประเภท DICS WB 4.2M GFK AL

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-D70-90 สั่งตามรายการ

DEHN D70.90 — Pipe clamp for pipes up to Ø90 mm, stainless steel

DEHN · D70.90

วัสดุ V2A / ZG
ประเภท BB16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FL20 สั่งตามรายการ

DEHN FL20 — Roof conductor holder DLH ZS 7.10 KT12 STTZN

DEHN · FL20

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FL30 สั่งตามรายการ

DEHN FL30 — Conductor Holder with Saddle Clamp

DEHN · FL30

ประเภท LH ZS 7.10 AS

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FP400 สั่งตามรายการ

DEHN FP400 — TBM air-termination rod with M20 thread

DEHN · FP400

เกลียว M20
มาตรฐาน EN 62561-1+2

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FP565 สั่งตามรายการ

DEHN FP565 — TBM 19.35M air-termination rod

DEHN · FP565

วัสดุ STTZN

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FS1000 สั่งตามรายการ

DEHN FS1000 — HVI conductor support D50

DEHN · FS1000

วัสดุ GFK V2A 316
เส้นผ่านศูนย์กลาง D50
ความยาว 4700

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FS16-10 สั่งตามรายการ

DEHN FS16.10 — Aluminum rod Ø16/10 mm 2500 mm

DEHN · FS16.10

เส้นผ่านศูนย์กลาง	Ø16 / 10 mm
ความยาว	2500 mm
วัสดุ	Al
ประเภท	SR D50 3200

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FS2500 สั่งตามรายการ

DEHN FS2500 — GFRP air terminal DSH with aluminium

DEHN · FS2500

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FSP1000 สั่งตามรายการ

DEHN FSP1000 — Spring element for sub-roof installation

DEHN · FSP1000

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-FSP500 สั่งตามรายการ

DEHN FSP500 — Connection plate SR D40

DEHN · FSP500

ประเภท	SR D40

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-GFK16 สั่งตามรายการ

DEHN GFK16 — Fixing bracket for lightning protection conductor, stainless steel

DEHN · GFK16

ประเภท	DIDH
วัสดุ	V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-H295 สั่งตามรายการ

DEHN H295 — Mounting base DIDLH 8 180x180x70 mm

DEHN · H295

ประเภท	DIDLH 8 D300 BS H435

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-H500 สั่งตามรายการ

DEHN H500 — Supporting tube SRS D50 STTZN

DEHN · H500

ประเภท	SRS
เส้นผ่านศูนย์กลาง	D50
ขนาด	300 300

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-IGM6 สั่งตามรายการ

DEHN IGM6 — Conductor support Rd 8 mm

DEHN · IGM6

ประเภท	LH DG
เส้นผ่านศูนย์กลาง	8 mm
วัสดุ	V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-IGM8 สั่งตามรายการ

DEHN IGM8 — Conductor holder with slotted saddle clamp

DEHN · IGM8

ประเภท	LH DS 8
รุ่น	H16 GR / H16 BR

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-KB2-8 สั่งตามรายการ

DEHN KB2.8 — Conductor holder for PREFA roof systems, H20, stainless steel

DEHN · KB2.8

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-KB4-16 สั่งตามรายการ

DEHN KB4.16 — Conductor holder DEHNsnap for flat roofs, H16, stainless steel

DEHN · KB4.16

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-KB4-6 สั่งตามรายการ

DEHN KB4.6 — Conductor holder for loose conductor

DEHN · KB4.6

ประเภท	LH PS 8 H16 GR V2A
วัสดุ	V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-KT16 สั่งตามรายการ

DEHN KT16 — Air-termination rods Ø16 mm set

DEHN · KT16

เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L10M สั่งตามรายการ

DEHN L10M — HVI Conductor pre-assembled

DEHN · L10M

ประเภท HVI Conductor
รุ่น pre-assembled
วัสดุ GFK AL STTZN

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L115 สั่งตามรายการ

DEHN L115 — Conductor holder for ridge, H55

DEHN · L115

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L169 สั่งตามรายการ

DEHN L169 — Conductor holder for roof, H16, stainless steel

DEHN · L169

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L260 สั่งตามรายการ

DEHN L260 — Roof conductor holder DLH DQ 6.10 H55 STTZN

DEHN · L260

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L3700 สั่งตามรายการ

DEHN L3700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L3700

เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L475 สั่งตามรายการ

DEHN L475 — Roof conductor holder DLH US 8 H36 BR GALCU

DEHN · L475

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L100M สั่งตามรายการ

DEHN L100M — HVI light plus conductor for on-site assembly

DEHN · L100M

ประเภท HVI LI PL 60 21 GR

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L110 สั่งตามรายการ

DEHN L110 — Support Ø16 mm

DEHN · L110

ประเภท AD 50 40 STTZN
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L11M สั่งตามรายการ

DEHN L11M — HVI conductor in insulated duct FM 60 IP HVI M

DEHN · L11M

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L205 สั่งตามรายการ

DEHN L205 — Flexible brace for roof surfaces DLH US 8 H16 GR

DEHN · L205

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-L335 สั่งตามรายการ

DEHN L335 — Roof conductor holder DLH US 8 H16 BR GALCU

DEHN · L335

ซีรีส์ DLH

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-L4700 สั่งตามรายการ

DEHN L4700 — GFRP air terminal rod D40 with aluminium base

DEHN · L4700

เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-M8X10 สั่งตามรายการ

DEHN M8X10 — Screw threaded pin

DEHN · M8X10

เกลียว M8
ความยาว 10 mm

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-P160 สั่งตามรายการ

DEHN P160 — Conductor holder for HVI light plus

DEHN · P160

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-P200 สั่งตามรายการ

DEHN P200 — HVI conductor holders in Ex holder

DEHN · P200

รุ่น Ex

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-PHE4 สั่งตามรายการ

DEHN PHE4 — Voltage detector

DEHN · PHE4

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-R560 สั่งตามรายการ

DEHN R560 — Lightning protection component STTZN

DEHN · R560

ซีรีส์ DBS

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-RA1330 สั่งตามรายการ

DEHN RA1330 — Supporting tubes with air-termination Niso Combi

DEHN · RA1330

วัสดุ GRP/Al
เส้นผ่านศูนย์กลาง D50
รุ่น V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-RA680 สั่งตามรายการ

DEHN RA680 — Supporting tube DBS KB D50 V2A with double clamp

DEHN · RA680

ประเภท DBS KB
เส้นผ่านศูนย์กลาง D50
รุ่น V2A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SB10 สั่งตามรายการ

DEHN SB10 — Air termination rod DILH 8 K GR

DEHN · SB10

ประเภท DILH 8 K GR

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SB100 สั่งตามรายการ

DEHN SB100 — Pipe clamp, clamping range 100 mm

DEHN · SB100

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SB50-300 สั่งตามรายการ

DEHN SB50.300 — Lightning protection element, stainless steel, total length 3000 mm

DEHN · SB50.300

ประเภท DIDH

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SB80-120 สั่งตามรายการ

DEHN SB80.120 — Pipe clamp for downpipes with clamping piece

DEHN · SB80.120

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SK10 สั่งตามรายการ

DEHN SK10 — Screw WS 10 for earthing handle

DEHN · SK10

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SKM10X30 สั่งตามรายการ

DEHN SKM10X30 — Two-piece T and parallel clamp

DEHN · SKM10X30

ประเภท MVK 8.10 STTZN

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-SKM8X30 สั่งตามรายการ

DEHN SKM8X30 — Multi-purpose connecting clamp

DEHN · SKM8X30

วัสดุ V4A

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SN7089 สั่งตามรายการ

DEHN SN7089 — Short-circuiting device for NH fuse strips

DEHN · SN7089

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SN7114 สั่งตามรายการ

DEHN SN7114 — Equipotential bonding bar

DEHN · SN7114

ประเภท EV EHB

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SN7215 สั่งตามรายการ

DEHN SN7215 — Equipotential bonding test terminal

DEHN · SN7215

ประเภท EV TES

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-SN7280 สั่งตามรายการ


DEHN SN7280 — Earthing handle type TI KM AB M10

DEHN · SN7280

ประเภท TI. KM AB

เกลียว M10

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-SR2680 สั่งตามรายการ

DEHN SR2680 — HVI light plus conductor 6 m with FSP

DEHN · SR2680

ความยาว 6 m

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-SR3500 สั่งตามรายการ

DEHN SR3500 — HVI supporting tube with internal sealing end


DEHN · SR3500

ประเภท HVI P 27

ความยาว L6M

รุ่น FSP

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-V1RC3P2 สั่งตามรายการ

DEHN V1RC3P2 — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · V1RC3P2

ประเภท TI

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-VE5E8FZ สั่งตามรายการ

DEHN VE5E8FZ — Phase cable end UK 25 SQ


DEHN · VE5E8FZ

ประเภท Phase cable end

มาตรฐาน UK

พื้นที่หน้าตัด 25 SQ

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-VE5MT89 สั่งตามรายการ

DEHN VE5MT89 — Three-pole Earthing and Short-Circuiting Cables

DEHN · VE5MT89

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-VL2FG28 สั่งตามรายการ

DEHN VL2FG28 — Short-Circuiting Bar made of Copper

DEHN · VL2FG28

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-VN35H5D สั่งตามรายการ

DEHN VN35H5D — Three-pole earthing and short-circuiting cable

DEHN · VN35H5D

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-VSB29AH สั่งตามรายการ

DEHN VSB29AH — Earthing and short-circuiting device TI

DEHN · VSB29AH

ซีรีส์ TI

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-W160 สั่งตามรายการ

DEHN W160 — HVI light plus Ex conductor holder

DEHN · W160

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-W200 สั่งตามรายการ

DEHN W200 — HVI Ex holder

DEHN · W200

รุ่น Ex

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-WS10 สั่งตามรายการ

DEHN WS10 — T connection with hexagon locking screw

DEHN · WS10

หน่วย: – สอบถามราคา




KS-EL-FJ1-5N · สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ1.5N Universal Screw Terminal Block

BLOXCONNECT · FJ1.5N

ข้อมูลจำเพาะ Universal screw terminal block, 0.14–1.5 mm², IEC 500V/17.5A and UL 300V/15A ratings.

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา



KS-EL-FJ125A · สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ125A Single-Pole Power Distribution Block

BLOXCONNECT · FJ125A

ข้อมูลจำเพาะ Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/125A and UL1059 600V/150A, input 10–35 mm².

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-FJ160A · สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ160A Single-Pole Power Distribution Block

BLOXCONNECT · FJ160A

ข้อมูลจำเพาะ Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/160A and UL1059 600V/200A, input 10–70 mm².

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-FJ2-5B · สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ2.5B Universal Screw Terminal Block

BLOXCONNECT · FJ2.5B

ข้อมูลจำเพาะ Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 690V/24A and UL 600V/15A.

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-FJ250A · สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ250A Single-Pole Power Distribution Block

BLOXCONNECT · FJ250A

ข้อมูลจำเพาะ Single-pole power distribution block, IEC 60947-7-1 1000V/250A and UL1059 600V/255A, input 35–120 mm².

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-FJ3N · สั่งตามรายการ

BLOXCONNECT FJ3N Universal Screw Terminal Block

BLOXCONNECT · FJ3N

ข้อมูลจำเพาะ Universal screw terminal block, flexible 0.2–2.5 mm² / rigid 0.2–4 mm², IEC 800V/32A and UL 600V/20A.

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-2007432 · สั่งตามรายการ

OBO T 40 KL Junction Box with Terminal Strip

OBO Bettermann · 2007432

ข้อมูลจำเพาะ terminal-strip variant, IP56 and IK07.

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-C20 · สั่งตามรายการ

Conduit-to-box connector 20 mm

PRI · C20

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-C25 · สั่งตามรายการ

Conduit-to-box connector 25 mm

PRI · C25

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-FC20 · สั่งตามรายการ

Flexible conduit connector 20 mm

PRI · FC20

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา



KCH-PHELPS-DODGE-TIS-386-2531 · สั่งตามรายการ

Phelps Dodge TIS-386-2531 — Flame Retardant Insulated Tape

Phelps Dodge · TIS-386-2531

หน่วย: — · สอบถามราคา




KS-EL-UT-4-HESILED-24 · สั่งตามรายการ

Phoenix Contact UT 4-HESILED 24 fuse terminal with LED

Phoenix Contact · UT 4-HESILED 24

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-EL-A9S65440 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iSW A9S65440 Switch Disconnector 4P 40A

Schneider Electric · A9S65440

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iSW, 4P, 40A, 415V, IEC/EN 60947-3.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9S65463 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iSW A9S65463 Switch Disconnector 4P 63A

Schneider Electric · A9S65463

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iSW, 4P, 63A, 415V, IEC/EN 60947-3.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-NSYTRV22 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy TR feed-through terminal 2.5 mm² (pack 50)

Schneider Electric · NSYTRV22

พื้นที่หน้าตัด 2.5 mm²

หน่วย: แพ็ค 50 ชุด สอบถามราคา




KS-EL-2002-1201 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2002-1201 2-Conductor Through Terminal Block 2.5 mm²

WAGO · 2002-1201

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor through terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-1207 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2002-1207 2-Conductor Ground Terminal Block 2.5 mm²

WAGO · 2002-1207

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor ground terminal block, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-1292 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-1292 End and Intermediate Plate

WAGO · 2002-1292

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-1611 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-1611 fuse terminal block (24 V branch protection)

WAGO · 2002-1611

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-402 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-402 2-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-402

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-403 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-403 3-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-403

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-404 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-404 4-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-404

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-405 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-405 5-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-405

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2002-410 สั่งตามรายการ

WAGO 2002-410 10-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2002-410

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-1201 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2006-1201 2-Conductor Through Terminal Block 6 mm²

WAGO · 2006-1201

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor through terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2006-1207 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2006-1207 2-Conductor Ground Terminal Block 6 mm²

WAGO · 2006-1207

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor ground terminal block, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2006-1292 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-1292 End and Intermediate Plate

WAGO · 2006-1292

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-402 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-402 2-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-402

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-403 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-403 3-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-403

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-404 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-404 4-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-404

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2006-405 สั่งตามรายการ

WAGO 2006-405 5-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2006-405

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2009-115 สั่งตามรายการ

WAGO 2009-115 WMB-Inline White Snap-On Marker, 1,500 Pieces/Roll

WAGO · 2009-115

หน่วย: แพ็ค สอบถามราคา




KS-EL-2010-1201 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2010-1201 2-Conductor Through Terminal Block 10 mm²

WAGO · 2010-1201

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor through terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, gray.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-1207 สั่งตามรายการ

WAGO TOPJOB S 2010-1207 2-Conductor Ground Terminal Block 10 mm²

WAGO · 2010-1207

ข้อมูลจำเพาะ 2-conductor ground terminal block, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP, DIN-rail 35×15 / 35×7.5, green-yellow.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-1292 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-1292 End and Intermediate Plate

WAGO · 2010-1292

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-402 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-402 2-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-402

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-403 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-403 3-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-403

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-404 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-404 4-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-404

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2010-405 สั่งตามรายการ

WAGO 2010-405 5-Way Insulated Jumper, Light Gray

WAGO · 2010-405

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-210-112 สั่งตามรายการ

WAGO 210-112 Slotted Steel DIN Carrier Rail 35 × 7.5 mm, 2 m

WAGO · 210-112

หน่วย: ชิ้น 2 ม. สอบถามราคา




KS-EL-216-546 สั่งตามรายการ

WAGO 216-546 Insulated Twin Ferrule, 2 × 4 mm², gray

WAGO · 216-546

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-216-547 สั่งตามรายการ

WAGO 216-547 Insulated Twin Ferrule, 2 × 6 mm², yellow

WAGO · 216-547

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-249-116 สั่งตามรายการ

WAGO 249-116 Screwless End Stop, 6 mm Gray, for 35 mm DIN Rail

WAGO · 249-116

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

เบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกัน 17




KCH-OBO-V25-B-C-1-NPE สั่งตามรายการ

OBO V25-B+C 1+NPE — Combination arrester Type 1+2, 1-pole + NPE

OBO · V25-B+C 1+NPE

แรงดันไฟฟ้า 280 V

หน่วย: — สอบถามราคา



KCH-OBO-BETTERMA-1-POLE สั่งตามรายการ


OBO Bettermann 1-POLE — Combination surge arrester with NPE

OBO Bettermann · 1-POLE

ประเภท V25 + NPE

แรงดันไฟฟ้า 280 V

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-EL-A9D31810 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31810 10A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31810

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 10A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9D31816 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31816 16A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31816

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 16A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9D31820 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31820 20A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31820

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 20A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9D31825 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60H RCBO A9D31825 25A 30mA Type A

Schneider Electric · A9D31825

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60H RCBO, 1P+Ns, 25A, 30mA, Type A, 10kA.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-A9F74110 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iC60N MCB 1P 10A C

Schneider Electric · A9F74110

ซีรีส์ Acti9 iC60N

จำนวนโพล 1P

พิกัด 10 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F74432 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iC60N MCB 4P 32A C Curve

Schneider Electric · A9F74432

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60N, 4P, 32A, C curve, 6kA IEC/EN 60898-1, 10kA IEC/EN 60947-2.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94425 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94425 MCB 4P 25A C

Schneider Electric · A9F94425

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60L, 4P, 25A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 25kA IEC/EN 60947-2.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94432 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94432 MCB 4P 32A C

Schneider Electric · A9F94432

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60L, 4P, 32A, C curve.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94440 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94440 MCB 4P 40A C

Schneider Electric · A9F94440

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60L, 4P, 40A, C curve, 15kA IEC/EN 60898-1, 20kA IEC/EN 60947-2.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9F94463 สั่งตามรายการ

Schneider Acti9 iC60L A9F94463 MCB 4P 63A C

Schneider Electric · A9F94463

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iC60L, 4P, 63A, C curve.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9L16482 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iPRD1 12.5 SPD 3P+N 350V Type 1+2

Schneider Electric · A9L16482

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iPRD1 12.5, combined Type 1+2 SPD, 3P+N, 350V, 12.5kA, remote transfer contact.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-A9R51440 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iID RCCB 4P 40A 30mA Type A

Schneider Electric · A9R51440

ข้อมูลจำเพาะ Acti9 iID RCCB, 4P, 40A, 30mA, Type A, IEC 61008-1 / IEC 61008-2-1 referenced by manufacturer.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-A9XPH312 สั่งตามรายการ


Schneider Electric Acti9 comb busbar 3P, 12 modules

Schneider Electric · A9XPH312

ซีรีส์ Acti9

จำนวนโพล 3P

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-A9Z51440 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Acti9 iID RCCB 4P 40A 30mA Type B (EV)

Schneider Electric · A9Z51440


ซีรีส์ Acti9 iID

จำนวนโพล 4P

พิกัด 40 A

ประเภท B

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-C25F4TM200 สั่งตามรายการ


Schneider ComPacT NSX250F C25F4TM200 Main MCCB 4P 200A

Schneider Electric · C25F4TM200

ข้อมูลจำเพาะ ComPacT NSX250F, 36kA at 415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 200A.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ท่อและข้อต่อ 11




KS-EL-ATC-METAL-ELECTRICAL-CONDUIT-FAMILY สั่งตามรายการ

ATC Metal Electrical Conduit Family

ATC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-CP20 สั่งตามรายการ

Straight PVC conduit coupling 20 mm

PRI · CP20

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-CP25 สั่งตามรายการ

Straight PVC conduit coupling 25 mm

PRI · CP25

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-EC25 สั่งตามรายการ

PVC conduit elbow 25 mm

PRI · EC25

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-WPP20 สั่งตามรายการ

Rigid PVC conduit 20 mm

PRI · WPP20

หน่วย: ชิ้น 4 ม. สอบถามราคา




KS-EL-YPP20 สั่งตามรายการ

PRI YPP20 Yellow Rigid uPVC Electrical Conduit 20 mm × 4 m

PRI · YPP20

หน่วย: ชิ้น 4 ม. สอบถามราคา




KS-EL-PVC-FLEX-18 สั่งตามรายการ

SCG flexible PVC conduit 18 mm, 50 m coil

SCG

เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 mm

หน่วย: ม้วน 50 ม. สอบถามราคา




KS-EL-EC20 สั่งตามรายการ

PVC conduit elbow 20 mm

PRI · EC20

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-WCC2050 สั่งตามรายการ

Flexible corrugated PVC conduit 20 mm, 50 m

PRI · WCC2050

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-WPP25 สั่งตามรายการ

Rigid PVC conduit 25 mm

PRI · WPP25

หน่วย: ชิ้น 4 ม. สอบถามราคา




KS-EL-YPP25 สั่งตามรายการ

PRI YPP25 Yellow Rigid uPVC Electrical Conduit 25 mm × 4 m

PRI · YPP25

หน่วย: ชิ้น 4 ม. สอบถามราคา

ตู้และกล่องควบคุม 11




KS-EL-RA20-46TH สั่งตามรายการ

NITTO KOGYO RA20-46TH steel enclosure (~400×600×200 mm)

NITTO KOGYO · RA20-46TH

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-RA25-66 สั่งตามรายการ

NITTO KOGYO RA25-66 steel enclosure (~600×600×250 mm)

NITTO KOGYO · RA25-66

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-RA20-65TH สั่งตามรายการ

NITTO KOGYO RA20-65TH Steel Enclosure 600×500×200 mm

NITTO KOGYO · RA20-65TH

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-1054000 สั่งตามรายการ

Rittal AX compact enclosure 600×600×250 mm IP66

Rittal · 1054000

ข้อมูลจำเพาะ Rittal AX compact enclosure, WHD 600×600×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-1058000 สั่งตามรายการ

Rittal AX compact enclosure 600×800×250 mm IP66

Rittal · 1058000

ข้อมูลจำเพาะ Rittal AX compact enclosure, WHD 600×800×250 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-1180000 สั่งตามรายการ

Rittal AX compact enclosure 800×1000×300 mm IP66

Rittal · 1180000

ข้อมูลจำเพาะ Rittal AX compact enclosure, WHD 800×1000×300 mm, sheet steel, mounting plate included, single door, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-FILTER-FAN-SET สั่งตามรายการ

Enclosure filter fan 230 V + outlet filter + thermostat 0–60 °C, IP54

STEGO

การป้องกัน IP54

หน่วย: ชุด สอบถามราคา




KS-EL-NSYS3D10830P สั่งตามรายการ

Schneider PanelSeT S3D NSYS3D10830P Steel Enclosure 1000×800×300 IP66

Schneider Electric · NSYS3D10830P

ข้อมูลจำเพาะ PanelSeT S3D, plain door, mounting plate, 1000×800×300 mm, IP66, IK10.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-NSYS3D6625P สั่งตามรายการ

Schneider PanelSeT S3D Enclosure 600×600×250 mm IP66

Schneider Electric · NSYS3D6625P

ข้อมูลจำเพาะ PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 600×600×250 mm, IP66.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-NSYS3D8625P สั่งตามรายการ

Schneider PanelSeT S3D Enclosure 800×600×250 mm IP66

Schneider Electric · NSYS3D8625P

ข้อมูลจำเพาะ PanelSeT S3D wall enclosure, plain door, mounting plate, 800×600×250 mm, IP66.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-NSYTRAL220 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy TR plug-in jumper, 20-pole (pack 50)

Schneider Electric · NSYTRAL220

หน่วย: แพ็ค 50 ชุด สอบถามราคา

กล่องต่อสาย 10



KS-EL-ATC-ELECTRICAL-BOXES-PULL-JUNCTION-BOXES สั่งตามรายการ

ATC Electrical Boxes & Pull/Junction Boxes Family

ATC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-KBXS004 สั่งตามรายการ

KJL KBXS004 pull box ~200×200×100 mm, screw cover

KJL · KBXS004

ขนาด ≈ 200×200×100 mm

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007045 สั่งตามรายการ

OBO T 40 Junction Box with Plug-in Seals

OBO Bettermann · 2007045

ข้อมูลจำเพาะ 77×77×46 mm internal, 90×90×52 mm overall, 7 entries, IP56, IK07, polypropylene, RAL7035.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007047 สั่งตามรายการ

OBO T 40 ECO Junction Box

OBO Bettermann · 2007047

ข้อมูลจำเพาะ 77×77×46 mm, 7 entries, IP56 and manufacturer SSU 1.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007239 สั่งตามรายการ

OBO T 60 OE Closed Junction Box

OBO Bettermann · 2007239

ข้อมูลจำเพาะ closed/no-entry variant, 100×100×46 mm internal, 114×114×57 mm overall, 500 V, IP66, IK08 and polypropylene.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007805 สั่งตามรายการ

OBO T 100 ZE IP30 Junction Box

OBO Bettermann · 2007805

ข้อมูลจำเพาะ 136×102×57 mm internal, 150×116×67 mm overall, 10 entries, 500 V, IP30, IK07 and polypropylene.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-2007922 สั่งตามรายการ

OBO T 60 M25 NL Junction Box

OBO Bettermann · 2007922

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-LGY412548 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy DS distribution block 4P 125 A

Schneider Electric · LGY412548

จำนวนโพล 4P

พิกัด 125 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-LVS04034 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy DP distribution block 4P 250 A

Schneider Electric · LVS04034

จำนวนโพล 4P

พิกัด 250 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-LVS04045 สั่งตามรายการ

Schneider Electric Linergy DX distribution block 4P 125 A


Schneider Electric · LVS04045

จำนวนโพล 4P

พิกัด 125 A

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ท่อร้อยสายและรางสาย 6




KS-EL-ATC-STRUT-HANGER-SUPPORT-FAMILY สั่งตามรายการ

ATC Strut, Hanger & Support Family

ATC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-ATC-WIREWAY-CABLE-TRAY-CABLE-LADDER-FAMI สั่งตามรายการ

ATC Wireway, Cable Tray & Cable Ladder Family

ATC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-KWBG4080 สั่งตามรายการ

KJL HDG trunking accessory KWBG4080

KJL · KWBG4080

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-KWSG4088 สั่งตามรายการ


KJL HDG cable trunking 200×100 mm, 2.4 m

KJL · KWSG4088

พื้นที่หน้าตัด 200×100 mm

ความยาว 2.4 m

หน่วย: ชิ้น 2.4 ม. สอบถามราคา




KS-EL-3240364 สั่งตามรายการ

Phoenix Contact CD-HF 100X100 Halogen-Free Wiring Duct

Phoenix Contact · 3240364

ข้อมูลจำเพาะ CD-HF 100X100 wiring duct, 100×100×2000 mm, halogen-free PC/ABS, light grey RAL 7035.

หน่วย: ชิ้น 2 ม. สอบถามราคา



KS-EL-3240604 สั่งตามรายการ


Phoenix Contact CD-HF 100X60 BU Halogen-Free Blue Wiring Duct

Phoenix Contact · 3240604

ข้อมูลจำเพาะ CD-HF 100X60 BU cable duct, 100×60×2000 mm, halogen-free PC/ABS, blue RAL 5015.

หน่วย: ชิ้น 2 ม. สอบถามราคา

เครื่องชาร์จ EV และแผง 3




KS-EL-EVH5A07N2C5 สั่งตามรายการ

Schneider Charge EVH5A07N2C5 7.4 kW EV Charger

Schneider Electric · EVH5A07N2C5

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-EVH5A11N2C5 สั่งตามรายการ

Schneider Charge EVH5A11N2C5 11 kW EV Charger

Schneider Electric · EVH5A11N2C5

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-EL-EVH5A22N2S สั่งตามรายการ

Schneider Charge EVH5A22N2S 7.4/11/22 kW EV Charger

Schneider Electric · EVH5A22N2S

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ระบบควบคุมและอัตโนมัติ 2




KS-EL-2966171 สั่งตามรายการ

Phoenix Contact PLC-RSC 24 V DC Relay Module

Phoenix Contact · 2966171

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-2639560000 สั่งตามรายการ

Weidmüller TRS T 24 V DC Multifunction Timing Relay

Weidmüller · 2639560000

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

โปรไฟล์ KAR LIGHT 2




KS-EL-MC20 สั่งตามรายการ

Conduit mounting clip 20 mm

PRI · MC20

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-EL-MC25 สั่งตามรายการ

Conduit mounting clip 25 mm

PRI · MC25

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

แหล่งจ่ายไฟ 1




KS-EL-2904600 สั่งตามรายการ

Phoenix Contact QUINT4 24 V DC / 5 A Power Supply

Phoenix Contact · 2904600

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 1



KS-EL-METSEPM3250 สั่งตามรายการ

Schneider Electric PowerLogic PM3250 power meter, 3-phase, RS-485 Modbus


Schneider Electric · METSEPM3250

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา


CABLE

สายไฟและสายเคเบิล

44 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



สายไฟและสายเคเบิล 39




KS-CB-CAT6-OUTDOOR-305 สั่งตามรายการ

Outdoor Cat6 cable, double PE jacket, 305 m

หมวด Cat6
ความยาว 305 m

หน่วย: กล่อง 305 ม. สอบถามราคา




KS-CB-11252 สั่งตามรายการ

HELUKABEL JZ-500 HMH 25 G 1 mm² Control Cable

HELUKABEL · 11252

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-C6AUFEH-D-100 สั่งตามรายการ

KLOTZ C6AUFEH-D.100 CAT6A data cable, 100 m roll

KLOTZ · C6AUFEH-D.100

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-C7A12EH-D-100 สั่งตามรายการ

KLOTZ C7A12EH-D.100 CAT7 data cable, 100 m roll

KLOTZ · C7A12EH-D.100

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-CP5RR1Y002 สั่งตามรายการ

KLOTZ CP5RR1Y002 CAT5e RJ45 patch cable, 2 m

KLOTZ · CP5RR1Y002

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-CB-MY206BL-100 สั่งตามรายการ

KLOTZ MY206BL.100 blue microphone cable, 100 m roll

KLOTZ · MY206BL.100

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-SCH2015-D สั่งตามรายการ

KLOTZ SCH2015-D 2 x 1.5 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2015-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 1.5 mm², 30 x 0.25 mm, 11.8 Ω/km, OD 7.0 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-SCH2025-D สั่งตามรายการ

KLOTZ SCH2025-D 2 x 2.5 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2025-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 7.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-SCH2040-D สั่งตามรายการ

KLOTZ SCH2040-D 2 x 4.0 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2040-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 9.2 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-SCH2060-D สั่งตามรายการ

KLOTZ SCH2060-D 2 x 6.0 mm² Installation Speaker Cable

KLOTZ · SCH2060-D

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 10.6 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม. สอบถามราคา



KS-CB-SCH4025-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH4025-D 4 x 2.5 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH4025-D

ข้อมูลจำเพาะ 4 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 8.8 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH4040-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH4040-D 4 x 4.0 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH4040-D

ข้อมูลจำเพาะ 4 x 4.0 mm², 56 x 0.30 mm, 4.35 Ω/km, OD 10.7 mm, black, standard lengths 20/30/50/100/200/300/500 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH4060-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH4060-D 4 x 6.0 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH4060-D

ข้อมูลจำเพาะ 4 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard lengths 100/200/300 m. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCH8025-D

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCH8025-D 8 x 2.5 mm² Multicore Speaker Cable

KLOTZ · SCH8025-D

ข้อมูลจำเพาะ 8 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7 Ω/km, OD 12.8 mm, black, standard length not stated in supplied sheet. FRNC tubular jacket, stranded bare copper,...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCY2025-100


สั่งตามรายการ

KLOTZ SCY2025.100 installation speaker cable 2 × 2.5 mm², 100 m roll

KLOTZ · SCY2025.100

หน่วย: ม้วน 100 ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCY2025WT

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCY2025WT 2 x 2.5 mm² Freshwater/Outdoor Speaker Cable

KLOTZ · SCY2025WT

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 2.5 mm², 50 x 0.25 mm, 7.3 Ω/km, OD 9.0 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCY2040-100


สั่งตามรายการ

KLOTZ SCY2040.100 installation speaker cable 2 × 4 mm², 100 m roll

KLOTZ · SCY2040.100

หน่วย: ม้วน 100 ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCY2060-020


สั่งตามรายการ

KLOTZ SCY2060.020 installation speaker cable 2 × 6 mm², 20 m piece

KLOTZ · SCY2060.020

หน่วย: ท่อนตัด 20 ม.

สอบถามราคา



KS-CB-SCY2060WT

สั่งตามรายการ


KLOTZ SCY2060WT 2 x 6.0 mm² Freshwater/Outdoor Speaker Cable

KLOTZ · SCY2060WT

ข้อมูลจำเพาะ 2 x 6.0 mm², 84 x 0.30 mm, 3.0 Ω/km, OD 12.4 mm, black. Special PVC, freshwater-tight, for soil/fresh water/concrete, UV EN 50289-4-17, flame...

หน่วย: ม.

สอบถามราคา



KS-CB-1550631


สั่งตามรายการ

LAPP N2XH-J 5×16 RE halogen-free power cable

LAPP · 1550631

หน่วย: ม.

สอบถามราคา




KS-CB-US-9106A-1 สั่งตามรายการ

LINK US-9106A-1 Cat6 U/UTP cable, 24 AWG, 100 m

LINK · US-9106A-1

เปลือก CM, FRPVC
ความยาว 100 m

หน่วย: กล่อง 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-US-9106LSZH สั่งตามรายการ

LINK US-9106LSZH CAT 6 U/UTP LSZH Cable

LINK · US-9106LSZH

ข้อมูลจำเพาะ CAT 6 U/UTP LSZH indoor cable, 250 MHz, 23 AWG solid bare copper, 305 m/Reelex.

หน่วย: กล่อง 305 ม. สอบถามราคา




KS-CB-US-9106LSZH-1 สั่งตามรายการ

LINK US-9106LSZH-1 Cat6 U/UTP LSZH cable, 23 AWG, 100 m

LINK · US-9106LSZH-1

ความยาว 100 m

หน่วย: กล่อง 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-US-9156ALSZH สั่งตามรายการ

LINK US-9156ALSZH CAT 6A UTP SUPER-S LSZH Cable

LINK · US-9156ALSZH

ข้อมูลจำเพาะ CAT 6A UTP SUPER-S LSZH, 23 AWG copper, 500 MHz, up to 10 Gbps at 100 m, PoE 802.3af/at/bt, 305 m box.

หน่วย: กล่อง 305 ม. สอบถามราคา




KCH-PHELPS-DODGE-450-750V สั่งตามรายการ

Phelps Dodge 450/750V — Cable THW 70°C PVC

Phelps Dodge · 450/750V

แรงดันไฟฟ้า 450/750 V
มาตรฐาน 60227 IEC 01

หน่วย: — สอบถามราคา




KS-CB-CV สั่งตามรายการ

Phelps Dodge CV XLPE/PVC Power Cable Family 0.6/1 kV

Phelps Dodge · CV

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-NYY-NYY-G สั่งตามรายการ

Phelps Dodge NYY / NYY-G Power Cable Family 450/750 V

Phelps Dodge · NYY / NYY-G

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-60227-IEC-01-THW สั่งตามรายการ

SSuper Cable 60227 IEC 01 (THW) 450/750 V Wire

SSuper Cable · 60227 IEC 01 (THW)

ข้อมูลจำเพาะ 60227 IEC 01 (THW), 450/750 V, 70 C PVC-insulated single-core copper, TIS 11 Part 3-2553 Table 1.

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-0-6-1KV-FAMILY สั่งตามรายการ

SSuper Cable 0.6/1 kV CV XLPE/PVC Power Cable Family

SSuper Cable · CV 0.6/1kV family

ข้อมูลจำเพาะ 0.6/1 kV CV XLPE/PVC power-cable family.

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-1-5-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 1.5 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 1.5 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-2-5-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 2.5 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 2.5 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-4-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 4 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 4 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-3C-X-6-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 3C × 6 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 3C × 6 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-CV-4C-X-6-MM2 สั่งตามรายการ

SSuper Cable CV 0.6/1 kV 4C × 6 mm² XLPE/PVC Power Cable

SSuper Cable · CV 4C × 6 mm²

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-NYY-450-750V-FAMILY สั่งตามรายการ

SSuper Cable NYY 450/750 V Power Cable Family

SSuper Cable · NYY 450/750V family

ข้อมูลจำเพาะ NYY PVC-insulated/double-sheathed power-cable family is rated 450/750 V.

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-NYY-G-4X16-16 สั่งตามรายการ

Thai-Yazaki NYY-G 4×16/16 mm² power cable

Thai-Yazaki · NYY-G 4x16/16

ประเภท NYY-G

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-VCT สั่งตามรายการ

Thai-Yazaki VCT Flexible Cable Family 450/750 V

Thai-Yazaki · VCT

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-CB-S02N25 สั่งตามรายการ

VL Audio S02N25 speaker cable, 100 m reel

VL Audio · S02N25

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา




KS-CB-S02N40 สั่งตามรายการ

VL Audio S02N40 speaker cable, 100 m reel

VL Audio · S02N40

หน่วย: ม้วน 100 ม. สอบถามราคา

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 4




KCH-DEHN-16CU สั่งตามรายการ

DEHN 16CU — Earthing cable

DEHN · 16CU

ประเภท EL EZ KS8.5

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-35CU สั่งตามรายการ

DEHN 35CU — Earthing cable, 1750 mm

DEHN · 35CU

ประเภท EL KS12.5 8.5

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-R148M สั่งตามรายการ

DEHN R148M — Round conductor 8 mm AlMgSi

DEHN · R148M

วัสดุ AlMgSi
น้ำหนัก 135.00 g/m

หน่วย: – สอบถามราคา




KCH-DEHN-R21M สั่งตามรายการ

DEHN R21M — Round conductor 8 mm AlMgSi

DEHN · R21M

วัสดุ AlMgSi
ความยาว 21 m

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-PHELPS-DODGE-H1Z2Z2-K

สั่งตามรายการ

Phelps Dodge H1Z2Z2-K — Photovoltaic cable

Phelps Dodge · H1Z2Z2-K

มาตรฐาน IEC 62930, IEC 131


หน่วย: —

สอบถามราคา


AV

AV และ MULTIROOM

33 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



ลำโพง 20




KS-AV-02323-001 สั่งตามรายการ

AXIS C1211-E Network Ceiling Speaker

Axis Communications · 02323-001

ข้อมูลจำเพาะ 4 in ceiling speaker, 93 dB SPL, 40 Hz–16 kHz, 130° coverage, 7 W Class D, PoE.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-02324-001 สั่งตามรายการ

AXIS C1210-E Network Ceiling Speaker

Axis Communications · 02324-001

ข้อมูลจำเพาะ 6.5 in ceiling speaker, 96 dB SPL, 40 Hz–20 kHz, 130° coverage, 7 W Class D, PoE.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-02838-001 สั่งตามรายการ

AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker

Axis Communications · 02838-001

ข้อมูลจำเพาะ network mini speaker with PoE and PIR sensor.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-CONTROL-25-1L สั่งตามรายการ

JBL Control 25-1L surface-mount speaker

JBL · Control 25-1L

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-CONTROL-88M สั่งตามรายการ

JBL Control 88M outdoor speaker

JBL · Control 88M

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-KUBE-12-MIE สั่งตามรายการ

KEF KUBE 12 MIE powered subwoofer

KEF · KUBE 12 MIE

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-AWR-650-SM สั่งตามรายการ

Klipsch AWR-650-SM outdoor speaker

Klipsch · AWR-650-SM

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-PRO-180RPC สั่งตามรายการ

Klipsch PRO-180RPC in-ceiling speaker

Klipsch · PRO-180RPC

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-PRO-650-T-RK สั่งตามรายการ

Klipsch PRO-650-T-RK landscape speaker

Klipsch · PRO-650-T-RK

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-THX-5002-L สั่งตามรายการ

Klipsch THX-5002-L in-wall speaker

Klipsch · THX-5002-L

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93351 สั่งตามรายการ

Sonance R1C White

Sonance · 93351

ข้อมูลจำเพาะ Sonance R1C, White, 70Hz–30kHz, 5–150W RMS, 90dB, integrated enclosure.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93352 สั่งตามรายการ

Sonance R1CSUR White

Sonance · 93352

ข้อมูลจำเพาะ Sonance R1CSUR, White, 70Hz–30kHz, 5–150W RMS, 90dB.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93358 สั่งตามรายการ

Sonance I12 Black

Sonance · 93358

ข้อมูลจำเพาะ Sonance I12, Black, 12in woofer, 22Hz–250Hz, 400W RMS.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93370 สั่งตามรายการ

Sonance LS6T SAT Brown

Sonance · 93370

ข้อมูลจำเพาะ Sonance LS6T SAT, Brown, 6.5in woofer, 55Hz–20kHz, 5–125W RMS, IP66, 70V/100V transformer taps.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93733 สั่งตามรายการ

Sonance VXXT6R SST

Sonance · 93733

ข้อมูลจำเพาะ Sonance VXXT6R SST, Brilliant White (Satin), 6.5in dual-voice-coil round in-ceiling single-stereo speaker, IP66, 45Hz–20kHz, 5–125W RMS, 89dB, 8 ohms.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93734 สั่งตามรายการ

Sonance VXXT6

Sonance · 93734

ข้อมูลจำเพาะ Sonance VXXT6, Brilliant White (Satin), 6.5in in-wall rectangle, IP66, 45Hz–20kHz, 5–125W RMS, 89dB, 8 ohms.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93736 สั่งตามรายการ

Sonance VXXT8RW

Sonance · 93736

ข้อมูลจำเพาะ Sonance VXXT8RW, Brilliant White (Satin), 8in architectural subwoofer, IP67, marine grade, 35Hz–250Hz, 5–200W RMS, 90dB, 4 ohms.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-93737 สั่งตามรายการ

Sonance VXXT10RW

Sonance · 93737

ข้อมูลจำเพาะ Sonance VXXT10RW, Brilliant White (Satin), 10in architectural subwoofer, IP67, marine grade, 30Hz–250Hz, 5–300W RMS, 90dB, 4 ohms.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-AV-96014 สั่งตามรายการ

Sonance VX66R

Sonance · 96014

ข้อมูลจำเพาะ Sonance VX66R, 6.5in round in-ceiling, 43Hz–20kHz, 5–140W RMS, 90dB, SKU 96014 is Brilliant White (Satin).

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-AV-PS-S63T-MKII สั่งตามรายการ

Sonance PS-S63T MKII outdoor speaker

Sonance · PS-S63T MKII

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

แอมพลิฟายเออร์และเรซีฟเวอร์ 11




KS-AV-AVR-X1800H สั่งตามรายการ

Denon AVR-X1800H AV receiver

Denon · AVR-X1800H

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-AV-AVR-X2800H สั่งตามรายการ

Denon AVR-X2800H AV receiver

Denon · AVR-X2800H

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-AV-CINEMA-60 สั่งตามรายการ

Marantz CINEMA 60 AV receiver

Marantz · CINEMA 60

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-AV-CINEMA-70S สั่งตามรายการ

Marantz CINEMA 70s AV receiver

Marantz · CINEMA 70s

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-AV-AMP สั่งตามรายการ

Sonos Amp amplifier

Sonos · Amp

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-AV-SONOS-AMP-MULTI สั่งตามรายการ

Sonos Amp Multi

Sonos

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-AV-SONOS-PORT

สั่งตามรายการ

Sonos Port

Sonos

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-AV-AMP-ULTRA

สั่งตามรายการ

WiiM Amp Ultra streaming amplifier

WiiM · Amp Ultra

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-AV-PRO-PLUS

สั่งตามรายการ

WiiM Pro Plus network streamer

WiiM · Pro Plus

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-AV-ULTRA

สั่งตามรายการ

WiiM Ultra network streamer

WiiM · Ultra

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-AV-XDA-QS5400RK

สั่งตามรายการ


Yamaha XDA-QS5400RK multi-zone streaming amplifier

Yamaha · XDA-QS5400RK

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา

ตู้แร็คและอุปกรณ์พาสซีฟ 2



KS-AV-92800


สั่งตามรายการ

Sonance 92800 pre-construction bracket

Sonance · 92800

หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา



KS-AV-SONOS-AMP-MULTI-RACK-MOUNT-2U

สั่งตามรายการ

Sonos Amp Multi Rack Mount 2U

Sonos


หน่วย: ชิ้น

สอบถามราคา


ELV

NETWORKS & SECURITY

37 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



เครือข่ายและ WI-FI 9




KS-NW-EAP650-OUTDOOR · สั่งตามรายการ

TP-Link Omada EAP650-Outdoor access point

TP-Link Omada · EAP650-Outdoor

มาตรฐาน Wi-Fi 6

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-EAP653 · สั่งตามรายการ

TP-Link Omada EAP653 access point (Wi-Fi 6)

TP-Link Omada · EAP653

มาตรฐาน Wi-Fi 6
แหล่งจ่าย PoE

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-ER605 · สั่งตามรายการ

TP-Link Omada ER605 router

TP-Link Omada · ER605

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-ER707-M2 · สั่งตามรายการ

TP-Link Omada ER707-M2 router

TP-Link Omada · ER707-M2

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-U6 · สั่งตามรายการ

UniFi U6+ access point (Wi-Fi 6), ceiling

Ubiquiti UniFi · U6+

มาตรฐาน Wi-Fi 6
แหล่งจ่าย PoE

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา



KS-NW-U7-OUTDOOR · สั่งตามรายการ

UniFi U7 Outdoor access point

Ubiquiti UniFi · U7 Outdoor

มาตรฐาน Wi-Fi 7
แหล่งจ่าย PoE

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-U7-PRO · สั่งตามรายการ

UniFi U7 Pro access point (Wi-Fi 7), ceiling

Ubiquiti UniFi · U7 Pro

มาตรฐาน Wi-Fi 7
แหล่งจ่าย PoE+

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา



KS-NW-UCG-MAX · สั่งตามรายการ

UniFi Cloud Gateway Max (UCG-Max)

Ubiquiti UniFi · UCG-Max

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-UDM-PRO · สั่งตามรายการ

UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro) security gateway

Ubiquiti UniFi · UDM-Pro

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา

สวิตช์และระบบควบคุมการเข้าออก 8




KS-NW-02101-002 สั่งตามรายการ

AXIS D8004 PoE+ Switch

Axis Communications · 02101-002

ข้อมูลจำเพาะ unmanaged PoE+ switch, four PoE ports plus uplink, 60 W total PoE budget.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-02369-001 สั่งตามรายการ

AXIS A1210-B Network Door Controller

Axis Communications · 02369-001

ข้อมูลจำเพาะ one-door network controller, PoE Class 4, 12 VDC input.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-02408-001 สั่งตามรายการ

AXIS I8116-E White Network Video Intercom

Axis Communications · 02408-001

ข้อมูลจำเพาะ 5 MP network video intercom with SIP/ONVIF, IP65 and IK07.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-03078-001 สั่งตามรายการ

AXIS A1710-B Network Door Controller

Axis Communications · 03078-001

ข้อมูลจำเพาะ up to 4 doors, 8 OSDP readers and 8 locks.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-03079-001 สั่งตามรายการ

AXIS A1810-B Network Door Controller

Axis Communications · 03079-001

ข้อมูลจำเพาะ up to 8 doors, 16 OSDP readers and 16 locks.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-SG2428P สั่งตามรายการ

TP-Link Omada SG2428P PoE switch

TP-Link Omada · SG2428P

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-NW-USW-24-POE สั่งตามรายการ


UniFi USW-24-PoE (Gen2) switch

Ubiquiti UniFi · USW-24-PoE

พอร์ต 24 × 1GbE

งบ PoE 95 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-NW-USW-PRO-24-POE สั่งตามรายการ

UniFi USW-Pro-24-PoE switch


Ubiquiti UniFi · USW-Pro-24-PoE

พอร์ต 24 × 1GbE + 2 × 10G SFP+

งบ PoE 400 W

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา


กล้องวงจรปิด 6



KS-NW-ETH-SPD-POE สั่งตามรายการ

Ethernet surge protector for outdoor cameras, PoE-compatible


หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-NW-HDD-SURV-4TB สั่งตามรายการ

Surveillance HDD 4 TB (WD Purple / Seagate SkyHawk)

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-DS-2CD2047G2-LU สั่งตามรายการ

Hikvision DS-2CD2047G2-LU 4 MP IP camera

Hikvision · DS-2CD2047G2-LU

แหล่งจ่าย PoE

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-DS-7608NXI-K1-8P สั่งตามรายการ

Hikvision DS-7608NXI-K1/8P NVR, 8 channels, 8 PoE

Hikvision · DS-7608NXI-K1/8P

ช่อง 8

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-G5-BULLET สั่งตามรายการ

UniFi G5 Bullet IP camera

Ubiquiti UniFi · G5 Bullet

แหล่งจ่าย PoE

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-NW-G5-TURRET-ULTRA สั่งตามรายการ


UniFi G5 Turret Ultra IP camera

Ubiquiti UniFi · G5 Turret Ultra

แหล่งจ่าย PoE

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ระบบควบคุมและอัตโนมัติ 5




KS-NW-100114 สั่งตามรายการ

Loxone Air Base Extension

Loxone · 100114

ข้อมูลจำเพาะ Air Base Extension, 9–28V DC, up to 128 Air devices, encrypted mesh, SMA antenna connection.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-100218 สั่งตามรายการ

Loxone Tree Extension

Loxone · 100218

ข้อมูลจำเพาะ Tree Extension, 9–28V DC, two Tree branches, up to 50 devices per branch, max branch length up to 500m.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-100325 สั่งตามรายการ

Loxone RGBW 24V Compact Dimmer Tree

Loxone · 100325

ข้อมูลจำเพาะ RGBW 24V Compact Dimmer Tree, 12–28V DC, 4 PWM outputs, max 2.1A/channel, 200W total at 24V, max 30m cable to LED.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-100512 สั่งตามรายการ

Loxone Miniserver Compact

Loxone · 100512

ข้อมูลจำเพาะ Miniserver Compact. Integrated Tree, Air and Tree Turbo, 4 digital inputs, 2 potential-free relay outputs.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-NW-OC200 สั่งตามรายการ

TP-Link Omada OC200 hardware controller

TP-Link Omada · OC200

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ตู้แร็คและอุปกรณ์พาสซีฟ 5



KS-NW-PDU-19-8 สั่งตามรายการ

19" PDU, 8 outlets, with breaker

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-PP-CAT6-24 สั่งตามรายการ

Cat6 patch panel, 24 ports, 1U, with keystones

พอร์ต 24

ความสูง 1U

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-RACK-22U-600 สั่งตามรายการ

19" floor rack 22U 600×600 (600×800), glass door

ความสูง 22U


หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-NW-UPS-RACK-1500 สั่งตามรายการ

Rack UPS 1000–1500 VA (line-interactive or online)

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-NW-WALL-RJ45-1 สั่งตามรายการ

Wall data outlet RJ45, 1 port, white

พอร์ต 1

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

สายไฟและสายเคเบิล 3




KS-NW-KJ-CAT6 · สั่งตามรายการ

Cat6 RJ45 keystone jack

หมวด Cat6

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-PC-CAT6 · สั่งตามรายการ

Cat6 patch cord, 0.5–1 m / 2 m

หมวด Cat6

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-NW-RJ45-CAT6 · สั่งตามรายการ

RJ45 Cat6 plugs with boots

หมวด Cat6

หน่วย: แพ็ค · สอบถามราคา

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 1



KCH-DEHN-DS30 · สั่งตามรายการ

DEHN DS30 — Sector antenna support for mast

DEHN · DS30

วัสดุ V2A


ประเภท BS D50 SB50.300

หน่วย: – · สอบถามราคา


PLUMBING

งานประปาและสุขภัณฑ์

6 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



ท่อและข้อต่อ 3




KS-PL-HDPE-63 สั่งตามรายการ

HDPE pipe Ø63 mm for underground runs

วัสดุ HDPE

หน่วย: ม. สอบถามราคา




KS-PL-ANRO-20 สั่งตามรายการ

ANRO solar heat-transfer fluid, 20 kg

ANRO

หน่วย: แกลลอน 20 กก. สอบถามราคา




KS-PL-SOLAR-PUMP-GROUP สั่งตามรายการ

Wolf solar pump group with mounting kit

Wolf

หน่วย: ชุด สอบถามราคา

เครื่องชาร์จ EV และแผง 2




KS-PL-SM1-2 สั่งตามรายการ

Wolf SM1-2 solar module

Wolf · SM1-2

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-PL-TOPSON-F3-1 สั่งตามรายการ

Wolf TopSon F3-1 solar collector

Wolf · TopSon F3-1

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1



KS-PL-BM-2-SOLAR สั่งตามรายการ

Wolf BM-2-Solar control module


Wolf · BM-2-Solar

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา


FINISH

วัสดุตกแต่งและวัสดุก่อสร้าง

9 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



แผ่นวัสดุ กระเบื้อง และกาว 8




KS-FN-761741 · สั่งตามรายการ

ETOILE / SYMPHONIE Glossy Slab 1200×2400×6 mm

Florim / COTTO Italia · 761741

หน่วย: แผ่น · สอบถามราคา




KS-FN-774825 · สั่งตามรายการ

HERITAGE AZURE Glossy Slab 1200×2400×6 mm

Florim / COTTO Italia · 774825

หน่วย: แผ่น · สอบถามราคา




KS-FN-8852404022919 · สั่งตามรายการ

SCG Smartboard Lite Ceiling Board 1200×1200×3.5 mm

SCG Smartboard · 8852404022919

ข้อมูลจำเพาะ 120x120x0.35 cm size, TIS 1427-2561 and ceiling use indoors/outdoors.

หน่วย: แผ่น · สอบถามราคา




KS-FN-8852404024548 · สั่งตามรายการ

SCG Smartboard Groove Wall Panel 1200×2800×8 mm

SCG Smartboard · 8852404024548

ข้อมูลจำเพาะ 120x280x0.8 cm size, 4-inch grooved decorative wall format and indoor/outdoor application.

หน่วย: แผ่น · สอบถามราคา




KS-FN-8852404084146 · สั่งตามรายการ

SCG Smartboard Floor Board 1200×2400×15 mm

SCG Smartboard · 8852404084146

ข้อมูลจำเพาะ 120x240x1.5 cm size, TIS 1427-2561 and intended floor use indoors/outdoors.

หน่วย: แผ่น · สอบถามราคา




KS-FN-SIKATILE-360-XL · สั่งตามรายการ

SikaTile-360 XL Tile Adhesive

Sika · SikaTile-360 XL

ข้อมูลจำเพาะ High-performance cement-based tile adhesive. 20/25 kg bags, application up to 100x100 cm and EN 12004 C1TE / ANSI A118.1 / TIS 2703-2566...

หน่วย: ถุง · สอบถามราคา




KS-FN-SIKATILE-470-XXL-BIG-SLAB · สั่งตามรายการ

SikaTile-470 XXL Big Slab Tile Adhesive

Sika · SikaTile-470 XXL Big Slab

ข้อมูลจำเพาะ Flexible big-slab tile adhesive. 25 kg bag, wall/floor interior/exterior use, waterproof-membrane compatibility and EN 12004 C2TES1 / ANSI A118.4...

หน่วย: ถุง · สอบถามราคา



KS-FN-SIKATOP-107-SEAL-TH · สั่งตามรายการ


SikaTop-107 Seal TH Waterproofing Mortar

Sika · SikaTop-107 Seal TH

ข้อมูลจำเพาะ Two-component polymer-modified cementitious waterproofing mortar. 25 kg and 5 kg sets and applications including wet rooms, balconies, swimming...

หน่วย: ชุด · สอบถามราคา

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 1



KCH-DEHN-C35-45

สั่งตามรายการ

DEHN C35/45 — Concrete block C35/45

DEHN · C35/45


หน่วย: —

สอบถามราคา


TOOLS

เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง

21 รายการ · การจัดส่ง: ภูเก็ต · ทั่วไทย



เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 6




KS-TL-GLL-3-60-XG · สั่งตามรายการ

Bosch GLL 3-60 XG line laser, 3×360°, green

Bosch · GLL 3-60 XG

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-TL-GLL-3-80-CG · สั่งตามรายการ

Bosch GLL 3-80 CG line laser, 3×360°, Bluetooth

Bosch · GLL 3-80 CG

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-TL-GLL-30-G · สั่งตามรายการ

Bosch GLL 30 G line laser, green, 2 lines

Bosch · GLL 30 G

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-TL-GLL-50-G · สั่งตามรายการ

Bosch GLL 50 G Professional line laser, green

Bosch · GLL 50 G

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-TL-FLUKE-179 · สั่งตามรายการ

Fluke 179 True-RMS Multimeter

Fluke · FLUKE-179

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-TL-MS2-100 · สั่งตามรายการ

Fluke Networks MicroScanner2 MS2-100

Fluke Networks · MS2-100

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา

เทอร์มินัล ชิ้นส่วน และวัสดุสิ้นเปลือง 6




KS-TL-SUPER-33-20-X-19 · สั่งตามรายการ

Scotch Super 33+ Vinyl Electrical Tape 19 mm × 20 m

3M / Scotch · SUPER 33+ 20 X 19

ข้อมูลจำเพาะ: Scotch Super 33+ 19 mm × 20 m, 600 V, -18°C to 105°C, UV-resistant.

หน่วย: ชิ้น · สอบถามราคา




KS-TL-AIS · สั่งตามรายการ

G-Apex AIS Adhesive-Lined Dual-Wall Heat-Shrink Tubing

G-Apex · AIS

หน่วย: ม. · สอบถามราคา




KS-TL-G5 · สั่งตามรายการ

G-Apex G5 General-Purpose Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing

G-Apex · G5

หน่วย: ม. · สอบถามราคา




KS-TL-111-05000-T50R-PA66-BK · สั่งตามรายการ

HellermannTyton T50R Cable Tie 200 × 4.6 mm, Black, 100 pcs

HellermannTyton · 111-05000 / T50R-PA66-BK

ข้อมูลจำเพาะ: T50R 200 × 4.6 mm black, PA66, 100 pcs/bag, 225 N, -40°C to +85°C, UV-Stabilised=No.

หน่วย: แพ็ค 100 ชุ · สอบถามราคา




KS-TL-151-41219-AT2-PA66-NA สั่งตามรายการ

HellermannTyton AT2 Cable Identification Plate 63 × 9 mm, Natural, 100 pcs

HellermannTyton · 151-41219 / AT2-PA66-NA

ข้อมูลจำเพาะ HellermannTyton AT2 cable identification plate 63×9 mm, natural PA66, bag 100.

หน่วย: แพ็ค 100 ชต สอบถามราคา




KS-TL-W-1-PT สั่งตามรายการ

WOER W-1-PT Universal Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing

WOER · W-1-PT

หน่วย: ม. สอบถามราคา

ตู้และกล่องควบคุม 3




KS-TL-ROVAL-COLD-GALVANIZING-SPRAY-420-ML สั่งตามรายการ

ROVAL Cold Galvanizing Spray 420 ml — 96% zinc in dry film

ROVAL · ROVAL Cold Galvanizing Spray 420 ml

หน่วย: กระป๋อง 420 มล. สอบถามราคา




KS-TL-ROVAL-MC-420-ML สั่งตามรายการ

ROVAL MC 420 ml Color-Matching Metallic Spray for Galvanized Materials

ROVAL · ROVAL MC 420 ml

หน่วย: กระป๋อง 420 มล. สอบถามราคา




KS-TL-ROVAL-ZC-420-ML สั่งตามรายการ

ROVAL ZC 420 ml Galvanizing Repair Metallic Spray — 69% zinc in dry film

ROVAL · ROVAL ZC 420 ml

หน่วย: กระป๋อง 420 มล. สอบถามราคา

เครื่องมือไฟฟ้า 3




KS-TL-DGA404Z สั่งตามรายการ

Makita DGA404Z 18V LXT 100 mm Angle Grinder

Makita · DGA404Z

ข้อมูลจำเพาะ 18V cordless angle grinder, tool-only. 100 mm wheel, 16 mm bore and 8,500 rpm.

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา




KS-TL-DHP487Z สั่งตามรายการ

Makita DHP487Z 18V LXT Hammer Driver Drill

Makita · DHP487Z

ข้อมูลจำเพาะ 18V LXT cordless hammer driver drill, tool-only. 13 mm chuck, 40/25 N·m max fastening torque, 0-1,700/500 rpm and masonry/steel/wood capacities...

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา



KS-TL-DTD173Z สั่งตามรายการ


Makita DTD173Z 18V LXT Impact Driver

Makita · DTD173Z

ข้อมูลจำเพาะ 18V LXT cordless impact driver, tool-only. 180 N·m max fastening torque, 6.35 mm hex shank, max 0-3,600 rpm, 111 mm overall length and four...

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 2




KCH-DEHN-FRM10X50 สั่งตามรายการ

DEHN FRM10X50 — Spacer bars without fixing bush

DEHN · FRM10X50

วัสดุ V2A

หน่วย: – สอบถามราคา



KCH-DEHN-SPB25 สั่งตามรายการ

DEHN SPB25 — Stainless steel mounting strap 25x0.3 mm


DEHN · SPB25

ขนาด 25 x 0.3 mm

วัสดุ V2A

หน่วย: – สอบถามราคา

สายไฟและสายเคเบิล 1



KS-TL-LIQ-100 สั่งตามรายการ

Fluke Networks LIQ-100 Cable & Network Tester

Fluke Networks · LIQ-100

หน่วย: ชิ้น สอบถามราคา

ข้อความภาษาไทยในเอกสารนี้ต้องให้เจ้าของภาษาตรวจ